


# Catalogue



Les inventeurs de l'équerre Geo



## Nous agissons avec responsabilité pour notre succès mutuel !

**Écolabel autrichien** - En juin 2018, nos équerres géométriques GEO et TZ ARISTO, fabriquées exclusivement dans notre entreprise de Wörgl à Tyrol, ont reçu l'écolabel autrichien pour les produits scolaires et de bureau.

En tant qu'entreprise à l'écoute du marché, nous y voyons un message clair et net pour nos clients, prouvant l'importance que nous attachons aux aspects socioéconomiques.

**Qualité durable** - Notre stratégie a toujours été basée sur la meilleure qualité possible des matériaux et de la fabrication, ce qui garantit un cycle de vie optimisé de nos produits.

Une équerre géométrique Geo n'est pas un article jetable, mais souvent un « compagnon de vie » pendant toute la scolarité, la formation, et la vie professionnelle. C'est pourquoi les équerres GEO et TZ ARISTO sont fabriquées en Plexiglas® transparent. Aucun autre matériau hautement transparent n'associe autant de propriétés mécaniques et de résistance aux UV et garantit ainsi une qualité durable.

Nos nouveaux présentoirs de vente ont été entièrement réalisés sans aucun contenu « plastique » et cette année, nous lancerons également une alternative « sans plastique » à l'emballage classique et qui sera plus agréable à utiliser.


**Sur de courtes distances** - Nous nous efforçons de nous procurer tous les matériaux de production par des voies de transport les plus courtes possibles à proximité immédiate du site de l'entreprise et de produire nos emballages avec des matériaux certifiés FSC® et neutres du point de vue climatique.

**Inclusion vécue** - Notre forte responsabilité sociale est perceptible et peut également être vécue puisque, trois jours par semaine depuis plus de 12 ans, nos chers collègues de l'association "Lebenshilfe Tirol" pour les personnes handicapées viennent nous prêter main forte pour emballer nos produits dans l'entreprise.

**Promesse de valeur** - Dans les années 1930, les deux fondateurs de l'entreprise Dennert & Pape ont défini la marque emblématique « ARISTO », qui trouve son origine dans le grec ancien « meilleur » et se réfère aux standards de qualité élevés.

Conformément à cette promesse de valeur, nous travaillons en permanence et de manière durable sur la qualité du service et de l'assortiment ARISTO pour nos clients.




Nous vous remercions de votre confiance et espérons vous compter parmi notre fidèle clientèle en 2020 !



Michael Schwaiger  
(Associé-gérant)




# ARISTO



## SOMMAIRE

Équerres, Geocover	6 - 12
Règles, Echelles de Réduction	13 - 18
Planches à dessin, Tables à dessin	18 - 23
Compas	24 - 35
Stylos à pointe tubulaire mg1	36 - 40
Feutres à encre pigmentée	41 - 42
Porte-mines	43 - 48
Gabarits de traçage	49 - 54
Trace-lettres	55
Règle souple, Rapporteur, Pistolet, Plaque de coupe	56 - 57
Gommes	57 - 58
Etui en métal - PenCase	59
Taille-crayons	60



## Geodreieck®

L'équerre Geo, développée par ARISTO en 1964, est en Plexiglas® transparent. Le matériel utilisé ainsi que la gravure à chaud assurent une qualité de résistance exceptionnelle.

Règle graduée, rapporteur, règle symétrique et règle parallèle forme un seul article.


La numérotation angulaire sur fond jaune est un signe distinctif d'articles de géométrie et de dessin technique de la famille ARISTO.



## L'équerre géométrique Geodreieck® 1552

„L'Originale“ en Plexiglas, qualité professionnelle, avec biseau aux trois cotés, tampons d'appui, sans poignée. Surface dépolie pour nom.


N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR1552	9003182015528	16 cm	10



## L'équerre géométrique Geodreieck® 1553

„L'Originale“ en Plexiglas, qualité professionnelle, avec biseau aux trois cotés, tampons d'appui, avec poignée fixe. Surface dépolie pour nom.



N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR1553	9003182015535	16 cm	10




## L'équerre géométrique Geodreieck® 1550

En astralon transparent de 0,75 mm, sans biseau, très flexible et presque incassable.

N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR1550	9003182015504	16 cm	10
AR1550GR	9003182155019	16 cm	10
AR1550OR	9003182155002	16 cm	10



Emballage Geodreieck® 1550




Des tampons d'appui permettent à créer un espace entre l'outil de dessin et le support, empêchant ainsi l'effacement de l'encre en préservant la graduation.

Le bord biseauté en oblique pour une ligne plus précise.

## L'équerre géométrique Geodreieck® 1555/2

„L'Originale“ en Plexiglas, qualité professionnelle, avec biseau du côté de l'hypoténuse, tampons d'appui, avec poignée fixe.


N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR1555/2	9003182155521	22,5 cm	10



## L'équerre géométrique 1555/4

„L'Originale“ en Plexiglas, qualité professionnelle, avec biseau aux trois cotés, tampons d'appui, avec poignée amovible.

N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR1555/4	9003182155545	25 cm	10



## L'équerre géométrique 1648/2

En Plexiglas, qualité professionnelle, avec biseau du côté de l'hypoténuse, avec quadrillages, avec tampons d'appui, avec poignée fixe.

N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR1648/2	9003182164820	32,5 cm	10



## L'équerre géométrique 1648

En Plexiglas, qualité professionnelle, avec biseau du côté de l'hypoténuse, avec quadrillages, sans tampons d'appui, avec poignée fixe en bois.

N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR1648	9003182016488	32,5 cm	10



## L'équerre géométrique 1648T

En Plexiglas, qualité professionnelle, avec biseau du côté de l'hypoténuse, avec quadrillages, avec tampons d'appui, avec poignée fixe en bois.

N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR1648T	9003182164813	32,5 cm	10



## L'équerre géométrique 1650/1

En Plexiglas, qualité professionnelle, sans biseau, avec quadrillages, avec tampons d'appui, sans poignée.


N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR1650/1	9003182165018	22,5 cm	10



## L'équerre géométrique 1650/2

En Plexiglas, qualité professionnelle, avec biseau du côté de l'hypoténuse, avec quadrillages, avec tampons d'appui, avec poignée fixe.

N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR1650/2	9003182165025	22,5 cm	10



## L'équerre géométrique 1650/3

En Plexiglas, qualité professionnelle, avec biseau du côté de l'hypoténuse, avec quadrillages, avec tampons d'appui, avec poignée amovible.


N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR1650/3	9003182165032	22,5 cm	10



## L'équerre géométrique 1650/4

En Plexiglas, qualité professionnelle, avec biseau aux trois cotés, avec quadrillages, avec tampons d'appui, avec poignée amovible.


N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR1650/4	9003182165049	25 cm	10



## L'équerre géométrique 60° 1660/1

En Plexiglas, qualité professionnelle, sans biseau, avec tampons d'appui, sans poignée.

N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR1660/1	9003182166015	26 cm	10




## Geocover: Housse de protection avec équerre géométrique

Housse de protection fabriqué en matériel certifié FSC, avec fermeture magnétique et trou pour ranger dans un classeur. En set avec une équerre géométrique en Plexiglas. 3 motifs tendance

N°	EAN	Set avec équerre / motif	UL
AR18000B	9003182180004	AR1552 / basic	10
AR18001B	9003182180011	AR1552 / tropic life	10
AR18002B	9003182180028	AR1552 / marine life	10
AR18032B	9003182180325	AR1555/2 / basic	10
AR18034B	9003182180349	AR1555/4 / basic	10
AR18052B	9003182180523	AR1650/2 / basic	10
AR18053B	9003182180530	AR1650/3 / basic	10
AR18054B	9003182180547	AR1650/4 / basic	10
VD45087	9003182899265	10 x AR18001B, 10 x AR18002B	10




tropic life



marine life




basic



## L'équerre géométrique Collège 23001

Qualité polystyrène supérieur, avec biseau aux trois cotés, sans poignée.


N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR23001	9003182230013	16 cm	20



## L'équerre géométrique Collège 23003

Qualité polystyrène supérieur, avec biseau aux trois cotés, avec poignée fixe.


N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR23003	9003182230037	16 cm	20



## L'équerre géométrique Collège 23008

Qualité polystyrène supérieur, avec biseau aux trois cotés, avec poignée amovible.




N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR23008	9003182230082	25 cm	20



## L'équerre géométrique Flex 23009

Qualité polystyrène supérieur, avec biseau aux trois cotés, assorti en 3 couleurs fluo, avec deux trous pour fixer l'équerre, très flexible et presque incassable.

N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR23009	9003182002511	16 cm, assorti	10
AR23009NG	9003182002481	16 cm, vert fluo	10
AR23009NO	9003182002504	16 cm, orange fluo	10
AR23009NP	9003182002498	16 cm, rose fluo	10
AR23011	9003182230112	16 cm, transparent	10



perforation pour classeur




très flexible



## Équerres 45° et 60°

- Qualité polystyrène supérieur
- Avec biseau
- Bords Anti-tâche
- Graduation à partir du point „0“ au niveau du bord

N°	EAN	Graduation, Hypoténuse	UL
AR23420	9003182234202	45°, 14.5 cm, 20 cm	x
AR23425	9003182234257	45°, 18 cm, 25 cm	x
AR23430	9003182234301	45°, 22 cm, 30 cm	x
AR23620	9003182236206	60°, 20 cm, 23 cm	x
AR23625	9003182236251	60°, 25 cm, 30 cm	20
AR23630	9003182236305	60°, 30.5 cm, 35 cm	20



## Ensemble équerres

- AR23802: 1 x 45° Hypoténuse 25 cm, 1 x 60° Hypoténuse 30 cm
- AR23805: 1 x 45° Hypoténuse 30 cm, 1 x 60° Hypoténuse 35 cm

N°	EAN	Contenu	UL
AR23802	9003182238026	set de 2	20
AR23805	9003182904358	set de 2	20

AR23805

AR23802



## Collège set géométrique

règle 30 cm, équerre 45°-marquage 14 cm, équerre 60°-marquage 20 cm, rapporteur circulaire 180°, 10 cm de diamètre

N°	EAN	Contenu	UL
AR23509	9003182235094	4 pièces	10



## Règle en Plexiglas®

- En Plexiglas
- Qualité professionnelle
- Avec biseau pour une ligne précise
- La gravure à chaud assure une qualité de résistance exceptionnelle

N°	EAN	Longueur	UL
AR1431	9003182014316	15 cm	x
AR1432	9003182014323	20 cm	x
AR1433	9003182014330	30 cm	x
AR1434	9003182014347	40 cm	x
AR1435	9003182014354	50 cm	x
AR1438	9003182014385	80 cm	x
AR1440	9003182014408	100 cm	x

AR1431



AR1433



Longueur jusqu'à 100 cm





## Règle en bois

- En bois de bouleau
- Insert métallique
- Graduée en millimètres
- Sous pochette accrochable

N°	EAN	Longueur	UL
AR23317	9003182233175	17 cm	1
AR23330	9003182233304	30 cm	1



Blistre AR23317



## Règle Flex fluo

Qualité polystyrène supérieur, avec biseau, assorti en 3 couleurs fluo, très flexible et presque incassable. Longueur 30 cm.

N°	EAN	Couleur	UL
AR230319	9003182002573	assorti	10



très flexible




lightest, soft robust  
flexible, very tough  
flexible, très résistante  
flexibile, molto robusto  
flexible, muy robusto  
flexibel, molto resistente  
lightest, soft robust



## Règle de coupe en aluminium

Anti-dérapant, avec bords anti-tâche.

N°	EAN	Longueur	UL
AR15021	9003182150212	20 cm	1
AR15031	9003182150311	30 cm	1
AR15051	9003182150519	50 cm	1
AR16101	9003182161010	100 cm	1



Anti-dérapant

## Règle de coupe en Plexiglas®

- En Plexiglas
- Qualité professionnelle
- Avec lignes parallèles et verticales
- Avec biseau pour une ligne précise
- La gravure à chaud assure une qualité de résistance exceptionnelle
- Bord de coupe en acier inoxydable marqué en rouge

N°	EAN	Longueur	UL
AR15430	9003182154302	30 cm	1
AR15450	9003182154500	50 cm	1



## Echelles de réduction dans un carquois

- En plastique blanc de qualité supérieure
  - Forme triangulaire
  - Gorges colorées
  - Carquois de protection
  - Longueur 30 cm
- AR1314/1 = G-Ingénieur
  - AR1314/2 = B-Architecture
  - AR1314/3 = A-Architecture
  - AR1314/4 = F-Ingénieur
  - AR1314/5 = D-Formation professionnelle
  - AR1314/6 = C-Mesurage
  - AR1314/7 = E-Mesurage


N°	EAN	Réductions 1:	UL
AR1314/1	9003182131419	:15 :20 :25 :33 1/3 :50 :100	1
AR1314/2	9003182131426	:100 :200 :250 :300 :400 :500	1
AR1314/3	9003182131433	:20 :25 :50 :75 :100 :125	1
AR1314/4	9003182131440	:2,5 :5 :10 :20 :50 :100	1
AR1314/5	9003182131457	:20 :25 :33 1/3 :50 :75 :100	1
AR1314/6	9003182131464	:500 :1000 :1250 :1500 :2000 :2500	1
AR1314/7	9003182131471	:25 :50 :100 :200 :1440 :2880	1



## Echelles de réduction Collège sur blister

- En plastique blanc
  - Forme triangulaire
  - Gorges colorées
  - Longueur 30 cm
- 23701 = Ingénieur
  - 23702 = Architecture
  - 23703 = Formation professionnelle
  - 23704 = Architecture
  - 23705 = Mesurage


N°	EAN	Réductions 1:	UL
AR23701	9003182237012	:2,5 :5 :10 :20 :50 :100	1
AR23702	9003182237029	:20 :25 :50 :75 :100 :125	1
AR23703	9003182237036	:20 :25 :33 1/3 :50 :75 :100	1
AR23704	9003182237043	:100 :200 :250 :300 :400 :500	1
AR23705	9003182237050	:500 :1000 :1250 :1500 :2000 :2500	1



## Echelles de réduction en éventail

- Echelles en plastique blanc de qualité supérieure
- La gravure à chaud assure une qualité de résistance exceptionnelle
- Etui en cuir noir
- Longueur 15 cm

N°	EAN	Éventail / Réductions 1:	UL
AR1322	9003182013227	4 / :625 :750 :1000 :1250 :1500 :2000 :2500 :5000	1
AR1323	9003182013234	5 / :10 :15 :20 :25 :30 :33 1/3 :40 :50 :75 :125	1



## Règle en Té

- En Plexiglas
- Qualité professionnelle
- Graduée mm
- La gravure à chaud assure une qualité de résistance exceptionnelle
- Poignée en bois de hêtre
- En emballage carton
- Avec trou de suspension

N°	EAN	Longueur	UL
AR1906T	9003182190614	60 cm	1
AR1907T	9003182190713	70 cm	1
AR1908T	9003182190812	80 cm	1
AR1910T	9003182191017	100 cm	1
AR1912T	9003182191215	120 cm	1



## Règle en Té

En Polystyrol transparent, graduée mm et inch, bord anti-tâche.

N°	EAN	Longueur	UL
AR23174	9003182231744	40 cm	1
AR23176	9003182231768	60 cm	1
AR23177	9003182231775	75 cm	1



## Règle en Té

- En Plexiglas
- Qualité professionnelle
- La gravure à chaud assure une qualité de résistance exceptionnelle
- Poignée en bois de hêtre
- En emballage carton
- Avec trou de suspension

N°	EAN	Longueur	UL
AR1907	9003182019076	70 cm	1
AR1908	9003182019083	80 cm	1
AR1910	9003182019106	100 cm	1
AR1912	9003182019120	120 cm	1



lien en plastique renforcé

## Planche à dessin Geo-Board 70442 et 70332

La planche à dessin professionnelle est la base du technicien de demain

- Profil du glissement de l'équerre en T procure une longue durée de vie
- Système en L permettant également de dessiner sur le bas de la feuille au dessus de la règle.
- Poignée de forme ergonomique avec mécanisme "Stop-and-Go"
- Pince- feuille supplémentaire
- Patins antidérapants dans le dessous du panneau
- Règle de fixation magnétique avec fenêtre de contrôle de l'appui de la feuille.
- Graduation de mesure de compas pour un réglage rapide du rayons.

N°	EAN	Format	UL
AR70442	9003182070442	A4	10
AR70332	9003182070336	A3	10




## Planche à dessin GeoCollège

La version plus simple de la planche à dessin GeoBoard

- Graduation avec indication des formats
- Règle de fixation magnétique avec fenêtre de contrôle de l'appui de la feuille.
- Pince-feuille pour un complément de stabilité de la feuille de dessin
- Poignée de guidage avec bouton-poussoir intégré pour le blocage de l'équerre en T
- Marquage de page pour adaptation à la graduation.


N°	EAN	Format	UL
AR7040	9003182070404	A4	10
AR7030	9003182070305	A3	10



## Planche à dessin Economy-Board

- Poignée de guidage avec freinage intégré pour le blocage de l'équerre en T.
- Règle de fixation magnétique avec fenêtre de contrôle de l'appui de la feuille.
- Rapporteur avec graduation
- Panneau stable en plastic anti-choc

N°	EAN	Format	UL
AR7031	9003182070312	A3	10



Mit Tragegriff



ARISTO Geo-Board ist in einem robusten Kartonkoffer sicher verpackt.



Alle ARISTO Zeichenplatten sind  
Made in Germany

## Studio Case valise plastique renforcée

- Pour le transport de planches à dessin
- Renforcée sur les côtés
- Pour planche à dessin ARISTO
- Fabriqué en plastique durable

N°	EAN	Format	UL
AR7074	9003182070749	A4	1
AR7073	9003182070732	A3	1



## Carry Bag sacoche pour planche à dessin

- Pour le transport de planches à dessin
- Imperméable
- Avec poignée et bandoulière réglable
- En nylon robuste

N°	EAN	Format	UL
AR7063	9003182070633	A3	20
AR7064	9003182070640	A4	10



## Règles de rechange pour planches à dessin


N°	EAN	Format	UL
AR7080	9003182070800	Collège-Board A3	1
AR7081	9003182070817	Collège-Board A4	1
AR7084	9003182070848	Economy-Board A3	1
AR7085	9003182070855	Geo-Board A3	1
AR7086	9003182070862	Geo-Board A4	1



## Équerre rapide pour planches à dessin

- Coulisse sur les règles des planches à dessin
- Traçage des lignes horizontales et verticales, des angles, aide hachure, Anti-tâche, graduée

N°	EAN	Hypoténuse	UL
AR7090	9003182070909	22 cm	1



## Dispositif d'inclinaison pour planches à dessin

- Deux angles d'inclinaison possibles
- Lot de 2

N°	EAN	Contenu	UL
AR7088	9003182070886	Lot de 2	1



## Tête à dessin pivotante pour planche à dessin

- Équerre réglable, coulisse sur les règles des planches à dessin
- Orientable, pivotante, précise, Anti-tâche, graduée
- Encliquetage tous les 15°

N°	EAN	UL
AR7092	9003182070923	1



## Tête à dessin réglable pour planche à dessin

- Équerre réglable, coulisse sur les règles des planches à dessin
- Orientable, pivotante, précise, Anti-tâche, graduée
- Encliquetage tous les 15° et sur n'importe quel angle
- Blocage fiable sur la règle

N°	EAN	UL
AR7094	9003182070947	1



## Table à dessin format A1 ou A2, set complet comprenant

- Une planche à dessin stratifiée:  
A1: 1000 x 700 x 16mm  
A2: 600 x 700 x 16mm
- Support antidérapant en matière plastique robuste
- Permettant de travailler dans 4 positions d'inclinaison
- Livrée avec l'appareil à dessiner pour format A1 ou A2
- Règle en T graduée sur 940mm rail de guidage de 700mm

N°	EAN	Format	UL
AR7011	9003182070114	A1	1
AR7012	9003182070121	A2	1



## Table à dessin format A1 ou A2

- Une planche à dessin stratifiée:  
A1: 1000 x 700 x 16mm  
A2: 600 x 700 x 16mm
- Support antidérapant en matière plastique robuste
- Permettant de travailler dans 4 positions d'inclinaison

N°	EAN	Format	UL
AR701199	900318201712	A1	1
AR701299	900318201743	A2	1



## Rail de guidage A1 ou A2

Adaptable sur table à dessin ou autre épaisseur maximale 30 mm comprenant:

- Rail de guidage A1 ou A2
- Fixations pour appareil à dessiner A1 ou A2

N°	EAN	Longueur	UL
AR7011FP	9003182001705	A1 - 70 cm	1
AR7012FP	9003182001736	A2 - 60 cm	1



## Fixations pour appareil à dessiner A1 ou A2

- Fixations adaptables sur le rail en aluminium de l'appareil
- Lot de 2

N°	EAN	Contenu	UL
AR7012ZW	9003182001750	Lot de 2	1




## Appareil à dessiner A1 ou A2

Adaptable sur table à dessin ou autre (épaisseur maximale 30 mm comprenant:

- Rail de guidage A1 ou A2
- Fixations pour appareil à dessiner A1 ou A2
- Règle à roulements à billes
- Règle graduée des 2 côtés A1 ou A2 avec mécanisme "Stop-and-Go"
- Tête à dessiner pivotante

N°	EAN	Format	UL
AR7021	9003182070213	A1	1
AR7022	9003182070220	A2	1



## Règles pour table à dessin

- Règle à roulements à billes
- Règle graduée des 2 côtés A1 ou A2 avec mécanisme "Stop-and-Go"
- Sans tête à dessiner pivotante

N°	EAN	Format	UL
AR7011ZS	9003182001699	A1	1
AR7012ZS	9003182001729	A2	1



## Compas scolaire sans articulation FLUO

- 3 couleurs FLUO, 4 x rose, 4 x vert, 4 x bleu
- Branche en zinc
- Protège pointe
- Emballage tube plastique

N°	EAN	Longueur / Cercle max. Ø	UL
AR55042	9003182550425	115 mm / 240 mm	12



## Compas scolaire sans articulation

- Branche en zinc
- Protège pointe
- Emballage tube plastique

N°	EAN	Longueur / Cercle max. Ø	UL
AR55040	9003182550401	115 mm / 240 mm	12



## Compas articulé

Branches en zinc. Alésage pour accessoires de 3,5 mm. Aiguille et mine interchangeables par articulation.

N°	EAN	Longueur / Cercle max. Ø	UL
AR55030	9003182550302	135 mm / 360 mm	10



## Compas scolaire sans articulation

Comme 55040 en complément d'une mine de recharge et d'un taille-crayon.

N°	EAN	Longueur / Cercle max. Ø	UL
AR55035	9003182550357	115 mm / 240 mm	30



## Compas à réglage rapide

En zinc, deux branches à articulation. Avec mécanisme à touche stable et roue crantée pour un réglage de précision. Pour cercles d'un diamètre maximum de 320 mm.

N°	EAN	Longueur / Cercle max. Ø	UL
AR55441	9003182554416	170 mm / 320 mm	5



## Compas à réglage rapide

En zinc, deux branches à articulation. Avec mécanisme à touche stable et roue crantée pour un réglage de précision. Pour cercles d'un diamètre maximum de 320 mm. Avec verge de rallonge supplémentaire et attache universelle.

N°	EAN	Longueur / Cercle max. Ø	UL
AR55448	9003182554485	170 mm / 320 mm	5



nouvel  
étui  
solide

## Set Compas Collège

- Branches en zinc
- Deux branches à articulation
- Avec mécanisme à touche stable et roue crantée pour un réglage de précision
- Pour cercles d'un diamètre maximum de 320 mm
- Attache universelle
- Porte-mine 0.5 mm
- Boîte de mines Polymer 0.5 mm

N°	EAN	Longueur / Cercle max. Ø	UL
AR80084	9003182800841	170 mm / 320 mm	5



## Compas à réglage rapide corps argent Studio

- Le classique des compas à réglage technique
- Toutes les pièces sont en zinc
- Laqué argent
- Réglage rapide précis par mécanisme à touche stable

N°	EAN	Longueur / Cercle max. Ø	UL
AR55630	9003182556304	170 mm / 340 mm	5



nouvel  
étui  
solide

## Compas à réglage rapide Studio

- Le classique des compas à réglage technique
- Toutes les pièces sont en zinc
- Réglage rapide précis par mécanisme à touche stable
- Longueur: 170 mm / Cercle max. Ø: 340 mm

- AR55628: Avec attache universelle et rallonge

N°	EAN	Longueur / Cercle max. Ø	UL
AR55620	9003182556205	170 mm / 340 mm	5
AR55628	9003182556281	170 mm / 340 mm	5



## Compas à réglage rapide Studio

- Le classique des compas à réglage technique
- Toutes les pièces sont en zinc
- Réglage rapide précis par mécanisme à touche stable
- Mécanisme à touche
- Longueur: 170 mm / Cercle max. Ø: 340 mm

- AR55705: Avec attache universelle

N°	EAN	Longueur / Cercle max. Ø	UL
AR55700	9003182557004	170 mm / 340 mm	5
AR55705	9003182557059	170 mm / 340 mm	5



rallonge



attache universelle



**nouvel  
étui  
solide**

## Compas à réglage rapide Topline avec attache universelle

Design moderne, couleur tendance.

- Deux branches à articulation patentée
- Réglage de précision par roue
- Longueur: 170 mm / Cercle max. Ø: 360 mm
- Avec attache universelle

N°	EAN	Couleur
AR55748	9003182557486	 + attache
AR55782	9003182557820	 + attache
VD55941	9003182899517	6 x AR55748, AR55782




nouvel  
étui  
solide

## Compas à réglage rapide Topline

Design moderne, couleurs tendance.

- Deux branches à articulation patentée
- Réglage de précision par roue
- Longueur: 170 mm / Cercle max. Ø: 360 mm

N°	EAN	Couleur	UL
AR55775-19	9003182557752		5
AR55776-19	9003182557769		5
AR55777-19	9003182557776		5
VD559813-19	9003182899494	 6 x	1
AR55731	9003182557318		5
AR55736	9003182557363		5



### Articulation patentée

La vis de blocage ① et l'écrou d'articulation intégré ② dans la branche empêchent le plie par erreur.



VD559813-19


nouvel  
étui  
solide

## Compas à réglage rapide Topline, Mat Series

Design moderne, couleurs mates.

- Deux branches à articulation patentée
- Réglage de précision par roue
- Longueur: 170 mm / Cercle max. Ø: 360 mm

N°	EAN	Couleur	UL
AR55815	9003182558155		5
AR55816	9003182558162		5
AR55817	9003182558179		5
VD559806-19	9003182899685	 6 x	1



## Set compas à réglage rapide Topline & Studio Pen, Mat Series

Design moderne, couleurs mates.

- Deux branches à articulation patentée
- Réglage de précision par roue
- Longueur: 170 mm / Cercle max. Ø: 360 mm
- Porte-mine Studio Pen 0.5 mm

N°	EAN	Couleur	UL
AR55800	9003182558001		5
AR55801	9003182558018		5
AR55802	9003182558025		5



nouvel  
étui  
solide

# MAT SERIES



VD559806-19

## Set Compas Collège à 9 pièces

Design moderne en couleurs tendances.

- Compas à réglage rapide avec mécanisme à touche stable et roue pour un réglage de précision, deux branches articulées
- Rallonge compas
- Attache universelle
- Pièces de rechange compas
- Boîte de mines de rechange compas
- 2 feutres à encre pigmentée noir 0.5 et 0.7 mm
- Porte-mine Geo-Pen 0.5 mm
- Boîte de mine de rechange porte-mine
- Gomme

N°	EAN	Longueur / Cercle max. Ø	UL
AR80078	9003182800780	170 mm / 320 mm	1



## Compas à réglage rapide BLK

Design moderne en couleurs tendances.

- Une branche à articulation
- Réglage de précision par roue
- Mécanisme à touche
- Longueur: 170 mm / Cercle max. Ø: 320 mm

N°	EAN	Motif	UL
AR55713	9003182557134	Circuit	5
AR55715	9003182557158	Steel	5



## Set compas à réglage rapide BLK dans l'étui en metal

Design moderne en couleurs tendance.

- Une branche à articulation
- Réglage de précision par roue
- Mécanisme à touche
- Porte-mine Geo-Pen
- Etui de 12 mines polymer
- Dans un étui en metal
- Présentoir 4 motifs tendance assortis


N°	EAN	Longueur / Cercle max. Ø	UL
AR55716	9003182557165	170 mm / 320 mm	5
VD55931	9003182898978	12 x AR55716	1



## Compas à réglage rapide Profi

- Le compas à réglage rapide classique
- Mécanisme à touche stable
- Roue crantée pour un réglage de précision
- Avec deux branches articulées
- AR55510: Avec attache universelle
- AR55518: Avec rallonge

N°	EAN	Longueur / Cercle max. Ø	UL
AR55510	9003182555109	170 mm / 400 mm	5
AR55518	9003182555185	170 mm / 640 mm	5



**nouvel  
étui  
solide**

## Compas à réglage rapide Geo-Studio

- Entièrement en métal
- Réglage de précision par roue
- Branches à articulation
- AR55425: avec attache universelle
- AR55429: avec attache universelle et rallonge

N°	EAN	Longueur / Cercle max. Ø	UL
AR55425	9003182554256	165 mm / 370 mm	5
AR55429	9003182554294	165 mm / 370 mm	5



AR55425



AR55429

nouvel  
étui  
solide

## Compas à réglage rapide Profi petit

- Le compas à réglage rapide classique
- Roue crantée pour un réglage de précision

N°	EAN	Longueur / Cercle max. Ø	UL
AR55435	9003182554355	100 mm / 100 mm	10



## Compas à verge

- Deux verges en aluminium pour diamètre maximale 1280 mm
- Pièces d'adaptation alésage 3,5 mm
- Pièce d'accouplement
- Porte-mine adaptable
- Attache pour stylos à encre
- Pièce embout crayon 2mm, pièce tire-lignes
- Dans un étui plastique

N°	EAN	Cercle max. Ø	UL
AR59000	9003182590001	1280 mm	10



## Tire-ligne avec manche

- Pour encre de Chine, peinture liquide, aquarelle ou gouache
- Avec manche plastique robuste (non démontable)
- Longueur totale avec manche: 116 mm

N°	EAN	Longueur	UL
AR59820	9003182598205	116 mm	1



## Porte-mine adaptable pour attache compas

- Idéal en combinaison avec AR59870

N°	EAN	UL
AR59900	9003182599004	1



## Attache compas universelle

Diamètre Ø 3,5 + 4 mm

N°	EAN	Couleur	UL
AR59855	9003182598557	bordeaux	1



## Rallonge compas

Diamètre Ø 4 mm

N°	EAN	Longueur / Couleur	UL
AR59950	9003182599509	150 mm / noir	1



## Attache compas universelle

Diamètre Ø 4 mm

N°	EAN	Couleur	UL
AR59860-SZ	9003182598601	noir	1



## Attache compas pour stylo tubulaire

Diamètre Ø 3,5 + 4 mm

N°	EAN	Couleur	UL
AR59870	9003182598700	transparent	1



## Mines de recharge pour compas

Boîte de 2 mines

N°	EAN	Longueur	UL
AR59970	9003182599707	25 mm	1



## Set Mines de recharge pour compas

5 boîtes de 6 mines

N°	EAN	Longueur	UL
AR59973	9003182599738	25 mm	1



## Taille-mines pour mines compas

Pour mines de compas de 2 mm, lame métal, corps plastique gris

N°	EAN	Couleur	UL
AR55960	9003182599707	gris	1




## Lame de découpe pour compas

Boîte de 2 lames de découpe

N°	EAN	Longueur	UL
AR59975	9003182599752	25 mm	1



mg1 dessin: Marcel Dämon / instagram: @13thfloordeemanator



Seeman.'19

## Stylos à pointe tubulaire mg1



N°	EAN	Largeur de trait en mm	UL
AR63010	9003182630103	0,10 mm	1
AR63013	9003182630134	0,13 mm	1
AR63018	9003182630189	0,18 mm	1
AR63020	9003182630202	0,20 mm	1
AR63025	9003182630257	0,25 mm	1
AR63030	9003182630301	0,30 mm	1
AR63035	9003182630356	0,35 mm	1
AR63040	9003182630400	0,40 mm	1
AR63050	9003182630509	0,50 mm	1
AR63060	9003182630608	0,60 mm	1
AR63070	9003182630707	0,70 mm	1
AR63080	9003182630806	0,80 mm	1
AR63100	9003182631001	1,00 mm	1
AR63120	9003182631209	1,20 mm	1
AR63140	9003182631407	1,40 mm	1
AR63200	9003182632008	2,00 mm	1



Capuchon à double étanchéité, cela évite à l'encre de sécher dans le stylo. Moins de nettoyage!



Système de capuchon clipable qui procure une utilisation facile et une parfaite tenue en main.



Pointe tubulaire de très grande précision.



Rechargeable facilement par flacon d'encre de Chine.



Le niveau d'encre de Chine est visible grâce au corps transparent.

N°	EAN	Largeur de trait en mm	UL
AR64010	9003182640102	0,10 mm	1
AR64013	9003182640133	0,13 mm	1
AR64018	9003182640188	0,18 mm	1
AR64020	9003182640201	0,20 mm	1
AR64025	9003182640256	0,25 mm	1
AR64030	9003182640300	0,30 mm	1
AR64035	9003182640355	0,35 mm	1
AR64040	9003182640409	0,40 mm	1
AR64050	9003182640508	0,50 mm	1
AR64060	9003182640607	0,60 mm	1
AR64070	9003182640706	0,70 mm	1
AR64080	9003182640805	0,80 mm	1
AR64100	9003182641000	1,00 mm	1
AR64120	9003182641208	1,20 mm	1
AR64140	9003182641406	1,40 mm	1
AR64200	9003182642007	2,00 mm	1

## Cône pour stylo à pointe tubulaire mg1



## Sets stylos à pointe tubulaire mg1 Collège

- 3 stylos à pointe tubulaire mg1
- 1 porte-mine Geo-Pen 0,5 mm
- 1 boîte avec 12 mines 0,5 mm HB
- 1 flacon d'encre de Chine noire de 23 ml

N°	EAN	Contenu	UL
AR64305	9003182643059	0,10 / 0,20 / 0,30 mm	1
AR64306	9003182643066	0,10 / 0,30 / 0,50 mm	1
AR64307	9003182643073	0,20 / 0,30 / 0,50 mm	1
AR64308	9003182643080	0,25 / 0,35 / 0,50 mm	1
AR64309	9003182643097	0,20 / 0,40 / 0,60 mm	1
AR64310	9003182643103	0,25 / 0,50 / 0,70 mm	1
AR64311	9003182643110	0,35 / 0,50 / 0,70 mm	1



## Sets stylos à pointe tubulaire mg1 Studio

- 3 ou 4 stylos à pointe tubulaire mg1
- 1 porte-mine Geo-Pen 0,5 mm
- 1 boîte avec 12 mines 0,5 mm HB
- 1 gomme technique TB 020
- 1 attache universelle pour compas
- 1 flacon d'encre de Chine noire de 23 ml


N°	EAN	Contenu	UL
AR64150	9003182641505	0,35 / 0,50 / 0,70 mm	1
AR64151	9003182641512	0,20 / 0,35 / 0,70 mm	1
AR64152	9003182641529	0,25 / 0,35 / 0,50 / 0,70 mm	1
AR64153	9003182641536	0,20 / 0,40 / 0,60 mm	1
AR64154	9003182641543	0,20 / 0,30 / 0,50 mm	1
AR64155	9003182641550	0,30 / 0,50 / 0,70 mm	1
AR64163	9003182641635	0,20 / 0,40 / 0,60 / 0,80 mm	1



## Set stylos à pointe tubulaire mg1 Profi

- 3 stylos à encre de Chine mg1
- 1 compas à réglage rapide avec attache stylo à pointe tubulaire
- 1 rallonge pour compas
- 1 flacon d'encre de Chine noire de 23 ml

N°	EAN	Contenu	UL
AR64170	9003182641703	0,35 / 0,50 / 0,70 mm	1
AR64171	9003182641710	0,20 / 0,35 / 0,70 mm	1
AR64172	9003182641727	0,20 / 0,40 / 0,60 mm	1
AR64174	9003182641741	0,20 / 0,30 / 0,50 mm	1



## Set stylos à pointe tubulaire mg1

- 3 stylos à encre de Chine mg1
- 1 flacon d'encre de Chine noire de 23 ml
- AR64302 et AR64313: 1 gomme technique TB 020

N°	EAN	Contenu	UL
AR64300	9003182643004	0,35 / 0,50 / 0,70 mm	1
AR64301	9003182643011	0,20 / 0,35 / 0,70 mm	1
AR64302	9003182643028	0,20 / 0,30 / 0,50 mm	1
AR64313	9003182643134	0,18 / 0,25 / 0,35 mm	1
AR64398	9003182643981	0,20 / 0,30 / 0,50 mm	1



## Encre de Chine pour stylos à pointe tubulaire mg1

- Flacon à 23 ml
- Résistante à l'eau et à la lumière
- Séchage rapide
- Excellent pouvoir couvrant
- Légèrement liquide
- Appropriée pour papier calque, papier et carton à dessin
- Bonne adhésion
- Résiste aux frottements après séchage, au gommage des gommes à crayons
- Reproductible

N°	EAN	Couleur	UL
AR64803	9003182648030	rouge	1
AR64805	9003182648054	jaune	1
AR64807	9003182648078	vert	1
AR64809	9003182648092	bleu	1
AR64814	9003182648146	marron	1
AR64817	9003182648177	noir	1
AR64818	9003182648184	blanc	1



## Liquide de nettoyage pour stylos à pointe tubulaire mg1

N°	EAN	Contenu	UL
AR64850	9003182648504	100 ml	1



## Grille de gommage

- En acier inoxydable
- 15 orifices de gommage

N°	EAN	Format	UL
AR24840	9003182248407	60 x 90 mm	10



## Brosse poils de cheval

- AR24790: quatre rangées de poils de cheval


N°	EAN	Longueur	UL
AR24790	9003182247905	manche en bois verni, 225 mm	1



## Grattoir laine de verre

- Pour gratter l'encre sur le calque ou les films polyester
- Rechargeable

N°	EAN	Format	UL
AR24850	9003182248506	120 mm	10
AR24855	9003182248551	Recharge pour grattoir	24



## Gomme Geo TB 020

- Gomme combinée pour crayon et lignes d'encre
- La poussière de gomme s'enlève très facilement
- La surface gommée reste propre, sans tache ou marque
- Sans PVC

N°	EAN	Format	UL
AR87320	9003182873203	63 x 22 x 11 mm	20



## Feutre à encre Collège

Feutre à encre pigmentée résistante à l'eau et à la lumière.

- Pointe tubulaire en acier spécial pour des lignes fines et précises
- Parfait pour le dessin avec la règle et les pochoirs, mais aussi pour l'écriture
- Code couleur pour l'épaisseur de trait.


N°	EAN	Largeur de trait en mm	UL
AR23501	9003182235018	0,1	10
AR23502	9003182235025	0,2	10
AR23503	9003182235023	0,3	10
AR23504	9003182235049	0,4	10
AR23505	9003182235056	0,5	10
AR23506	9003182235063	0,6	10
AR23507	9003182235070	0,7	10
AR23508	9003182235087	0,8	10
AR23515	9003182235155	0,05	10
VD23012	9003182895298	7 x 0,1 / 6 x 0,3 / 12 x 0,5 / 5 x 0,7 mm	1



Code couleur pour l'épaisseur de trait



Pointe tubulaire en acier spécial



## Pochette 3 feutres à encre Collège

N°	EAN	Contenu	UL
AR23533	9003182353392	0,10 / 0,30 / 0,50 mm	10
AR23554	9003182355440	0,10 / 0,30 / 0,50 / 0,70 mm	10

## Set feutres à encre Collège

- 3 feutres à encre GEOCollège: 0,3 - 0,5 - 0,7 mm
- 1 porte-mine Geo-Pen 0,5 mm
- 1 boîte avec 12 mines 0,5 mm HB
- 1 gomme B030

N°	EAN	Contenu	UL
AR80087	9003182800872	6 pièces	10



nouvel  
étui  
solide



## Porte-mine Geo-Pen

Porte-mine pour le dessin et l'écriture.

- Zone de préhension forme ergonomique pour une parfaite prise en main
- Clip en métal
- Gomme sous le bouton poussoir arrondi
- Code couleur pour l'épaisseur de traits sur le bouton poussoir
- Avec mines HB
- Version Blister avec boîte de mines

N°	EAN	Largeur de trait en mm		UL
AR85003	9003182850037		0,35 mm / schwarz	10
AR85005	9003182850051		0,50 mm / schwarz	10
AR85007	9003182850075		0,70 mm / schwarz	10
AR85003EB	9003182003655		0,30 mm / Blister	10
AR85005EB	9003182003662		0,50 mm / Blister	10
AR85007EB	9003182003679		0,70 mm / Blister	10
VD85920	9003182859207	7 x AR85003 / 15 x AR85005 / 8 x AR85007		10



VD85920



Geo-Pen Ecoblister



## Porte-mine D1

Porte-mine pour le dessin.

- Zone de préhension forme ergonomique pour une parfaite prise en main
- Clip en métal
- Pointe non rétractable, canon fixe
- Gomme extra longue télescopique
- Code couleur pour l'épaisseur de traits sur le bouton poussoir
- Avec mines HB

N°	EAN	Largeur de trait en mm		UL
AR82503	9003182825035		0,35 mm	10
AR82505	9003182825059		0,50 mm	10
AR82507	9003182825073		0,70 mm	10
VD85942	9003182897926	7 x AR82503, 15 x AR82505, 8 x AR82507		10



VD85942



## Porte-mine WD1

Porte-mine pour le dessin et l'écriture.

- Système „Zero-Slider“ efficace pour utiliser moins de mines de rechange
- Pointe d'écriture en metal avec mécanisme anticasse
- Pointe entièrement rétractable
- Clip en métal
- Code couleur pour l'épaisseur de traits sur le bouton poussoir
- Zone caoutchoutée pour une parfaite prise en main
- Gomme sous le bouton poussoir arrondi
- Avec mines HB

N°	EAN	Largeur de trait en mm	UL
AR85103	9003182851034	0,35	10
AR85105	9003182851058	0,50	10
AR85107	9003182851072	0,70	10
AR85105B	9003182851065	0,50 - Blister	10
AR85107B	9003182851089	0,70 - Blister	10
VD85928	9003182859283	7 x AR85103, 15 x AR85105, 8 x AR85107	1



VD85928



WD1 Eco blister



## Porte-mine Collège FLP

Porte-mine rigide pour le dessin et écriture précise.

- Code couleur pour l'épaisseur de trait
- Boucle tournante pour le réglage d'épaisseur de mines
- Livrée avec mines HB
- Clip en métal
- Gomme sous le bouton poussoir arrondi
- Pochette de 3 (0,30 - 0,50 - 0,70 mm) avec 3 boîtes de mines

N°	EAN	Largeur de trait en mm	UL
AR23553	9003182235537	0,30	10
AR23555	9003182235551	0,50	10
AR23557	9003182235575	0,70	10
VD85909	9003182895281	7 x 0,30 - 15 x 0,50 - 8 x 0,70	1



VD85909



FLP Blister



## Porte-mine 3fit

Porte-mine pour le dessin et l'écriture.

- Pointe rétractable
- Clip et pointe en métal
- Gomme extra longue télescopique
- Zone caoutchouté triangulaire pour une parfaite prise en main
- Avec mines B
- **0,5 mm**: idéal pour un trait très fin
- **0,9 mm / 1,3 mm**: idéal pour une écriture confortable

N°	EAN	Largeur de trait en mm	UL
AR85305	9003182853052	 0,5 - bleu	10
AR85309	9003182853090	 0,9 - bleu	10
AR85313	9003182853137	 1,3 - bleu	10
AR85345	9003182853458	 0,5 - argent	10
AR85345EB	9003182853458	 0,5 - argent / Blister	10



3fit Ecoblister



## Porte-mine Studio Pen 0,5

L'instrument polyvalent en trois couleurs vives et classiques (noir).

- Bague tournante pour le réglage d'épaisseur de mines
- Livré avec mines HB
- Pointe en métal entièrement rétractable
- Gomme sous le bouton poussoir arrondi
- Version Blister avec boîte de mines

N°	EAN	Largeur de trait en mm / Couleur	UL
AR85700	9003182857005	 0,50 - bleu	10
AR85701	9003182857012	 0,50 - orange	10
AR85702	9003182857029	 0,50 - vert	10
AR85704	9003182857043	 0,50 - noir	10
AR85707	9003182857074	 0,70 - noir	10
AR85704EB	9003182003716	 0,50 - Blister	10
AR85707EB	9003182003723	 0,70 - Blister	10
VD85903	9003182859085	20 x AR85704, 10 x AR85707	1
VD85906	9003182859085	10 x AR85700, 10 x AR85701 10 x AR85702	1
VD85908	9003182859085	5 x AR85700, 5 x AR85701 5 x AR85702, 15 x AR85704	1



VD85903



VD85906



VD85908



Studio Pen Ecoblister



## Porte-mine Studio Pen 0,5 - Mat Series

L'instrument polyvalent en trois couleurs vives et classiques (noir).

- Bague tournante pour le réglage d'épaisseur de mines
- Livrée avec mines HB
- Pointe en métal entièrement rétractable
- Gomme sous le bouton poussoir arrondi
- Version Blister avec boîte de mines

N°	EAN	Largeur de trait en mm / Couleur	UL
AR85710	9003182857104	0,50 - bleu	10
AR85711	9003182857111	0,50 - orange	10
AR85712	9003182857128	0,50 - vert	10
VD85901	900318289692	10 x AR85710, 10 x AR85711 10 x AR85712	1



VD85901



## Porte-mine DK2

Porte-mine pour le dessin et l'écriture.

- Tête entièrement escamotable
- Zone de préhension forme ergonomique pour une parfaite prise en main
- Clip en métal
- Gomme extra longue télescopique
- Avec mines HB

N°	EAN	Largeur de trait en mm	UL
AR82615	9003182826155	0,50 mm	10



## Porte-mine D1

Porte-mine pour le dessin.

- Zone de préhension forme ergonomique pour une parfaite prise en main
- Clip en métal
- Pointe non rétractable, canon fixe
- Gomme extra longue télescopique
- Avec mines HB

N°	EAN	Largeur de trait en mm	UL
AR82750	9003182827503	0,50 mm	10



## Présentoir 126 boîtes de mines Polymer

N°	EAN	Contenu	UL	€/U.
VD860550	9003182895021	18x0,3 HB - 6x0,3 2H - 6x0,3 B 30x0,5 HB - 6x0,5 H - 6x0,5 2H 12x0,5 B - 12x0,5 2B - 1x0,7 HB 6x0,7 B - 6x0,7 2B	1	77,91



## Mines Polymer

- Mines type international pour les portes-mines
- Recharge facile
- Code couleur pour l'épaisseur de traits
- Etui de 12 mines


N°	EAN	Largeur de trait en mm	UL
AR86308	9003182863099	0,35 HB	12
AR86368	9003182865093	0,35 B	12
AR86338	9003182863389	0,35 2H	12
AR86508	9003182865086	0,50 HB	12
AR86568	9003182865680	0,50 B	12
AR86578	9003182865789	0,50 2B	12
AR86588	9003182865888	0,50 3B	12
AR86528	9003182865284	0,50 H	12
AR86538	9003182865383	0,50 2H	12
AR86708	9003182867080	0,70 HB	12
AR86768	9003182867684	0,70 B	12
AR86778	9003182867783	0,70 2B	12
AR86738	9003182867387	0,70 2H	12
AR86908	9003182869084	0,90 HB	12
AR86928	9003182869282	0,90 H	12
AR86938	9003182869381	0,90 2H	12
AR86978	9003182869787	0,90 2B	12
AR86178	9003182861781	1,30 2B	12



## Blister boîtes de mines Polymer

- Mines type international pour les portes-mines
- Recharge facile
- Code couleur pour l'épaisseur de traits

N°	EAN	Largeur de trait en mm	UL
AR86308EB	9003182003730	2x12 - 0,35 HB	10
AR86508EB	9003182003747	2x12 - 0,50 HB	10
AR86538EB	9003182003754	2x12 - 0,70 HB	10
AR86578EB	9003182003761	2x12 - 0,50 2B	10
AR86708EB	9003182003778	2x12 - 0,50 2H	10
AR86933EB	9003182003785	3x12 - 0,35, 0,6, 0,7 HB	10



## Recharges de gommés pour porte-mines

N°	EAN	Contenu	UL
AR86913	9003182869138	5 pcs. / FLP	10
AR86915	9003182869152	5 pcs. / Geo-Pen, WD1	10
AR86916	9003182869169	5 pcs. / Studio-Pen	10
AR86917	9003182869176	3 pcs. / W1, D1, 3fit, DK2	10




## Gabarit à cônes 5011

- Regroupe en un seul instrument une ellipse, une hyperbole avec des asymptotes et deux paraboles
- Equations, focales et axes indiqués
- Alésages destinés au dessin de cercles à l'aide de deux crayons
- Règle graduée de 0-5 cm



N°	EAN	Désignation	UL
AR5011	9003182050116	gabarit à cônes	1




## Trace-ellipses 5017

- Angles de projection: 35°16'
- 25 ellipses de 4 à 65mm - 35°16' (rapport 1:1,7)
- Alvéoles de levage
- Anti-tâche
- Dimensions: 295 x 150 x 1,2 mm




N°	EAN	Désignation	UL
AR5017	9003182050178	trace-ellipses, 25 ellipses	1




## Gabarit parabole d'unité Y 5012

- Courbes des fonctions trigonométriques
- Graduation n-adique
- Sinus-cosinus-tangente (Fonction E).




N°	EAN	Désignation	UL
AR5012	9003182050123	gabarit parabole	1




## Gabarit à boulons hexagonale 5021

- Symboles divers
- Dimensions: 185 x 100 x 1 mm




N°	EAN	Désignation	UL
AR5021	9003182050215	gabarit à boulons hexagonale	1




## Gabarit à écrous et circonférences 5025

- Circonférences de 4 à 50 mm.
- Rayons de 1 à 25 mm, M2 à M24
- Symboles divers
- Alvéoles de levage
- Bords Anti-tâche
- Dimensions: 155 x 135 x 1,5 mm




N°	EAN	Désignation	UL
AR5025	9003182050253	Gabairt à écrous	1




## Gabarit à arrondis 5020

- Rayons de 0,5 à 40 mm
- Symboles divers de surface
- Alvéoles de levage
- Bords Anti-tâche
- Lignes de centrage
- Tangentes de cercle
- Rapporteur de 180° et 200°
- Dimensions: 162 x 162 x 1,5 mm




N°	EAN	Désignation	UL
AR5020	9003182050208	Gabairt à arrondis	1




## Trace-cercles 5031

- 25 cercles de  $\varnothing$  1 à 36 mm
- Graduations 360/5°. Gradués en mm
- Lignes de centrage
- Bords Anti-tâche et alvéoles de levage
- Dimensions: 200 x 100 x 1,5 mm




N°	EAN	Désignation	UL
AR5031	9003182050314	trace-cercles, 25 cercles	1




## Trace-cercles 5033

- 45 cercles de  $\varnothing$  1 à 36 mm
- Progression de 0,5mm de 1 à 9,5mm et de 1mm de 10 à 36mm.
- Graduations 360/5° et 100/1°. Gradués en mm
- Lignes de centrage
- Bords Anti-tâche et alvéoles de levage
- Coins de 4 rayons différents: R20, R22, R25, R32.
- Dimensions: 260 x 130 x 1,5 mm




N°	EAN	Désignation	UL
AR5033	9003182050338	trace-cercles, 45 cercles	1



## Trace-cercles 23319

- 35 cercles de  $\varnothing$  1 à 36 mm
- Lignes de centrage
- Dimensions: 350 x 130 x 1,5 mm

N°	EAN	Désignation	UL
AR23319	9003182233199	trace-cercles, 35 cercles	1




## Gabarit trace informatique 5053

- Rayons de M4 à M24
- Anti-tâche
- Vues de dessus et latérale
- Dimensions: 225 x 100 x 1,2 mm



N°	EAN	Désignation	UL
AR5053	9003182050536	gabarit trace informatique	1




## Equerre gabarit electro 5050

- Symboles pour l'électrotechnicien
- Anti-tâche
- Dimensions: 155 x 155 x 1,3 mm

0,35/0,5 mm 0,3/0,5 mm



N°	EAN	Désignation	UL
AR5050	9003182050505	equerre gabarit electro	1




## Gabarit trace architecte I 5060

- Échelle 1:50
- Symboles pour installations sanitaires, installations électriques, symboles de construction, symboles de niveau et d'orientation
- Anti-tâche
- Dimensions: 225 x 125 x 1,2 mm

0,35 mm



N°	EAN	Désignation	UL
AR5060	9003182050604	gabarit trace architecte I	1



## Equerre gabarit métal 5051

- Symboles graphiques pour
  - boulons hexagonaux
  - indications de surface et tolérance
  - symboles de soudure
- Anti-tâche
- Dimensions: 155 x 155 x 1,3 mm

0,35/0,5 mm 0,3/0,5 mm



N°	EAN	Désignation	UL
AR5051	9003182050512	equerre gabarit métal	1




## Gabarit trace architecte 5061

- Échelle 1:100
- Symboles pour installations sanitaires, symboles mobiliers, symboles de niveau et d'orientation
- Anti-tâche
- Dimensions: 225 x 125 x 1,2 mm

0,35 mm




N°	EAN	Désignation	UL
AR5061	9003182050611	gabarit trace architecte	1




## Gabarit trace architecte II 5062

- Échelle 1:50
- Symboles mobiliers, symboles cuisine, symboles couches isolantes
- Anti-tâche
- Dimensions: 225 x 125 x 1,2 mm



N°	EAN	Désignation	UL
AR5062	9003182050628	Gabarit trace architecte II	1




## Gabarit trace architecte 5064

- Échelle 1:100
- Symboles pour installations sanitaires, symboles mobiliers, symboles cuisine
- Anti-tâche
- Dimensions: 225 x 125 x 1,2 mm




N°	EAN	Désignation	UL
AR5064	9003182050642	gabarit trace architecte I	1




## Gabarit trace architecture intérieure 5063

- Échelle 1:50
- Symboles d'architecture intérieure et pour installations sanitaires
- Anti-tâche
- Dimensions: 300 x 150 x 1,2 mm




N°	EAN	Désignation	UL
AR5063	9003182050635	gabarit architecture intérieure	1




## Gabarit trace architecte 5066

- Échelle 1:200
- Symboles pour installations sanitaires, symboles mobiliers, symboles cuisine
- Anti-tâche
- Dimensions: 175 x 85 x 1,2 mm



N°	EAN	Désignation	UL
AR5066	9003182050666	gabarit trace architecte	1




## Gabarit Axonograph II dimétrique 5085

- Rapport des côtés: 1:1:0,5
- Ellipses de 3 à 36 mm (axe de l'espace)
- Rapport des axes: ~ 9:10 et 1:3
- Anti-tâche
- Dimensions: 270 x 110 x 1 mm



N°	EAN	Désignation	UL
AR5085	9003182050857	gabarit axonograph II dimétrique	1



## Gabarit Axonograph isométrique 5088

- Rapport des côtés: 1:1:1
- Ellipses de 4 à 105 mm
- Angle: 30°, 60°, 90°
- Anti-tâche
- Dimensions: 240 x 135 x 1,2 mm



N°	EAN	Désignation	UL
AR5088	9003182050888	gabarit axonograph isométrique	1




## Gabarit Axokombi I 5086

- Isométrique et Dimétrique
- Ellipses de 3 à 60 mm (axe de l'espace)
- Rapport des axes: ~ 1:1,7 (35°16'), 1:3 (20°)
- Anti-tâche
- Dimensions: 225 x 85 x 1,3 mm



N°	EAN	Désignation	UL
AR5086	9003182050864	gabarit axonograph II dimétrique	1



 Signifie que le gabarit possède des rebords anti taches.

 Signifie que le gabarit possède des tampons d'appui.

 Indique s'il est adapté pour les stylos à encre de Chine et l'épaisseur correspondante du trait.

 Indique s'il est adapté pour les crayons graphite et l'épaisseur correspondante du trait.

 Indique s'il est adapté pour les liners à pigments et l'épaisseur correspondante du trait.

 Indique s'il est adapté pour les stylos bille.

 Indique s'il est adapté pour les crayons graphite et porte-mine 2 mm.

## Trace-lettres, lettres droites

- Profil double H Anti-tâche
- Normes ISO 3098/1, DIN 6776

N°	EAN	Ecriture / Hauteur en mm	UL
AR5301/2	9003182530120	droit / 2,5	1
AR5301/3	9003182530137	droit / 3,5	1
AR5301/5	9003182530151	droit / 5	1
AR5301/7	9003182530175	droit / 7	1



## Trace-lettres, lettres italiques

- Profil double H Anti-tâche
- Normes ISO 3098/1, DIN 6776

N°	EAN	Ecriture / Hauteur en mm	UL
AR5302/2	9003182530229	italique / 2,5	1
AR5302/3	9003182530236	italique / 3,5	1
AR5302/5	9003182530250	italique / 5	1
AR5302/7	9003182530274	italique / 7	1



## Trace-lettres, lettres grasses droites

- Profil double H Anti-tâche
- Normes DIN 1451/4

N°	EAN	Ecriture / Hauteur en mm	UL
AR5303/2	9003182530328	gras droit / 2	1
AR5303/3	9003182530335	gras droit / 3	1
AR5303/4	9003182530342	gras droit / 4	1
AR5303/5	9003182530359	gras droit / 5	1
AR5303/6	9003182530366	gras droit / 6	1
AR5303/7	9003182530373	gras droit / 7	1
AR5303/8	9003182530380	gras droit / 8	1



## Trace-lettres combiné, lettres droites

- Profil double H Anti-tâche
- Hauteur des lettres droites: 3,5 et 5mm
- Normes ISO 3098/1, DIN 6776

N°	EAN	Ecriture / Hauteur en mm	UL
AR5305	9003182053056	droit / 3,5 et 5	1



## Rapporteur ½ circulaire 180°

En Polystyrol transparent, 10 cm, gradué en 180° degrés

N°	EAN	Longueur	UL
AR23301	9003182233014	∅ 100 mm	20



## Rapporteur circulaire 360°

- En Plexiglas, qualité professionnelle
- Tampons d'appui
- Gradué en 360° degrés
- ∅ 120 mm

N°	EAN	Longueur	UL
AR1512/5	9003182151257	∅ 120 mm	20



## Règle souple flexible

Pour tracer des courbes, bord Anti-tâche, souple et flexible.



N°	EAN	Longueur	UL
AR24351	9003182243518	30 cm	1
AR24361	9003182243617	40 cm	1
AR24371	9003182243716	50 cm	1



## Pistolet de Burmester

- Bords Anti-tâche
- AR5039: orange transparent
- AR5040: transparent
- Set de 3 pistolets sous pochette accrochable


N°	EAN	Contenu	UL
AR5039	9003182050390	set de 3	10
AR5040	9003182050406	set de 3	10



## Plaques de coupe

- Plaque de coupe auto-cicatrisante
- 2 faces: 1 noire, 1 verte
- Quadrillage millimétré des 2 côtés

N°	EAN	Format	UL
AR22130	9003182221301	A4 (21 x 30 cm)	1
AR23045	9003182230457	A3 (45 x 30 cm)	1
AR24560	9003182245604	A2 (60 x 45 cm)	1
AR26090	9003182260904	A1 (90 x 60 cm)	1



## Gomme Geo TB 020

- Gomme combinée pour crayon et lignes d'encre
- La poussière de gomme s'enlève très facilement
- La surface gommée reste propre, sans tâche ou marque
- Sans PVC

N°	EAN	Format	UL
AR87320	9003182873203	63 x 22x 11 mm	20



## Gomme Collège BT040

- Sans PVC
- Pour encre et crayon

N°	EAN	Format	UL
AR87440	9003182874408	56 x 19 x 8 mm	20
AR87440B	9003182001507	Blister 2 gommes BT040	20



## Porte-Gomme Geo-Eraser

- Type stylo avec gomme amovible
- Avec mécanisme d'avance par poussoir
- Rechargeable

N°	EAN	Format	UL
AR87190	9003182871902	120 mm	10
AR87198	9003182871988	10 x recharge ø 6,8 mm	1



## Gomme "Studio"

La gomme Studio efface sans laisser de trace de crayon à papier et crayon de couleur. Son étui permet une bonne prise en main et laisse la gomme parfaitement propre.

N°	EAN	Format	UL
AR87820	9003182878208	65 x 23 x 12 mm	20
AR87830	9003182878307	41 x 17 x 12 mm	30
AR87840	9003182878307	31 x 17 x 12 mm	30
AR87820B	9003182001040	Blister 2 gommages Studio	10



## Porte-Gomme „3fit“

Porte-Gomme en 3 couleurs fluo.

- Son corps triangulaire assure une parfaite prise en main
- Avec mécanisme d'avance par poussoir
- Rechargeable

N°	EAN	Couleur	UL
AR87170	9003182871704	bleu fluo	10
AR87171	9003182871711	vert fluo	10
AR87173	9003182871735	violet fluo	10
AR87194	9003182897568	10 x recharge pour porte-gomme	1
VD87177	9003182897520	Présentoir - 10 par couleur	1



VD87177





## Etui en métal - PenCase

4 motifs tendance

- En tôle d'acier
- Couvercle à charnière
- Vide avec insert en mousse
- Format 7,0 x 17,5 x 2,0 cm

N°	EAN	Motif	UL
AR17131-19	9003182171316	Go Lucky	1
AR17132-19	9003182171323	Mystic Gold	1
AR17133-19	9003182171330	Red Rose	1
AR17134-19	9003182171347	Flamingo	1
VD17135-19	9003182899562	Présentoir - 6 par motif	1



## Présentoir 20 taille-crayons Shuttle, assorti

N°	EAN	Couleur	UL
VD87510	9003182893607	bleu, jaune, rose, vert, noir	1



## Présentoir 10 taille-crayons 87924

- Taille-crayon deux trous pour diamètre standard et jumbo
- Grand réservoir

N°	EAN	Couleur	UL
AR87924	9003182879243	10 x noir	1



## Présentoir 10 taille-crayons 87923

- Taille-crayon un trou pour diamètre standard
- Grand réservoir

N°	EAN	Couleur	UL
AR87923	9003182879236	10 x noir	1



## Présentoir 10 taille-crayons 87941

- Taille-crayon deux trous pour diamètre standard et jumbo
- Grand réservoir

N°	EAN	Couleur	UL
AR87941	9003182879410	10 assorti	1



## Présentoir 10 taille-crayons 87914


- Taille-crayon un trou pour diamètre standard
- Grand réservoir

N°	EAN	Couleur	UL
AR87914	9003182879144	10 assorti	1









**Distribution France:**

Maul Schneider France SAS

Parc Gutenberg

2 B Voie La Cardon

F-91120 Palaiseau

Tel.: +33 1 69 34 77 37

Fax: +33 1 69 34 82 74

E-Mail: [info@maul-schneider.fr](mailto:info@maul-schneider.fr)