MAUL





Luminaires MAUL avec sources lumineuses **remplaçables**

ASSORTIMENT 2026





LUMINAIRES
AGENCEMENT DE BUREAU
HYGIÈNE & NETTOYAGE
COMMUNICATION VISUELLE
FOURNITURES DE BUREAU

www.maul.fr

smile@work

Pour un sourire au bureau.

POURQUOI NOUS AIMONS CE QUE NOUS FAISONS

MAUL produit des accessoires de bureau innovants et crée des solutions pour les nouveaux environnements de travail. En tant qu'entreprise familiale internationale avec 114 ans d'histoire, nous associons les nouvelles technologies et des mesures concrètes en matière de durabilité à la qualité et à l'artisanat. Sur deux sites en Allemagne, 150 employés de MAUL se chargent de vous rendre plus efficaces, plus créatifs et plus mobiles - pour un sourire au bureau. Avec notre force d'innovation et notre passion, nous donnons vie à notre vision : MAUL smile@work.

POURQUOI NOUS COMPRENONS NOTRE MÉTIER

Avec un souci précis du détail, nous créons à Bad König des produits qui faciliteront la vie quotidienne des gens au bureau à travers les générations. Nos spécialistes de la production de métal, de plastique et d'électronique travaillent avec engagement et précision sur chaque composant. Des processus d'essai bien pensés garantissent un niveau élevé de sécurité et une qualité constante de tous les produits MAUL. Puisque nous sélectionnons nous-mêmes les matériaux et que nous concevons et fabriquons nous-mêmes nos produits, nous pouvons maîtriser de manière ciblée la qualité et le design. Il ne s'agit pas de solutions à court terme, mais de produits de qualité, créatifs et conçus pour durer.

POURQUOI NOUS PENSONS DURABLEMENT

Dès le début et par conviction, nous avons choisi des sites de production en Allemagne, dans l'Odenwald. L'estime de la nature et le respect des personnes sont pour nous la clé d'une action responsable. C'est pourquoi il va de soi pour nous d'agir de manière durable, de l'idée à l'utilisation, en passant par la conception et la fabrication.

Le Mümling traverse le terrain de l'entreprise MAUL à Bad König-Zell.

» Luminaires

Nos luminaires vous assurent une pléiade de moments éclairants. Ils vous séduiront par la beauté de leur design, leur efficacité énergétique, leur sécurité et leur qualité fiable. Avec environ 80 modèles, nous proposons une gamme complète et compétente qui permet de personnaliser l'ambiance lumineuse – pour chaque tâche et chaque personne. Nous misons sur la technologie LED et proposons également des modèles dotés d'une gestion moderne de l'énergie.

Il convient de noter en particulier que les sources lumineuses et modules de commande de tous les luminaires MAUL sont remplaçables. Cela permet de préserver de précieuses ressources, de prolonger la durée de vie des produits, de faciliter le tri des matériaux en vue de leur recyclage et de se conformer à la directive sur l'écoconception.

»La bonne lumière pour les environnements de travail modernes



UN ÉCLAIRAGE BIEN-ÊTRE

Un bon éclairage peut améliorer considérablement vos performances et votre bien-être. Une lumière insuffisante, l'éblouissement ou des contrastes trop marqués peuvent provoquer une gêne oculaire et nuire à la concentration. Plus vous adaptez la lumière à votre poste de travail, meilleur sera le résultat. Pour les lampes de bureau, veillez à ce que bras et têtes soient réglables. Une lumière doublement dynamique (adaptation de l'intensité lumineuse et de la tempéra-ture de couleur), tout comme l'intégration de la lumière du jour, favorisent un travail agréable et bénéfique pour la santé.

UN ÉCLAIRAGE OPTIMISÉ

Choisissez une combinaison équilibrée de lumière du jour, d'éclairage général de la pièce et d'éclairage individuel et dynamique du poste de travail. En combinant un éclairage général indirect avec un éclairage direct du poste de travail, vous pouvez régler la lumière individu-ellement pour vous, en fonction de votre capacité visuelle personnelle, du moment de la journée et de votre activité. Si vous diminuez l'éclairage ou éteignez votre luminaire, vous pouvez également économiser de l'énergie. Une fois réglés, les luminaires équipés d'un capteur de lumière du jour régulent quotidiennement et de manière iable nos besoins en lumière.

UN ÉCLAIRAGE TESTÉ


Aucune lampe n'est acceptée dans notre programme sans avoir passé des contrôles intenses en interne et hors de l'entreprise auprès de divers laboratoires d'essai, instituts ou universités. Des tests sont par exemple effectués dans le domaine de la mécanique et de la statique des pieds et des articulations, de l'électronique (isola-tion, rayonnement électromagnétique), de l'optique/sécurité (rendu des couleurs). Dans notre laboratoire d'essai de longue durée, les sources lumineuses sont soumises à un test d'endurance intensif. Les données de performance, par exemple l'intensité lumineuse ou le flux lumineux, sont déterminées à intervalles réguliers. Nous sommes ainsi en mesure de donner des indications fiables sur leur durée de vie.

Vous trouverz plus d'infos tout au tour du sujet de l'éclairage dans notre guide d'achat luminaires













Lampadaire LED MAULplinus colour vario capteur, réglable

NEW

- Luminaire design en aluminium, haute qualité et haute performance, avec gestion moderne de la lumière
- Régulation lumineuse par détecteurs de mouvement et de lumière naturelle
- Température de couleur et intensité lumineuse réglables en continu, par exemple en fonction du moment de la journée
- Variateur réglable en continu selon les besoins individuels
- Respectueux des yeux : éblouissement optimisé avec faible indice UGR
- Lumière de haute qualité : éclairage direct du plan de travail et indirect de la pièce, répartition 80 % haut / 20 % bas, commande séparée
- Concept de sécurité technique Made by MAUL

Réf.	825 95	825 96
Coloris	02 blanc, 95 argenté	
Support	socle	pince
Éclairement du luminaire:	2.020 lux à 85 cm de distance, 1.580 lux à 110 cm de distance	
Température de couleur*:	2.700 Kelvin (blanc chaud) à 5.700 Kelvin (blanc lumière du jour)	
Classe énergétique*:	D (spectre A à G)	
Consommation pondérée*:	69 kWh/1000 h (2 x 26 kWh/1000 h & 17 kWh/1000 h)	
Flux lumineux utile*:	10175 lm (2 x 3850 lm & 2475 lm)	
Dimensions	Hauteur : 197,4 cm Tête : 104,6 x 4 x 3,2 cm Colonne : 5 x 4 x 193,2 cm Support : 42 x 34 cm	Hauteur : 101,5 cm Tête : 104,6 x 4 x 3,2 cm Colonne : 5 x 4 x 98,3 cm Support : ouverture de la pince : 1,5 - 9,5 cm
Mouvement	Tête : fixe	
Réglage	en continu	
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse








Lampadaire LED MAULsirius colour vario capteur, réglable

- Lampadaire design en aluminium de haute qualité, gestion d'éclairage moderne
- Réglage constant de la luminosité par capteurs de mouvement et lumière du jour
- Ambiance et intensité réglables en continu p. ex. selon l'heure
- Variateur réglable en continu en fonction des besoins individuels
- Ménage les yeux : éblouissement réduit à UGR <6 pour voir sans se fatiguer
- Haute qualité de lumière : rayonnement de 70 % vers le haut (lumière indirecte pour l'éclairage de la pièce) et de 30 % vers le bas (lumière directe pour le plan de travail), réglable séparément
- Sigle GS pour sécurité contrôlée, concept de sécurité technique signé MAUL

Réf.	825 92	825 93
Coloris	02 blanc, 90 noir, 95 argenté	
Support	socle	pince
Éclairement du luminaire:	indirect : 2.560 lux à 85 cm de distance, 1.440 lux à 110 cm de distance direct : 3.360 lux à 85 cm de distance, 2.020 lux à 110 cm de distance	
Température de couleur*:	3.000 Kelvin (blanc chaud) à 5.700 Kelvin (blanc lumière du jour)	
Classe énergétique*:	D (spectre A à G)	
Consommation pondérée*:	66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)	
Flux lumineux utile*:	10110 lm (7087 lm & 3023 lm)	
Dimensions	Hauteur : 195,5 cm Tête : 102 x 6,4 x 3,5 cm Colonne : 3,5 x 6,4 cm Support : 50 x 22,5 cm	Hauteur : 120 cm Tête : 102 x 6,4 x 3,5 cm Colonne : 3,5 x 6,4 cm Support : ouverture de la pince : 1,5 - 9,5 cm
Réglage	en continu	
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse







Lampadaire LED MAULsenja colour vario capteur, réglable

NEW


- Luminaire design performant en aluminium avec gestion moderne de l'éclairage
- Régulation constante de la lumière grâce à un capteur de mouvement et de lumière du jour
- Température de couleur et intensité lumineuse (variateur) réglables en continu
- Pour les postes de travail doubles et éclairage sur toute la surface de la table grâce à une tête de lampe particulièrement grande
- Commande séparée : lumière directe pour la surface de travail et lumière indirecte pour l'éclairage de la pièce, répartition du flux lumineux : 80 % vers le haut et 20 % vers le bas
- Conçu par MAUL : Développé et conçu en Allemagne
- Label GS, concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	825 88	825 89
Coloris	02 blanc, 95 argenté	
Support	socle	pince
Éclairement du luminaire:	940 lux à 85 cm de distance, 580 lux à 110 cm de distance	
Température de couleur*:	2.700 Kelvin (blanc chaud) à 5.700 Kelvin (blanc lumière du jour)	
Classe énergétique*:	indirect : C (spectre A à G) & direct : D (spectre A à G)	
Consommation pondérée*:	87 kWh/1000 h (69 kWh/1000 h & 18 kWh/1000 h)	
Flux lumineux utile*:	15150 lm (12500 lm & 2650 lm)	
Dimensions	Hauteur : 196,1 cm Tête : 85,5 x 24 x 3,1 cm Colonne : 4,3 x 5,2 x 193 cm Support : 45,5 x 27 cm	Hauteur : 121 cm Tête : 85,5 x 24 x 3,1 cm Support : ouverture de la pince : 1,5 - 9,5 cm
Mouvement	Tête : fixe	
Réglage	en continu	
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse










Lampadaire LED MAULjuvis capteur, réglable

- Régulation constante de la luminosité grâce à un détecteur de mouvement et à un capteur de lumière du jour
- Variateur réglable en continu en fonction de l'activité et des besoins individuels
- Une solution appréciée de tous : Éclairage combiné direct/indirect du poste de travail
- Répartition du flux lumineux : environ 50 % vers le haut et environ 50 % vers le bas
- Double avantage : Lumière directe pour la surface de travail et lumière indirecte pour l'éclairage de la pièce
- Pratique : diffuseur pour un minimum d'ombres portées
- Label GS, concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	825 86	825 87
Coloris	02 blanc, 90 noir, 95 argenté	02 blanc, 95 argenté
Support	socle	pince
Éclairement du luminaire:	indirect : 2.920 lux à 85 cm de distance, 1.840 lux à 110 cm de distance direct : 2.920 lux à 85 cm de distance, 1.840 lux à 110 cm de distance	
Température de couleur*:	4.000 Kelvin (blanc neutre)	
Classe énergétique*:	C (spectre A à G)	
Consommation pondérée*:	68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)	
Flux lumineux utile*:	13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)	
Dimensions	Hauteur : 196 cm Tête : 28 x 61 x 4,2 cm Colonne : 3,5 x 5,3 cm Support : 30 x 45 cm	Hauteur : 120 cm Tête : 28 x 61 x 4,2 cm Colonne : 3,5 x 5,3 cm Support : ouverture de la pince : 1,5 - 9,5 cm
Réglage	en continu	
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse








Lampadaire LED MAULjaval, réglable

- Variateur réglable en continu en fonction de l'activité et des besoins individuels
- Apprécié par tous : Éclairage combiné direct/indirect du poste de travail
- Répartition lumineuse : environ 50 % vers le haut et environ 50 % vers le bas
- Double avantage : lumière directe pour la surface de travail et lumière indirecte pour l'éclairage de la pièce
- Tête de lampe fermée
- Consommation électrique nulle à l'état éteint grâce à l'interrupteur marche/arrêt
- Label GS, concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	825 84	825 83
Coloris	02 blanc, 90 noir, 95 argenté	02 blanc, 95 argenté
Support	socle	pince
Éclairement du luminaire:	indirect : 2.520 lux à 85 cm de distance, 1.560 lux à 110 cm de distance direct : 2.520 lux à 85 cm de distance, 1.560 lux à 110 cm de distance	
Température de couleur*:	4.000 Kelvin (blanc neutre)	
Classe énergétique*:	C (spectre A à G)	
Consommation pondérée*:	68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)	
Flux lumineux utile*:	13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)	
Dimensions	Hauteur : 196 cm Tête : 28 x 61 x 4,2 cm Colonne : 3,5 x 5,3 cm Support : 30 x 45 cm	Hauteur : 120 cm Tête : 28 x 61 x 4,2 cm Colonne : 3,5 x 5,3 cm Support : ouverture de la pince : 1,5 - 9,5 cm
Réglage	en continu	
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse






Lampadaire LED MAULcano, réglable

- Modèle d'entrée de gamme performant destiné à un usage professionnel
- Éclairage direct (45 %) sur la surface de travail et éclairage indirect (55 %) pour l'éclairage de la pièce
- Variateur réglable en continu en fonction de l'activité et des besoins individuels
- Lampe élégante en aluminium, tête de lampe design particulièrement plate
- Colonne et tête en aluminium haut de gamme
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	825 67
Coloris	95 argenté
Support	socle
Éclairement du luminaire:	2.200 lux à 85 cm de distance, 1.420 lux à 110 cm de distance
Température de couleur*:	4.000 Kelvin (blanc neutre)
Classe énergétique*:	D (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	52 kWh/1000 h (2 x 13 kWh/1000 h & 13 kWh/1000 h, 13 kWh/1000 h)
Flux lumineux utile*:	8700 lm (2 x 2150 lm & 2200 lm, 2200 lm)
Dimensions	Hauteur : 195,5 cm Tête : 58,8 x 28 x 2,2 cm Colonne : 5 x 3,6 x 192,3 cm Support : 41 x 27 cm
Mouvement	Tête : fixe
Réglage	en continu
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse









Lampadaire LED MAULjura, réglable

- Variateur réglable en continu en fonction de l'activité et des besoins individuels
- Éclairage direct puissant (50 %) sur la surface de travail et éclairage indirect (50 %), éclairage ambiant
- Double fonction : lumière directe pour le plan de travail et lumière indirecte pour l'éclairage ambiant
- Colonne et tête en aluminium haut de gamme
- Conçu par MAUL : Développé et conçu en Allemagne
- Label GS, concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	825 71	825 72
Coloris	02 blanc, 95 argenté	
Support	socle	pince
Éclairement du luminaire:	1.960 lux à 85 cm de distance, 1.220 lux à 110 cm de distance	
Température de couleur*:	4.000 Kelvin (blanc neutre)	
Classe énergétique*:	D (spectre A à G)	
Consommation pondérée*:	62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)	
Flux lumineux utile*:	9200 lm (2 x 2500 lm & 5 x 840 lm)	
Dimensions	Hauteur : 196,5 cm Tête : 60 x 26 x 3,5 cm Colonne : 5 x 3,6 x 192 cm Support : 41 x 27 cm	Hauteur : 121 cm Tête : 60 x 26 x 3,5 cm Colonne : 5 x 3,6 x 116,5 cm Support : ouverture de la pince : 1,5 - 9,5 cm
Mouvement	Tête : fixe	
Réglage	en continu	
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse








Lampadaire LED MAULjet, réglable

- Eclairage direct performant pour le plan de travail et indirect pour la lumière ambiante
- Excellent rapport qualité/prix
- Eclairage à 65% vers le haut et 35% vers le bas
- Longue tête en aluminium garantissant une lumière venant du haut sans ombre, éblouissement réduit par matériau de diffusion
- Mât stable en aluminium, socle en acier
- Peu encombrant : le socle découpé pouvant se positionner autour du pied du bureau
- Concept de sécurité technique signé MAUL

Réf.	825 75
Coloris	02 blanc, 95 argenté
Support	socle
Éclairement du luminaire:	indirect : 1.540 lux à 85 cm de distance, 940 lux à 110 cm de distance direct : 1.080 lux à 85 cm de distance, 660 lux à 110 cm de distance
Température de couleur*:	4.000 Kelvin (blanc neutre)
Classe énergétique*:	indirect : D (spectre A à G) & direct : E (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	42 kWh/1000 h (21 kWh/1000 h & 21 kWh/1000 h)
Flux lumineux utile*:	5835 lm (3218 lm & 2617 lm)
Dimensions	Hauteur : 195 cm Tête : 95 x 9,8 x 3,7 cm Colonne : 2,8 x 4,7 cm Support : 50 x 22,5 cm
Réglage	en continu
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse





Adaptateur pour installer le lampadaire LED MAULsirius dans le bureau

- Convient au lampadaire LED MAULsirius 825 93
- Pour le montage dans le bureau
- Fixation directement dans le plan de travail, Ø trou de perçage 12 mm
- Convient aux plateaux de table d'une hateur maximale de 45 mm
- Fabriqué en acier robuste
- Matériel de montage livré

Réf.	Coloris	U.V.
825 94	95 argenté	1 pce(s)






Adaptateur pour installer les lampadaires MAULjaval et MAULjuvis dans le bureau

- Convient aux lampadaires LED MAULjuvis 825 87 et MAULjaval 825 83
- Pour le montage dans le bureau
- Fixation directement dans le plan de travail, Ø trou de perçage 12 mm
- Convient aux plateaux de bureau d'une hauteur maximale de 45 mm
- Fabriqué en acier robuste
- Matériel de montage livré

Réf.	Coloris	U.V.
825 85	95 argenté	1 pce(s)








Lampadaire LED MAULsphere

- Élégant projecteur à éclairage vers le haut, noir mat
- Pour un éclairage indirect et sans éblouissement de la pièce et une ambiance de travail apaisante
- Lumière agréable grâce à une vitre mate et transparente en plastique haut de gamme
- La vitre protège également des insectes et est facile à nettoyer
- Socle stable
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	825 51	825 52
Coloris	90 noir	
Support	socle	
Éclairement du luminaire:	900 lux à 85 cm de distance	
Température de couleur*:	3.000 Kelvin (blanc chaud)	
Classe énergétique*:	E (spectre A à G)	
Consommation pondérée*:	22 kWh/1000 h	
Flux lumineux utile*:	2570 lm	
Dimensions	Hauteur : 183 cm Tête : Ø 23,5 cm Colonne : Ø 1,95 cm Support : Ø 23 cm	
Mouvement	Tête : inclinable	
Réglage	-	en continu
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse






Lampadaire halogène MAULsky, réglable

- Confort : Puissance réglable en continu en fonction de l'activité
- Pour un éclairage indirect de la pièce et une ambiance de travail agréable
- Rendu des couleurs fidèle à la réalité (comme la lumière du soleil à midi), IRC 100
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »
- Intensité réglable en continu
- Tête de lampe avec verre de protection et réflecteur pour une utilisation optimale de la lumière
- Colonne stable

Réf.	825 40
Coloris	90 noir, 95 argenté
Support	socle
Éclairement du luminaire:	1.980 lux à 85 cm de distance, 1.200 lux à 110 cm de distance
Température de couleur*:	2.900 Kelvin (blanc chaud)
Classe énergétique*:	G (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	120 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	2220 lm
Dimensions	Hauteur : 183 cm Tête : Ø 28 x 7,45 cm Colonne : Ø 2,6 cm Support : Ø 26 cm
Réglage	en continu
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse



Lampadaire liseuse LED MAULpirro, réglable

- Modèle sur pied à prix attractif et à intensité variable
- Pratique : bon éclairage d'une zone délimitée
- Avec une partie flexible permettant un réglage précis de l'angle d'éclairage
- Utile : Comme lampe de lecture près du canapé ou du lit, comme source de lumière ponctuelle pour les travaux manuels, le bricolage ou les coins lecture au bureau
- Discrete : design sobre, s'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement
- Stable : colonne en métal
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	823 48
Coloris	02 blanc, 90 noir
Support	socle
Éclairement du luminaire:	1.120 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	3.000 Kelvin (blanc chaud)
Classe énergétique*:	E (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	6 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	726 lm
Dimensions	Hauteur : 126,3 cm Tête : 32 x 3,2 x 1,3 cm Colonne : Ø 1,6 cm Support : Ø 21 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable
Réglage	4 niveaux
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse




Lampadaire LED MAULpino eco, dimable

- Lampadaire design intelligent pour un éclairage d'accentuation indirect
- Modèle économe en énergie de la gamme MAULpino, adapté aux petits bureaux, comme éclairage d'ambiance ou pour la maison
- Fabriqué en Allemagne : développé et fabriqué en Allemagne, garantie de 5 ans
- Pratique : commande aisée exclusivement via smartphone grâce à l'application Bluetooth « Meshle »
- Câble d'alimentation sans halogène : aucun gaz corrosif ou toxique en cas d'incendie
- Variateur réglable en continu en fonction de la lumière ambiante et des besoins individuels
- Au bureau à domicile, dans les espaces de vie, pour l'éclairage d'un objet

Réf.	825 21	825 31
Coloris	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	
Support	socle	
Température de couleur*:	2.700 Kelvin (blanc chaud)	
Classe énergétique*:	D (spectre A à G)	
Consommation pondérée*:	8 kWh/1000 h	10 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	940 lm	1222 lm
Dimensions	Hauteur : 113,2 cm Support : 16 x 16 cm	Hauteur : 143,2 cm Support : 16 x 16 cm
Réglage	en continu	
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse




Lampadaire LED MAULpino colour vario, dimable

- Luminaire de sol au design élégant, avec température de couleur réglable du blanc chaud au blanc froid, pour créer des ambiances lumineuses personnalisées et un éclairage indirect
- Température de couleur et intensité lumineuse réglables en continu pour les showrooms, les vitrines, zones de détente, salons et espaces d'accueil
- Fabriqué en Allemagne : conçu et fabriqué en Allemagne, garantie de 5 ans
- Pratique : commande pratique exclusivement via smartphone grâce à l'application Bluetooth « Meshle »
- Câble d'alimentation sans halogène : aucun gaz corrosif ou toxique en cas d'incendie
- Stable : colonne en profilé d'aluminium haut de gamme avec rainures décoratives, pied en acier robuste avec patins en feutre protégeant les sols
- Comme éclairage d'ambiance, à des fins de représentation, comme éclairage d'effet ou pour la mise en valeur d'objets

Réf.	825 23	825 33
Coloris	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	
Support	socle	
Température de couleur*:	2.700 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)	
Classe énergétique*:	D (spectre A à G)	
Consommation pondérée*:	11 kWh/1000 h	15 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	1550 lm	2015 lm
Dimensions	Hauteur : 113,2 cm Support : 16 x 16 cm	Hauteur : 143,2 cm Support : 16 x 16 cm
Réglage	en continu	
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse



Lampadaire LED MAULpino high performance, dimable

- Luminaire d'appoint au design élégant pour un éclairage indirect et puissant
- Particulièrement puissant au sein de la gamme MAULpino : une intensité lumineuse élevée pour les grandes pièces, les zones de communication et les espaces d'accueil, ainsi que pour la mise en valeur professionnelle d'espaces
- Fabriqué en Allemagne : Conçu et fabriqué en Allemagne, garantie de 5 ans
- Pratique : commande aisée exclusivement via smartphone grâce à l'application Bluetooth « Meshle »
- Câble d'alimentation sans halogène : aucun gaz corrosif ou toxique en cas d'incendie
- Variateur réglable en continu en fonction de la lumière ambiante et des besoins individuels
- Comme éclairage d'ambiance, à des fins de représentation, comme éclairage d'effet

Réf.	825 25	825 35
Coloris	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	
Support	socle	
Température de couleur*:	4.000 Kelvin (blanc neutre)	
Classe énergétique*:	C (spectre A à G)	
Consommation pondérée*:	20 kWh/1000 h	25 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	2960 lm	3848 lm
Dimensions	Hauteur : 113,2 cm Support : 16 x 16 cm	Hauteur : 143,2 cm Support : 16 x 16 cm
Réglage	en continu	
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse



Luminaire de bureau LED MAULoptimus colour vario, réglable

- Qualité, design et durabilité de haut niveau
- Température de couleur et intensité lumineuse réglables en continu
- Éclairage biologiquement efficace : température de couleur réglable selon l'heure et l'état d'esprit, pour favoriser concentration et performance
- Fabriqué en Allemagne : Conçu et fabriqué en Allemagne, garantie de 5 ans
- Large rayon d'action et positionnement précis grâce au bras articulé à ressort
- Haute qualité : bras et tête en aluminium, source lumineuse d'une durée de vie de 75 000 heures
- Fonction mémoire : tous les réglages sont enregistrés à la mise hors tension

Réf.	820 66	820 67
Coloris	89 anthracite, 95 argenté	
Support	pince	socle
Éclairement du luminaire:	2.300 lux à 35 cm de distance	
Température de couleur*:	2.700 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)	
Classe énergétique*:	B (spectre A à G)	
Consommation pondérée*:	5 kWh/1000 h	
Flux lumineux utile*:	898 lm	
Dimensions	Hauteur : 50 cm Tête : 12 x 5,5 x 2 cm Bras : bras inférieur de 45 cm, bras supérieur de 42,5 cm Support : ouverture de la pince : 1,2 - 7 cm	Hauteur : 53 cm Tête : 12 x 5,5 x 2 cm Bras : bras inférieur de 45 cm, bras supérieur de 42,5 cm Support : Ø 22 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable	
Réglage	en continu	
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse







Luminaire de bureau LED MAULsolaris

- Qualité, design et durabilité de haut niveau
- Fabriqué en Allemagne : Conçu et fabriqué en Allemagne, garantie de 5 ans
- Gestion thermique optimisée grâce à une surface de refroidissement agrandie
- Éclairement élevé pour les tâches visuelles exigeantes
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace, durée de vie de la source lumineuse de 75 000 heures
- Agréable : répartition homogène de la lumière et protection anti-éblouissement optimisée grâce à un diffuseur haut de gamme en PMMA, luminance maximale réduite, ce qui est plus doux pour les yeux
- Haute qualité : bras et tête en aluminium

Réf.	820 60
Coloris	89 anthracite, 95 argenté
Support	socle
Éclairement du luminaire:	2.520 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	4.000 Kelvin (blanc neutre)
Classe énergétique*:	B (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	4 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	780 lm
Dimensions	Hauteur : 64,3 cm Tête : 12 x 5,5 x 2 cm Bras : bras inférieur de 55 cm Support : 19 x 16 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse







Luminaire de bureau LED MAULmarino colour vario, réglable

- Lampe design élégante avec recharge QI certifiée pour smartphones
- Recharge sans fil : il suffit de poser le smartphone sur la surface de recharge située au pied de la lampe
- Large rayon d'action et éclairage sans ombre grâce au bras articulé
- Puissante et pratique : intensité lumineuse réglable en continu, température de couleur réglable sur 3 niveaux
- Pratique : commande tactile intuitive sur le pied avec affichage lumineux
- Esthétique raffinée : bras en aluminium, harmonie des couleurs et des finitions
- Certificat QI 13491 conforme aux spécifications de test et d'homologation du Wireless Power Consortium (WPC)

Réf.	820 42
Coloris	95 argenté
Support	socle
Éclairement du luminaire:	1.400 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	3.000 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
Classe énergétique*:	D (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	4 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	501 lm
Dimensions	Hauteur : 51,5 cm Tête : 28,5 x 6,9 x 1,6 cm Bras : bras inférieur de 43,3 cm, bras supérieur de 28 cm Support : Ø 20 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable
Réglage	en continu
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse





Luminaire de bureau LED MAULgrace colour vario, réglable

- Luminaire design haut de gamme à double bras
- Polyvalent : température de couleur réglable en continu et intensité lumineuse réglable sur 4 niveaux, en fonction de l'heure de la journée et de votre état
- Des concepts d'éclairage biologiquement actifs favorisent, grâce à une température de couleur sélectionnable, par exemple, une attention et des performances accrues
- Élégant : bras en aluminium brossé et anodisé
- Large rayon d'action grâce à un long bras à double articulation, éclairage sans ombre venant du haut
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace. Concept de sécurité technique « Made by MAUL »
- Couleur argent : label GS TÜV Süd

Réf.	820 50
Coloris	95 argenté
Support	socle
Éclairement du luminaire:	1.400 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	3.000 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
Classe énergétique*:	F (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	6 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	618 lm
Dimensions	Hauteur : 46,6 cm Tête : Ø 11,6 cm Bras : bras inférieur de 36,5 cm, bras supérieur de 36,5 cm Support : Ø 20,5 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable
Réglage	4 niveaux
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse







Luminaire de bureau LED MAULbusiness

- Un classique du design doté de la technologie LED
- Éclaire partout : un rayon d'action extrêmement large grâce à son long double bras
- Écriture sans gêne : un éclairage toujours sans ombre venant d'en haut
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace
- Fixation par pince ou par appui : Pied à pince métallique inclus comme alternative
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	820 40
Coloris	95 argenté
Support	pince, socle
Éclairement du luminaire:	2.060 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	4.000 Kelvin (blanc neutre)
Classe énergétique*:	E (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	9 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	1178 lm
Dimensions	Hauteur : 49,8 cm Tête : Ø 14,2 cm Bras : bras inférieur de 41 cm, bras supérieur de 41 cm Support : Ø 22,8 cm, ouverture de la pince : 0 - 5,5 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse





Luminaire de bureau LED MAULoffice

- Un design abouti, un mélange de matériaux qui apporte une touche d'originalité
- Lampe de bureau professionnelle, haute qualité d'éclairage
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace
- Une tige en acier filigrane avec ressort de traction maintient le bras en aluminium haut de gamme
- Tête de lampe avec pare-éblouissement, réflecteur pour une utilisation optimale de la lumière
- Peu encombrante et stable : pied à pince métallique et socle inclus
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	821 50
Coloris	95 argenté
Support	pince, socle
Éclairement du luminaire:	2.620 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	3.000 Kelvin (blanc chaud)
Classe énergétique*:	E (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	12 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	1450 lm
Dimensions	Hauteur : 55,5 cm Tête : 21,5 x 9,2 cm Bras : bras inférieur de 41 cm, bras supérieur de 41 cm Support : Ø 22,8 cm, ouverture de la pince : 0 - 5,5 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse





Luminaire de bureau LED MAULatlantic

- Tête de lampe et dissipateur thermique spécialement adaptés au fonctionnement des LED
- Label Intertek GS : sécurité certifiée
- Technologie LED offrant un rendement lumineux élevé
- Discret : la tête de lampe allongée et le bras en parallélogramme aux lignes fines s'intègrent discrètement dans l'environnement
- Tête de lampe réglable dans les trois dimensions
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	820 35	820 36
Coloris	02 blanc, 90 noir, 95 argenté	
Support	pince	socle
Éclairement du luminaire:	2.140 lux à 35 cm de distance	
Température de couleur*:	6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)	
Classe énergétique*:	D (spectre A à G)	
Consommation pondérée*:	6 kWh/1000 h	
Flux lumineux utile*:	860 lm	
Dimensions	Hauteur : 38 cm Tête : 33 x 7 cm Bras : bras inférieur de 33 cm, bras supérieur de 34 cm Support : ouverture de la pince : 0 - 5,5 cm	Hauteur : 41 cm Tête : 33 x 7 cm Bras : bras inférieur de 33 cm, bras supérieur de 34 cm Support : 20 x 14 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable	
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse





Luminaire de bureau LED MAULstudy

- Un classique du design qui a fait ses preuves
- Utilisation économe en énergie avec des ampoules LED adaptées
- Éprouvé sur le terrain et performant, réglable de manière flexible dans toutes les directions
- Socle stable
- Consommation électrique nulle à l'arrêt
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	820 11	823 05	823 07
Coloris	02 blanc, 25 rouge, 90 noir, 95 argenté		96 argent clair
Support	pince		
Éclairement du luminaire:	1.840 lux à 35 cm de distance	-	
Température de couleur*:	3.000 Kelvin (blanc chaud)	-	
Classe énergétique*:	D (spectre A à G)	-	
Consommation pondérée*:	7 kWh/1000 h	-	
Flux lumineux utile*:	900 lm	-	
Dimensions	Hauteur : 44 cm Tête : Ø 17 cm Bras : bras inférieur de 35 cm, bras supérieur de 35 cm Support : ouverture de la pince : 0 - 5,5 cm		
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable		
U.V.	1 pce(s)		

* par source lumineuse





Luminaire de bureau LED MAULstudy

- Un classique du design qui a fait ses preuves
- Utilisation économe en énergie avec des ampoules LED adaptées
- Éprouvé sur le terrain et performant, réglable de manière flexible dans toutes les directions
- Particulièrement stable : son socle lourd permet une grande extension du bras
- Consommation électrique nulle à l'arrêt
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	820 10	823 04
Coloris	02 blanc, 25 rouge, 90 noir, 95 argenté	
Support	socle	
Éclairement du luminaire:	1.840 lux à 35 cm de distance	-
Température de couleur*:	3.000 Kelvin (blanc chaud)	-
Classe énergétique*:	D (spectre A à G)	-
Consommation pondérée*:	7 kWh/1000 h	-
Flux lumineux utile*:	900 lm	-
Dimensions	Hauteur : 49 cm Tête : Ø 17 cm Bras : bras inférieur de 35 cm, bras supérieur de 35 cm Support : Ø 23 cm	
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable	
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse







Luminaire de bureau LED MAULjazzy, réglable

- Modèle LED compact et à intensité variable pour les petits budgets
- Avec port USB de type A intégré (5 V, 500 mA max.) pour recharger, par exemple, des smartphones
- Élégant : bras en aluminium anodisé
- Technologie LED offrant un rendement lumineux élevé
- Peu encombrant et maniable
- Variateur à 5 niveaux avec commande tactile sur le pied du luminaire
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	820 18
Coloris	02 blanc, 90 noir
Support	socle
Éclairement du luminaire:	2.320 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	4.000 Kelvin (blanc neutre)
Classe énergétique*:	C (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	5 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	830 lm
Dimensions	Hauteur : 42,5 cm Tête : 26,5 x 5 cm Bras : bras inférieur de 36,5 cm Support : 18 x 13 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable
Réglage	5 niveaux
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse



» LUMINAIRES DE BUREAU





Luminaire de bureau LED MAULpirro, réglable

- Luminaire LED à intensité variable pour les petits budgets
- Avec une zone flexible permettant un réglage précis de l'angle d'éclairage
- Discret : design épuré, s'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace
- Variateur à 4 niveaux
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	820 26	820 27
Coloris	02 blanc, 90 noir	
Support	pince	socle
Éclairement du luminaire:	1.120 lux à 35 cm de distance	
Température de couleur*:	3.000 Kelvin (blanc chaud)	
Classe énergétique*:	E (spectre A à G)	
Consommation pondérée*:	6 kWh/1000 h	
Flux lumineux utile*:	726 lm	
Dimensions	Hauteur : 37,3 cm Tête : 32 x 3,2 x 1,3 cm Bras : bras inférieur de 38 cm Support : ouverture de la pince : 0 - 4,5 cm	Hauteur : 37,3 cm Tête : 32 x 3,2 x 1,3 cm Bras : bras inférieur de 56,5 cm Support : 16,7 x 12 cm, Hauteur : 37,3 cm Tête : 32 x 3,2 x 1,3 cm Bras : bras inférieur de 56,5 cm Support : 16,7 x 12 cm, ouverture de la pince : 0 - 4,5 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable	
Réglage	4 niveaux	
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse







Luminaire de bureau LED MAULpearly colour vario, réglable

- La plus performante des lampes compactes
- Polyvalente : température de couleur et intensité lumineuse réglables sur 3 niveaux, en fonction de l'heure de la journée et de votre humeur
- Bon éclairage d'une zone restreinte, tout en offrant un rendement lumineux élevé
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace
- Pratique : bras stable avec zone flexible pour régler l'angle d'éclairage
- commande tactile pratique au pied de la lampe
- concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	820 17
Coloris	02 blanc, 90 noir
Support	socle
Éclairement du luminaire:	1.360 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	3.000 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
Classe énergétique*:	D (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	5 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	616 lm
Dimensions	Hauteur : 37,5 cm Tête : 16 x 6 cm Bras : bras inférieur de 35,7 cm Support : 16,5 x 10,6 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable
Réglage	3 niveaux
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse





Luminaire de bureau LED MAULjoy

- Une lampe de table joyeuse dans une nouvelle couleur tendance
- Sympa : finition mate
- Technologie LED offrant un rendement lumineux élevé
- Petite mais costaud : Idéale pour les petits plans de travail, tout en offrant un rendement lumineux élevé
- Bras flexible permettant de régler l'angle d'éclairage
- Stable : base et tête en plastique robuste, bras en métal avec surface caoutchoutée
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	820 06
Coloris	02 blanc, 23 touch of rose, 32 atlantic blue, 52 lime, 90 noir, 95 argenté
Support	socle
Éclairement du luminaire:	1.880 lux à 33 cm de distance
Température de couleur*:	3.000 Kelvin (blanc chaud)
Classe énergétique*:	D (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	5 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	769 lm
Dimensions	Hauteur : 33,5 cm Tête : Ø 11,8 x 1,35 cm Bras : bras inférieur de 35,8 cm Support : Ø 13,7 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse





Luminaire de bureau LED MAULarc

- Pour les petits budgets : très bon rapport qualité-prix
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace
- Petite mais costaud : bon éclairage d'une zone restreinte, tout en offrant un rendement lumineux élevé
- Bras stable avec zone de flexion permettant de régler l'angle d'éclairage
- Robuste : base et tête en plastique robuste, bras en métal
- Forme compacte : peu encombrante et maniable
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	820 04
Coloris	02 blanc, 90 noir, 95 argenté
Support	socle
Éclairement du luminaire:	1.340 lux à 34 cm de distance
Température de couleur*:	3.000 Kelvin (blanc chaud)
Classe énergétique*:	D (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	4 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	542 lm
Dimensions	Hauteur : 38 cm Tête : Ø 9,3 x 3,5 cm Bras : bras inférieur de 37 cm Support : Ø 13,5 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse





Luminaire de bureau LED MAULabby

NEW

- Lampe compacte puissante
- Idéale pour les petits plans de travail, tout en offrant un rendement lumineux élevé
- Bras stable avec zone de flexion permettant de régler l'angle d'éclairage
- Robuste : base et tête en plastique résistant, bras en métal avec surface caoutchoutée
- Réflecteur blanc mat pour une utilisation optimale de la lumière
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	820 07
Coloris	02 blanc, 25 rouge, 35 bleu, 90 noir
Support	socle
Éclairement du luminaire:	3.240 lux à 25 cm de distance
Température de couleur*:	3.000 Kelvin (blanc chaud)
Classe énergétique*:	E (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	5 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	585 lm
Dimensions	Hauteur : 30 cm Tête : Ø 11 x 4 cm Bras : bras inférieur de 20 cm, bras supérieur de 8,5 cm Support : Ø 15 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse



Luminaire de bureau LED MAULkit, réglable

NEW

RÉGLABLE


- Une lampe de table compacte et joyeuse, dotée d'un plateau de rangement pour les petits objets et les stylos
- Polyvalente : intensité lumineuse réglable sur 3 niveaux
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace
- Petite mais redoutable : idéale pour les petits plans de travail, tout en offrant un rendement lumineux élevé
- Pratique : Commande par pavé tactile sur la tête de la lampe
- Stable : pied et tête en plastique robuste, bras en aluminium
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	820 02
Coloris	90 noir
Support	socle
Éclairement du luminaire:	880 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	4.000 Kelvin (blanc neutre)
Classe énergétique*:	F (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	4 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	383 lm
Dimensions	Hauteur : 35,5 cm Tête : Ø 9 x 1,5 cm Bras : bras inférieur de 30,6 cm Support : Ø 13 cm
Mouvement	Tête : inclinable
Réglage	3 niveaux
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse







Lampe LED mobile rechargeable MAULsally colour vario, réglable

- Modèle mobile et compact pour les petits espaces, les lieux de travail changeants ou en déplacement
- Fonctionnement sur batterie, pas de câble gênant. Batterie lithium-ion interchangeable
- À emporter où la lumière est nécessaire : sur la terrasse, à la table de la cuisine, dans la cave, dans le camping-car
- Température de couleur réglable en 3 niveaux et intensité lumineuse réglable en continu, avec commande tactile à la base de la lampe
- Longue durée d'éclairage, temps de charge court via port USB C, câble de charge inclus
- Pliable pour un gain de place
- Concept de sécurité technique Made by MAUL

Réf.	818 10
Coloris	02 blanc, 90 noir
Support	socle
Éclairement du luminaire:	940 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	3.000 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
Classe énergétique*:	E (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	3 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	325 lm
Dimensions	Hauteur : 34 cm Tête : 29,1 x 3,8 x 1,3 cm Bras : bras inférieur de 27,5 cm Support : 16,7 x 12 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable
Réglage	en continu
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse







Luminaire de table LED à pile MAULnina, réglable

- Lampe design tendance pour un éclairage d'ambiance sans fil
- Qualité supérieure : lampe en aluminium revêtu avec batterie LiFe-PO4 haut de gamme incluse
- À emporter partout comme un ami : autour d'une table de réunion, au bistrot, comme lampe de lecture ou de chevet, à la cave, sur la terrasse couverte
- Batterie au lithium-fer-phosphate offrant une grande sécurité et une très longue durée de vie d'environ 10 ans : Plus résistante aux températures élevées, à la surcharge, aux courts-circuits ou aux contraintes mécaniques
- greener@work : Pas de métaux lourds toxiques, pas de terres rares, part recyclée (y compris la batterie), technologie LED offrant un rendement lumineux efficace
- Recharge pratique : il suffit de poser la lampe sur la station de recharge par contact ou de la recharger directement via un port USB-C ; station et câble inclus
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	819 08
Coloris	02 blanc, 77 marron, 84 gris, 90 noir
Support	socle
Éclairement du luminaire:	640 lux à 25 cm de distance
Température de couleur*:	2.700 Kelvin (blanc chaud)
Classe énergétique*:	F (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	3 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	210 lm
Dimensions	Hauteur : 34 cm Tête : Ø 12 x 6,5 cm Colonne : Ø 0,9 x 24,7 cm Support : Ø 11 cm
Mouvement	Tête : fixe
Réglage	en continu
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse





Station de charge multiple MAULnina

- Pour la charge simultanée de 8 lampes LED rechargeables MAULnina
- Tension d'entrée : AC 100–240 V / 50–60 Hz
- Tension de sortie : DC 5 V / 14 A
- Puissance : 70 W

Réf.	Coloris	U.V.
819 09	90 noir	1 pce(s)





Lampe pour écran LED MAULgate colour vario sensor, réglable

NEW

RÉGLABLE

COLOUR VARIO

- Éclairage optimal et homogène du clavier et du plan de travail, largeur 80 cm
- Puissant : adapté aux écrans larges et incurvés ou à deux écrans, ne masque pas la caméra intégrée à l'écran
- Confortable : intensité lumineuse et température de couleur réglables en continu
- Gestion moderne de l'éclairage : avec capteur de lumière du jour et extinction automatique
- Pratique : bras doté d'une zone flexible caoutchoutée pour un réglage optimal de l'angle d'éclairage
- Stable : colonne en profilé d'aluminium haut de gamme
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	818 98
Coloris	90 noir
Support	pince
Éclairement du luminaire:	1.780 lux à 45 cm de distance
Température de couleur*:	3.000 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
Classe énergétique*:	E (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	14 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	1800 lm
Dimensions	Hauteur : 62 cm Tête : 80 x 3,7 x 2,3 cm Bras : bras inférieur de 38,5 cm Support : ouverture de la pince : 1,5 - 8,7 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable
Réglage	en continu
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse





Luminaire de poste de travail MAULcraft duo, réglable


RÉGLABLE

- Luminaire de poste de travail LED professionnel et puissant muni de deux têtes
- Les têtes peuvent former entre elles un angle de 0° à 180°
- Avec ajustement angulaire de 180° : très bon éclairage d'une grande surface (pour postes de travail jusqu'à 100 cm)
- Haute intensité d'éclairage d'une surface focalisée ou d'une surface large
- Réglable en continu par zone tactile sur la tête
- Bras robuste en tube d'acier avec ressort intérieur
- Sigle GS pour sécurité contrôlée, concept technique de sécurité signé MAUL

Réf.	820 54
Coloris	02 blanc
Support	pince
Éclairement du luminaire:	6.560 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
Classe énergétique*:	E (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	22 kWh/1000 h (2 x 11 kWh/1000 h)
Flux lumineux utile*:	2860 lm (2 x 1430 lm)
Dimensions	Hauteur : 52 cm Tête : 8 x 45 x 4,8 cm Bras : bras inférieur de 40 cm, bras supérieur de 44 cm Support : ouverture de la pince : 1 - 6,3 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable
Réglage	en continu
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse





Luminaire de poste de travail LED MAULcraft, réglable

RÉGLABLE

- Luminaire de poste de travail LED puissant et d'un design attrayant
- Réglable en continu par zone tactile sur la tête
- Particulièrement bien adapté pour les professionnels : idéal pour le travail en laboratoires, ateliers, bureaux d'études et ateliers de création
- Noble : surface brillante en blanc
- Tête réglable en 3 dimensions
- Bras robuste en tube d'acier avec ressort intérieur et pince de fixation massive avec insert en acier
- Sigle GS pour sécurité contrôlée, concept technique de sécurité signé MAUL

Réf.	820 53
Coloris	02 blanc
Support	pince
Éclairement du luminaire:	3.060 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
Classe énergétique*:	E (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	11 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	1430 lm
Dimensions	Hauteur : 52 cm Tête : 8 x 45 x 4,8 cm Bras : bras inférieur de 40 cm, bras supérieur de 44 cm Support : ouverture de la pince : 1 - 6,3 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable
Réglage	en continu
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse





Luminaire LED de poste de travail MAULexplore, réglable

RÉGLABLE

- Luminaire LED d'une haute puissance
- Luminaire spécial pour les professionnels exigeants : idéal pour le travail en laboratoires, ateliers, bureaux d'études et ateliers de création
- Confortable : réglable en continu
- Bras robuste en métal
- Tête réglable en 3 dimensions pour un éclairage optimal du poste de travail
- Fonction anti-éblouissante et répartition homogène de la lumière
- Sigle GS pour sécurité contrôlée, concept technique de sécurité signé MAUL


Réf.	820 56
Coloris	02 blanc
Support	pince
Éclairement du luminaire:	5.140 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
Classe énergétique*:	E (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	19 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	2600 lm
Dimensions	Hauteur : 50 cm Tête : 8,5 x 58 cm Bras : bras inférieur de 40 cm, bras supérieur de 44 cm Support : ouverture de la pince : 1 - 6,3 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable
Réglage	en continu
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse





Commutateur sur la tête :
ON/OFF
Variateur
Commutateur 3 secteurs



LED réglables sur 3 secteurs

Luminaire de poste de travail LED MAULwork, réglable

- Lampe LED puissante
- Pratique : intensité réglable en continu, 3 zones pouvant être allumées séparément en fonction de l'activité ou des besoins en consommation d'énergie
- Particulièrement adaptée aux professionnels : Idéale pour les travaux en laboratoire, dans les ateliers, les bureaux techniques et les studios
- Intensité lumineuse élevée : 84 LED haute performance
- Tête de lampe réglable en trois dimensions
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace
- Label GS, concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	820 52
Coloris	02 blanc
Support	pince
Éclairement du luminaire:	3.120 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
Classe énergétique*:	D (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	15 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	2248 lm
Dimensions	Hauteur : 50 cm Tête : 8,5 x 58 cm Bras : bras inférieur de 40 cm, bras supérieur de 44 cm Support : ouverture de la pince : 1 - 6,3 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable
Réglage	en continu
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse







Luminaire de poste de travail LED MAULintro, réglable

- Puissant luminaire LED de poste de travail de taille compact
- Confortable : réglable en continu
- Modèle puissant au prix attrayant pour une utilisation semi-professionnelle
- Idéal pour les travaux précis, p. ex. dans les ateliers ou chez soi pour bricoler, dans les laboratoires ou dans la cosmétique
- Solide bras métallique
- Tête réglable en 3 dimensions
- Concept technique de sécurité signé MAUL

Réf.	820 58	820 59
Coloris	02 blanc	
Support	pince	socle
Éclairement du luminaire:	2.920 lux à 35 cm de distance	
Température de couleur*:	6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)	
Classe énergétique*:	E (spectre A à G)	
Consommation pondérée*:	11 kWh/1000 h	
Flux lumineux utile*:	1449 lm	
Dimensions	Hauteur : 51,5 cm Tête : 8,5 x 33,5 x 5,5 cm Bras : bras inférieur de 40 cm, bras supérieur de 44 cm Support : ouverture de la pince : 0 - 6,3 cm	Hauteur : 46 cm Tête : 8,5 x 33,5 x 5,5 cm Bras : bras inférieur de 29,5 cm, bras supérieur de 29,5 cm Support : Ø 23 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable	
Réglage	en continu	
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse





Commutateur sur la tête :
ON/OFF
Variateur
Commutateur 3 secteurs



Luminaire loupe LED MAULcrystal, réglable

- Réglable en continu
- Champ de vision particulièrement grand et clair, lentille de 234 cm²
- Très puissant : haute luminosité
- Commutateur 3 secteurs (diodes de gauche - de droite - toutes les diodes) sur la tête pour faciliter l´utilisation
- Lentille de 3 dioptries (agrandissement de 75%) 7" x 5,2" (17,8 x 13,2 cm)
- Élégant : solide bras métallique, réglage très variable
- Concept technique de sécurité signé MAUL

Réf.	826 60
Coloris	02 blanc
Support	pince
Éclairement du luminaire:	2.840 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
Classe énergétique*:	F (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	18 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	1868 lm
Dimensions	Hauteur : 51 cm Tête : 25,5 x 26 x 3,5 cm Bras : bras inférieur de 40 cm, bras supérieur de 44 cm Support : ouverture de la pince : 1 - 6,3 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable
Réglage	en continu
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse





Luminaire loupe LED MAULsource, réglable

- Intensité réglable en continu
- Grande lentille, 126 cm²
- Technologie LED offrant un rendement lumineux élevé
- Sans ombre : LED disposées en anneau pour un éclairage homogène
- Lentille de 3 dioptries (agrandissement de 75 %), Ø 5 (12,7 cm)
- Robuste : Bras métallique en parallélogramme, élégamment habillé
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	826 58
Coloris	02 blanc
Support	pince
Éclairement du luminaire:	2.140 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
Classe énergétique*:	E (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	8 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	1070 lm
Dimensions	Hauteur : 50,5 cm Tête : 20 x 25,5 cm Bras : bras inférieur de 39 cm, bras supérieur de 44 cm Support : ouverture de la pince : 1 - 6,3 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable
Réglage	en continu
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse





Luminaire loupe LED MAULmakro

- Le modèle design parmi les lampes loupes
- Élégante : bras métallique robuste en parallélogramme, réglage très polyvalent
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace et une longue durée de vie des LED
- Éclairage homogène grâce à des LED disposées en anneau
- Lentille de 3 dioptries (agrandissement de 75 %), Ø 5 (12,7 cm), surface de la lentille 144 cm²
- Idéale pour les travaux de précision dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux techniques et les cabinets médicaux. Ou à usage privé pour les philatélistes, les mécaniciens de précision ou comme loupe de lecture
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	826 33	826 36
Coloris	02 blanc, 90 noir	
Support	pince	socle
Éclairement du luminaire:	2.220 lux à 35 cm de distance	
Température de couleur*:	6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)	
Classe énergétique*:	E (spectre A à G)	
Consommation pondérée*:	8 kWh/1000 h	
Flux lumineux utile*:	922 lm	
Dimensions	Hauteur : 50 cm Tête : 30 x 18,5 cm Bras : bras inférieur de 40 cm, bras supérieur de 44 cm Support : ouverture de la pince : 1 - 6,3 cm	Hauteur : 45,5 cm Tête : 30 x 18,5 cm Bras : bras inférieur de 30 cm, bras supérieur de 30 cm Support : 23,5 x 3 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable	
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse





Luminaire loupe LED MAULvitrum

- Lentille particulièrement grande, 307 cm²
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace
- Lentille de 3 dioptries (grossissement de 75 %), 7,5 x 6,2 (19,5 x 15,75 cm)
- Stable et solide, réglage très polyvalent
- Robuste : bras métallique robuste à parallélogramme
- double fonction : loupe et lampe de travail fonctionnelle
- concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	826 50
Coloris	02 blanc, 90 noir
Support	pince
Éclairement du luminaire:	1.830 lux à 35 cm de distance
Température de couleur*:	6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
Classe énergétique*:	E (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	7 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	949 lm
Dimensions	Hauteur : 49 cm Tête : 21,5 x 30 cm Bras : bras inférieur de 41 cm, bras supérieur de 41 cm Support : ouverture de la pince : 1 - 6,3 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse





Luminaire loupe LED MAULviso

- Stable et solide, réglage très polyvalent
- Désormais dotée d'une technologie LED moderne et d'une tête d'éclairage au design élégant
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace et une longue durée de vie des LED
- Sans ombre : LED disposées en anneau pour un éclairage homogène
- Lentille en verre véritable de 3 dioptries (grossissement de 75 %), Ø 5 (12,7 cm), surface de la lentille 144 cm²
- Robuste : bras métallique parallélogramme solide
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	826 34	826 35
Coloris	02 blanc, 90 noir	
Support	pince	socle
Éclairement du luminaire:	2.120 lux à 35 cm de distance	
Température de couleur*:	6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)	
Classe énergétique*:	E (spectre A à G)	
Consommation pondérée*:	8 kWh/1000 h	
Flux lumineux utile*:	935 lm	
Dimensions	Hauteur : 49,5 cm Tête : 26,5 x 20 cm Bras : bras inférieur de 41 cm, bras supérieur de 41 cm Support : ouverture de la pince : 1 - 6,3 cm	Hauteur : 48,2 cm Tête : 26,5 x 20 cm Bras : bras inférieur de 31 cm, bras supérieur de 31 cm Support : 32 x 22 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable, orientable	
U.V.	1 pce(s)	

* par source lumineuse





Luminaire loupe LED MAULiris, réglable

- Intensité réglable en continu
- Pratique : avec un compartiment de rangement dans le pied pour les petits accessoires, par exemple des pinces à épiler
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace
- Éclairage homogène grâce à des LED disposées en anneau
- Lentille de 3 dioptries (grossissement de 75 %), Ø 4 (10 cm) et lentille supplémentaire en verre véritable de 12 dioptries intégrée (grossissement de 300 %), Ø 1 (2,5 cm), surface de la lentille : 78,5 cm²
- Idéale pour les travaux de précision dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux techniques et les cabinets médicaux. Ou dans le cadre privé pour les philatélistes, les mécaniciens de précision ou comme loupe de lecture
- Concept de sécurité technique « Made by MAUL »

Réf.	826 12
Coloris	02 blanc, 90 noir
Support	socle
Éclairement du luminaire:	2.160 lux à 34 cm de distance
Température de couleur*:	6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
Classe énergétique*:	G (spectre A à G)
Consommation pondérée*:	6 kWh/1000 h
Flux lumineux utile*:	502 lm
Dimensions	Hauteur : 36,9 cm Tête : Ø 14,5 x 2,4 cm Bras : bras inférieur de 25,6 cm Support : 16,8 x 17,8 cm
Mouvement	Tête : inclinable, orientable Bras : inclinable
Réglage	en continu
U.V.	1 pce(s)

* par source lumineuse

» Agencement de bureau

Les équipes autonomes, les méthodes de travail agiles et les cultures de réunion hybrides sont depuis longtemps devenues la norme. Dans le monde animé du bureau, il est nécessaire d'avoir des îlots de calme qui nous invitent à nous concentrer et travailler. Mais comment faire coexister efficacement zones de calme et styles de travail dynamiques ? Le meilleur moyen d'y parvenir est de disposer d'un équipement de bureau flexible. Les systèmes de cloisons amovibles à cadre métallique stable peuvent être reliés facilement et de manière multiple pour circonscrire l'espace tout en offrant une protection visuelle adéquate. L'ajout de tables hautes et pupitres de travail ergonomiques dans des alcôves de réunion fournira des supports adaptés aux stand-up meetings improvisés.

Nous nous identifions à notre travail d'abord par le lieu où nous travaillons – si nous nous y sentons bien, nous pouvons commencer la journée dans la bonne humeur et la motivation. En tant que fabricant réputé, nous avons l'expérience nécessaire pour transformer métaux et plastiques en solutions modernes et efficaces, en adéquation avec les environnements de travail d'aujourd'hui.

» Environnements de travail bénéfiques









TRAVAIL ERGONOMIQUE


Nous travaillons sans relâche à rendre votre quotidien professionnel toujours plus agréable. Cela consiste avant tout à préserver votre santé. Nos produits ergonomiques favorisent la mobilité et permettent d'éviter les postures déséquilibrées. Des idées telles que notre pupitre de travail haut ou notre chevalet de conférence, également adapté à une utilisation en position assise, apportent de la flexibilité et de la variété dans l'aménagement de vos espaces de travail. Grâce à notre longue expérience, nous savons ce qui compte vraiment : l'adaptation de l'environnement de travail à chaque être humain.

TRAVAIL FLEXIBLE

Un lieu pour être créatif, se concentrer, mais aussi pour échanger avec ses collègues, voilà ce dont nous avons besoin au bureau aujourd'hui. Pour pouvoir travailler efficacement et sans stress dans le nouveau monde du travail, il nous faut des produits qui nous épaulent chaque jour. Des solutions qui réduisent le bruit et les distractions, qui nous font gagner de l'espace, des objets mobiles qui se déplacent rapidement. En plus de fonctionnalités utiles, nous reconnaissons la valeur ajoutée par la beauté d'un design, car une atmosphère de travail agréable contribue à notre bien-être et notre motivation.

TRAVAILLER EN TOUTE DÉCONTRACTION

Nos spécialistes en fabrication métallique, plastique et en électronique travaillent avec engagement et précision sur chaque composant. Comme nous choisissons nous-mêmes nos matériaux et concevons et fabriquons des produits en interne, nous pouvons maîtriser de manière ciblée la qualité et le design. Cela vaut pour nos tiges robustes, nos roulettes stables ou nos parois de grande taille. Aucun produit n'est accepté à la famille MAUL s'il ne réussit pas des processus de contrôle approfondis. Nous pouvons ainsi garantir un niveau de qualité constant, tandis que vous travaillez de manière efficace, confortable et détendue.









Système de cloison murale MAULcocoon

- Panneau acoustique modulaire et autonome pour réduire le stress sonore et améliorer l'acoustique de la pièce
- Absorption acoustique élevée : réduction du niveau sonore, meilleure isolation acoustique, ce qui favorise la concentration et limite les distractions
- Fabriqué en Allemagne : garantie de 5 ans
- Non-tissé certifié selon la norme ÖKO-TEX® Standard 100 Classe 1, 100 % de fibres PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, sans formaldéhyde, inodore, difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 (B1)
- Haute qualité : profilé en aluminium raffiné, non-tissé acoustique massif (4 000 g/m²) offrant une grande stabilité dimensionnelle
- Extrêmement flexible : fixation par velcro sans interruption
- Solutions pour espaces ouverts : Crée des zones de concentration offrant une meilleure acoustique, des espaces privés et une protection visuelle

Réf.	Coloris	Support	Surface	Dimensions (L x l x h)	U.V.
970 10	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	socle	acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
970 11	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	roulettes	acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)

















Système de cloison murale MAULconnecto

- New Work : cloisons modulaires et autonomes pour des concepts d'aménagement modernes ; ces cloisons allient concentration et communication, et peuvent être personnalisées
- Solutions pour espaces ouverts : zones de concentration avec isolation phonique et acoustique améliorée, espaces privés grâce à des brise-vue, pour des réunions créatives ou comme panneau d'information
- Fabriqué en Allemagne : garantie de 5 ans
- Connect : cloison composée de trois modules de 60 x 100 cm chacun, combinables dans différentes finitions, modules emboîtés et fixés par des vis
- Extrêmement flexible : assemblage par velcro sur toute la longueur
- Réaménager les espaces : aligner plusieurs cloisons, les monter rapidement et les réorganiser facilement à tout moment sans outils
- 5 finitions au choix, chacune des deux côtés : tissu acoustique gris clair ou gris foncé chiné, tableau blanc, tableau d'affichage : tissu bleu, liège

Réf.	Coloris	Support	Surface (de haut en bas)	Dimensions (L x l x h)	U.V.
960 10	89 anthracite	socle	3x acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
960 11	89 anthracite	roulettes	3x acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
960 20	89 anthracite	socle	acoustique gris foncé, acoustique gris clair, acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
960 21	89 anthracite	roulettes	acoustique gris foncé, acoustique gris clair, acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
960 30	95 argenté	socle	tableau blanc, acoustique gris foncé, acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
960 31	95 argenté	roulettes	tableau blanc, acoustique gris foncé, acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
960 50	89 anthracite	socle	liège, acoustique gris foncé, acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
960 51	89 anthracite	roulettes	liège, acoustique gris foncé, acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
961 10	02 blanc	socle	3x acoustique gris clair	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
961 11	02 blanc	roulettes	3x acoustique gris clair	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
961 20	02 blanc	socle	acoustique gris clair, acoustique gris foncé, acoustique gris clair	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
961 21	02 blanc	roulettes	acoustique gris clair, acoustique gris foncé, acoustique gris clair	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
961 30	02 blanc	socle	acoustique gris clair, tableau blanc, acoustique gris clair	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
961 31	02 blanc	roulettes	acoustique gris clair, tableau blanc, acoustique gris clair	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
962 10	95 argenté	socle	3x tableau blanc	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
962 11	95 argenté	roulettes	3x tableau blanc	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
962 20	95 argenté	socle	tableau blanc, tableau blanc, acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
962 21	95 argenté	roulettes	tableau blanc, tableau blanc, acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
962 30	95 argenté	socle	tableau blanc, tableau blanc, acoustique gris clair	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
962 31	95 argenté	roulettes	tableau blanc, tableau blanc, acoustique gris clair	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
965 10	95 argenté	socle	liège, tableau blanc, acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
965 11	95 argenté	roulettes	liège, tableau blanc, acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
965 16	95 argenté	socle	tableau blanc, textile bleu, acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
965 17	95 argenté	roulettes	tableau blanc, textile bleu, acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
965 52	95 argenté	socle	acoustique gris clair, tableau blanc, acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
965 53	95 argenté	roulettes	acoustique gris clair, tableau blanc, acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	1 pce(s)














Système de cloison murale MAULconnecto Uplight

- Cloison acoustique modulaire et autonome pour réduire le stress sonore, équipée d'un éclairage LED et d'un éclairage d'ambiance indirect à proximité du poste de travail
- Éclairage d'ambiance général assuré par un module LED diffusant la lumière vers le haut
- Absorption acoustique élevée : réduction du niveau sonore, meilleure isolation phonique, ce qui favorise la concentration et limite les distractions
- Fabriqué en Allemagne : garantie de 5 ans
- Non-tissé acoustique certifié selon la norme ÖKO-TEX® Standard 100 Classe 1, 100 % de fibres PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, sans formaldéhyde, inodore, difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 (B1)
- Extrêmement flexible : fixation par velcro sur toute la longueur
- Source lumineuse : température de couleur 4 000 kelvins (blanc neutre), consommation d'énergie pondérée 17 kWh/1 000 h (pour une longueur de 85 cm) / 96 kWh/1 000 h (500 cm), durée de vie de 50 000 h, flux lumineux utile de 2 500 lumens, classe d'efficacité énergétique C (spectre de A à G)

Réf.	Coloris	Support	Surface	Dimensions (L x l x h)	U.V.
966 10	89 anthracite	socle	3 x acoustique gris foncé	100,2 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
966 11	89 anthracite	roulettes	3 x acoustique gris foncé	100,2 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
966 20	02 blanc	socle	3 x acoustique gris clair	100,2 x 35 x 182 cm	1 pce(s)
966 21	02 blanc	roulettes	3 x acoustique gris clair	100,2 x 35 x 182 cm	1 pce(s)



Système de cloison de buffet MAULconnecto

- Buffet acoustique pour une meilleure acoustique de la pièce et une protection visuelle. Hauteur à partir du plateau : 50 cm
- Haute absorption acoustique : réduction du niveau sonore, meilleure isolation phonique, ce qui favorise la concentration et limite les distractions
- Fabriqué en Allemagne : garantie de 5 ans
- Non-tissé acoustique certifié selon la norme ÖKO-TEX® Standard 100 Classe 1, 100 % de fibres PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, sans formaldéhyde, inodore, difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 (B1)
- Stable : Deux pieds réglables de 35 cm de large en acier robuste
- Profilé en aluminium raffiné, non-tissé acoustique massif (4 000 g/m²) offrant une grande stabilité dimensionnelle
- Protection acoustique et visuelle dans les bureaux collectifs ou les centres d'appels, au poste de travail, pour les concepts de bureau modernes ou en télétravail
- Utilisation : buffets, bureaux, commodes ou autres meubles larges

Réf.	Coloris	Support	Surface	U.V.
985 12	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	socle	acoustique gris foncé	1 pce(s)
985 16	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	socle	acoustique gris foncé	1 pce(s)
985 22	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	socle	acoustique gris clair	1 pce(s)
985 26	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	socle	acoustique gris clair	1 pce(s)













Séparateur de bureau MAULconnecto

- Cloison acoustique pour une meilleure acoustique de la pièce et une protection visuelle. Hauteur à partir du plateau de table : 50 cm
- Haute absorption acoustique : réduction du niveau sonore, meilleure isolation phonique, ce qui favorise la concentration et limite les distractions
- Fabriqué en Allemagne : garantie de 5 ans
- Non-tissé acoustique certifié selon la norme ÖKO-TEX® Standard 100 Classe 1, 100 % de fibres PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, sans formaldéhyde, inodore, difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 (B1)
- Fixation solide : Deux pieds à pince en acier robuste pour des plateaux de table jusqu'à 7,5 cm
- Profilé en aluminium élégant, non-tissé acoustique massif (4 000 g/m²) offrant une grande stabilité dimensionnelle
- Protection acoustique et visuelle au bureau, dans les bureaux collectifs ou les centres d'appels, pour les concepts de bureau modernes ou le télétravail

Réf.	Coloris	Surface	Longueur séparateur	U.V.
975 12	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	acoustique gris foncé	120 cm	1 pce(s)
975 16	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	acoustique gris foncé	160 cm	1 pce(s)
975 22	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	acoustique gris clair	120 cm	1 pce(s)
975 26	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	acoustique gris clair	160 cm	1 pce(s)









Séparateur de bureau MAULconnecto Uplight

- Cloison acoustique avec éclairage LED pour réduire le stress sonore, préserver l'intimité et créer un éclairage d'ambiance agréable. Hauteur à partir du plateau de table : 50 cm
- Avec un éclairage indirect et général de la pièce grâce à un module LED à intensité variable en continu, diffusant la lumière vers le haut
- Absorption acoustique élevée : réduction du niveau sonore, meilleure isolation acoustique, ce qui favorise la concentration et réduit les distractions
- Fabriqué en Allemagne : garantie de 5 ans
- Non-tissé acoustique certifié selon la norme ÖKO-TEX® Standard 100 Classe 1, 100 % de fibres PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, sans formaldéhyde, inodore, difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 (B1)
- Fixation solide : Deux pieds à pince en acier robuste pour des plateaux de table jusqu'à 7,5 cm
- Source lumineuse puissante : température de couleur 4 000 kelvins (blanc neutre), durée de vie de 50 000 h, classe d'efficacité énergétique C (spectre A à G)


Réf.	Coloris	Surface	Longueur séparateur	U.V.
976 12	89 anthracite	acoustique gris foncé	120 cm	1 pce(s)
976 16	89 anthracite	acoustique gris foncé	160 cm	1 pce(s)
976 22	02 blanc	acoustique gris clair	120 cm	1 pce(s)
976 26	02 blanc	acoustique gris clair	160 cm	1 pce(s)











Porte-manteaux MAULsalsa

- Porte-manteaux vertical solide, au design épuré et de qualité
- Modèle compact avec de nombreuses possibilités de rangement
- Certificat GS (sécurité garantie)
- Pour un nombre particulièrement élevé de vêtements : 8 crochets auxquels suspendre des vêtements et 2 crochets supplémentaires sur le tube pour des vestes d'enfants ou des sacs à main
- En métal solide thermolaqué, noir mat
- Construction très solide avec base large en acier lourd
- Convient au mieux pour les bureaux, les vestibules, les cabinets et les espaces publics

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
940 78	90 noir	16,05 kg	60 x 43 x 173 cm	1 pce(s)







Porte-manteaux MAULcaligo

- Porte-manteaux robuste en acier, sur pied, pour une utilisation intensive
- Pour un très grand nombre de vêtements
- Stable et noble : colonne en acier robuste, solidement ancrée dans le socle
- Grande stabilité : lourd socle en béton avec revêtement plastique et sabots de protection du sol en feutre
- Couronne tournante pour un simple accès de tous les côtés, Ø 46 cm
- Ingénieux : 4 crochets supplémentaires sur le tube pour des vêtements légers ou des accessoires, 4 crochets sur le porte-parapluies pour des parapluies de poche
- Particulièrement bien adapté pour une fréquence élevée de visiteurs : des lieux accessibles au public, dans la zone d'entrée, des locaux de bureaux

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
940 80	90 noir, 95 argenté	10,11 kg	46 x 46 x 175,2 cm	1 pce(s)






Porte-manteaux MAULnubis

- Porte-manteaux élégant et stable en acier, pour une utilisation intensive
- Grande stabilité : lourd socle en béton avec revêtement plastique et sabots de protection du sol en feutre
- Couronne tournante pour un simple accès de tous les côtés, Ø 41 cm
- Conception MAUL : socle brillant avec surface érodée mate, offrant une résistance aux griffures de pointes de parapluies
- Ingénieux : 4 crochets supplémentaires sur le tube pour des vêtements légers ou des accessoires, 4 crochets sur le porte-parapluies pour des parapluies de poche
- Bien vissés : les boutons plastiques sont solidement fixés et n'oscillent pas
- Particulièrement adapté pour des locaux représentatifs, p. ex. des cafés, foyers, salles d'attente

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
940 77	96 argent clair	9,59 kg	40 x 40 x 177,5 cm	1 pce(s)
940 70	90 noir	9,98 kg	40 x 40 x 177,5 cm	1 pce(s)






Porte-manteaux MAULgrando

- Porte-manteaux solide en acier pour une utilisation intensive
- Bien conçu : des tringles décalées avec des patères aux deux extrémités répartissent la charge et facilitent l'accès
- Grande stabilité : lourd socle en béton avec revêtement plastique et sabots de protection du sol en feutre
- Couronne tournante pour un simple accès de tous les côtés, Ø 37,5 cm
- Ingénieux : 4 crochets supplémentaires sur le tube pour des vêtements légers ou des accessoires, 4 crochets sur le porte-parapluie pour des parapluies de poche
- Sûr : des boutons arrondis en matière plastique préservent les vêtements
- Bien vissés : les boutons plastiques sont solidement fixés et n'oscillent pas

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
940 60	90 noir	9,46 kg	39 x 39 x 175,5 cm	1 pce(s)






Porte-manteaux MAULcaurus

- Porte-manteaux vertical, stable et peu encombrant
- Sophistiqué : les barres disposées asymétriquement répartissent la charge et permettent d'accéder facilement aux vêtements
- Vissé : les barres et embouts métalliques sont solidement fixés
- Solide : tube massif avec entretoises circulaires en argent pour assurer une bonne fixation
- Stable : large base de pied plate en acier massif pour assurer une stabilité parfaite et réduire les risques de trébucher
- Peu encombrant et idéal pour les vestibules, les bureaux ou à la maison

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
940 64	96 argent clair	6,78 kg	35 x 35 x 177 cm	1 pce(s)
940 62	02 blanc, 90 noir	6,38 kg	35 x 35 x 177 cm	1 pce(s)






Porte-manteaux MAULpolaris Lite

NEW

- Porte-manteaux vertical, stable et peu encombrant
- Sophistiqué : les barres disposées asymétriquement répartissent la charge et permettent d'accéder facilement aux vêtements
- Bien vissés : les crochets métalliques sont solidement fixés et n'oscillent pas
- Solide : tube massif en métal pour assurer une bonne fixation
- Stable : le socle en acier massif assure une stabilité parfaite
- Sûr : des boutons arrondis en matière plastique préservent les vêtements
- Peu encombrant et idéal pour les vestibules, les bureaux ou à la maison

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
940 26	82 gris	5,78 kg	36,5 x 36,5 x 177 cm	1 pce(s)





Porte-manteaux MAULpolaris chromé

NEW

- Porte-manteaux vertical, stable et peu encombrant
- Sophistiqué : les barres disposées asymétriquement répartissent la charge et permettent d'accéder facilement aux vêtements
- Bien vissés : les crochets métalliques sont solidement fixés et n'oscillent pas
- Inclus : porte-parapluie avec égouttoir dans le pied
- Solide : tube massif en métal pour assurer une bonne fixation
- Stable : le socle en acier massif, bombé et de grand diamètre, assure une stabilité parfaite
- Peu encombrant et idéal pour les vestibules, les bureaux ou à la maison

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
940 25	96 argent clair	5,92 kg	36,5 x 36,5 x 177 cm	1 pce(s)
940 20	90 noir	5,98 kg	36,5 x 36,5 x 177 cm	1 pce(s)






Porte-manteaux MAULsaphir

NEW

- Porte-manteaux vertical, stable et peu encombrant
- Sophistiqué : les barres avec des boutons arrondis et disposées asymétriquement répartissent la charge et permettent d'accéder facilement aux vêtements
- Ingénieux : les barres métalliques sont solidement fixées
- Inclus : porte-parapluies avec égouttoir dans le pied
- Solide : tube massif en métal thermolaqué noir mat pour assurer une bonne fixation
- Stable : le socle en acier massif, bombé et de grand diamètre, assure une stabilité parfaite
- Peu encombrant et idéal pour les vestibules, les bureaux ou à la maison

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
940 10	90 noir	5,41 kg	38 x 38 x 171 cm	1 pce(s)






Porte-manteaux MAULsaphir Lite

NEW

- Porte-manteaux vertical, stable et peu encombrant
- Sophistiqué : les barres avec des boutons arrondis et disposées asymétriquement répartissent la charge et permettent d'accéder facilement aux vêtements
- Ingénieux : les barres métalliques sont solidement fixées
- Solide : tube massif en métal pour assurer une bonne fixation
- Stable : le socle en acier massif, bombé et de grand diamètre, assure une stabilité parfaite
- Sûr : des boutons arrondis en matière plastique préservent les vêtements
- Peu encombrant et idéal pour les vestibules, les bureaux ou à la maison

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
940 15	82 gris	5,21 kg	38 x 38 x 171 cm	1 pce(s)






Porte-manteaux MAULavalon

NEW

- Porte-manteau design en acier et bois, moderne et peu encombrant
- Comprend une tablette de rangement pour sacs, écharpes et accessoires
- Astucieux : barres porte-vêtements décalées pour une répartition optimale de la charge et un accès facile de tous les côtés
- Maintien sécurisé : 9 barres en métal solidement fixées
- Colonnes en acier, finition noire mate poudrée
- Stable : trépied en acier, revêtement époxy noir mat
- Idéal et peu encombrant pour les entrées, les bureaux ou la maison

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
938 50	90 noir	3,44 kg	46,5 x 46,5 x 180 cm	1 pce(s)






Porte-manteaux MAULrima

NEW

- Porte-manteau design en acier et bois, moderne et peu encombrant
- Crochets tendance en bambou
- Bien pensé : les crochets disposés en quinconce répartissent la charge et permettent un accès aisé de tous les côtés
- Maintien sûr : 6 tringles à vêtements en métal et en bambou
- Colonnes de support avec système à deux tringles en acier, peints en noir mat par poudrage
- Grande base en bois mélaminé
- Idéal et peu encombrant pour les entrées, les bureaux ou à la maison

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
938 60	90 noir	3,79 kg	48 x 23 x 183 cm	1 pce(s)



Porte-manteaux MAULtimba

NEW

- Porte-manteaux moderne et peu encombrant en bois massif de hêtre
- Chaleur naturelle : du hêtre de qualité supérieure pour une ambiance chaleureuse
- Disposition astucieuse : Crochets décalés pour une répartition optimale du poids et un accès confortable de tous les côtés
- Fixation vissée : 8 crochets solidement fixés, adaptés également aux vestes ou manteaux lourds, extrémités arrondies pour protéger les vêtements
- Stable : Piètement en croix à quatre pieds pour une excellente stabilité, colonne 3,2 x 3,2 cm
- Design scandinave puriste aux lignes épurées
- Idéal et peu encombrant pour entrées, bureaux ou espaces de vie

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
940 85	70 bois	2,64 kg	61,1 x 61,1 x 173,8 cm	1 pce(s)





Porte-manteaux MAULaura

- Le porte-manteaux sur pied au caractère jeune et moderne, en acier
- Contraste captivant : surface noire mate et boutons ronds en hêtre
- Design dynamique : trois crochets rectilignes et un crochet à courbure elliptique
- Peu encombrant : petit diamètre également pour les petits espaces
- Sûr : des boutons arrondis en bois préservent les vêtements
- Le socle bombé en acier Ø 36,5 cm assure une bonne assise
- Particulièrement bien adapté pour l'utilisation privée ou comme porte-manteaux supplémentaire

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
940 55	70 bois	5,53 kg	38,5 x 36,5 x 179,5 cm	1 pce(s)







Vestiaire mobile MAULsamba

- Porte-manteaux vertical solide, au design épuré et de qualité
- Tringle à vêtements d'une longueur 100 cm pour un maximum de 16 vestes ou manteaux
- Certificat GS (sécurité garantie)
- Pour un nombre particulièrement élevé de vêtements : 8 crochets auxquels suspendre des vêtements et 2 crochets supplémentaires sur le tube pour des vestes d'enfants ou des sacs à main
- Construction très solide avec traverse massive
- En métal solide thermolaqué, noir mat
- Facile à déplacer : muni de 4 grandes roulettes jumelles orientables, Ø 5 cm, dont deux verrouillables
- Convient au mieux pour les bureaux, les vestibules, les cabinets et les espaces publics

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
942 41	90 noir	10,32 kg	116 x 50,8 x 172,5 cm	1 pce(s)






Vestiaire mobile MAULrumba

NEW

- Portemanteau mobile de haute qualité au design industriel
- Stable : structure métallique robuste avec habillage en métal finition décor bois
- Grande capacité : pour jusqu'à 22 vestes ou manteaux
- Pratique : avec bras latéraux extensibles et 4 crochets supplémentaires sur les colonnes pour vêtements légers, accessoires ou parapluies de poche
- Facile à déplacer : se déplace aisément même chargé grâce à quatre roulettes pivotantes, dont deux avec frein
- Idéal pour les séminaires, les événements, les espaces de réception ou à la maison


Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
942 67	76 dark wood	15,48 kg	51 x 94,7 x 174,75 cm	1 pce(s)



Vestiaire mobile MAULbolero

- Vestiaire mobile de forme compacte
- Grande capacité : pour suspendre 12 vestes ou manteaux
- Stable : en métal résistant avec tringle à vêtements non flexible
- Mobile : facile à déplacer, même lorsqu'il est couvert de vêtements, grâce aux quatre roulettes doubles et pivotantes
- Pratique : grande tablette solide pour chapeaux et chaussures avec perforations pour laisser passer l'air
- Peu encombrant : le vestiaire se positionne à même le mur
- Convient aux salles de réception, aux maisons communautaires, aux foires, aux vestibules ou à la maison

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
942 44	90 noir	12,91 kg	78,3 x 46,5 x 166,3 cm	1 pce(s)



Vestiaire mobile MAULlimbo

- Vestiaire mobile au design intemporel
- Grande capacité : pour suspendre jusqu'à 35 vestes ou manteaux
- Pratique : bras latéraux extensibles pour suspendre jusqu'à 8 vestes ou sacs à main et accessoires supplémentaires
- Stable : en métal résistant avec tringle à vêtements non flexible, large écartement des pieds
- Mobile : facile à déplacer, même lorsqu'il est couvert de vêtements, grâce aux quatre roulettes doubles et pivotantes
- Convient aux salles de réception, aux foires, aux vestibules ou à la maison
- Montage facile et rapide

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
942 11	90 noir	6,06 kg	127 x 50,5 x 157 cm	1 pce(s)



Cintre MAULalma

NEW

- Cintre en plastique de haute qualité avec large surface d'appui texturée
- Confortable : l'épaule large soutient la zone des épaules, la surface structurée empêche les vêtements de glisser
- Forme ergonomique : vestes, cols de chemises et de blouses restent sans plis
- Crochet en métal pivotant
- Robuste : convient aussi aux manteaux lourds et aux vêtements mouillés
- Particulièrement adapté aux intérieurs classiques ou à la penderie
- Éprouvé : pour un rangement sans faux plis des vêtements

Réf.	Coloris	Longueur du cintre	Ø du crochet	Pces/UV	U.V.
945 17	90 noir	43,9 cm	4,3 cm	20	1 paq.



Cintre MAULlena

- Modèle de conception moderne
- Esthétique sur chaque porte-manteaux ou dans l'armoire
- Noble : surface brillante en noir ou blanc
- Crochet et corps en PS (coloris noir : en ABS résistant aux chocs)
- Solide : ne casse pas même en cas de chute
- Pour des vêtements secs et mouillés
- Résistant : également pour des vestes lourdes

Réf.	Coloris	Longueur du cintre	Ø du crochet	Pces/UV	U.V.
945 15	02 blanc, 90 noir	45,5 cm	4 cm	5	1 paq.



Cintre MAULorly

- Cintre haut de gamme en acier, revêtement par poudrage noir mat avec embouts design noirs
- Embouts de protection en bois laqué
- Esthétique sobre, construction robuste
- Particulièrement adapté aux intérieurs modernes et aux vestiaires dans les halls d'accueil et les bureaux
- Robuste : ne se casse pas en cas de chute accidentelle
- Convient aux vêtements secs et mouillés
- Résistant : convient également aux vestes lourdes

Réf.	Coloris	Longueur du cintre	Ø du crochet	Pces/UV	U.V.
945 20	90 noir	46,5 cm	5,5 cm	5	1 paq.



Cintre MAULergo

- Cintre design ergonomique en bois lamellé-collé
- Pour conserver les vêtements sans plis, ne froisse pas les épaules grâce aux extrémités arrondies
- Pratique : les cols de chemises et chemisiers restent en forme
- Solide : également pour des vestes lourdes et des vêtements mouillés
- Crochet tournant en métal
- Inoffensif : vernis de protection conforme à la norme DIN 71-3 (norme pour la sécurité des jouets pour enfants)
- Idéal pour les établissements modernes, les vestiaires dans les zones d'accueil et les bureaux ou à la maison

Réf.	Coloris	Longueur du cintre	Ø du crochet	Pces/UV	U.V.
945 35	70 bois	43 cm	4,2 cm	6	1 paq.



Cintre MAULmira

NEW

- Le grand classique parmi les cintres en bois massif
- Avec une barre pour les pantalons et des encoches pour suspendre les jupes
- Forme ergonomique : les cols des chemises et des chemisiers conservent leur forme
- Crochet métallique pivotant
- Résistant : convient également aux vestes lourdes et aux vêtements mouillés
- Avec vernis de protection : Pour une surface soignée qui protège de l'usure
- Particulièrement adapté aux intérieurs classiques ou à la penderie
- Éprouvé : pour un rangement des vêtements sans plis

Réf.	Coloris	Longueur du cintre	Ø du crochet	Pces/UV	U.V.
945 33	70 bois	44,5 cm	3,7 cm	8	1 paq.
945 34	70 bois	44,5 cm	3,7 cm	20	1 paq.





Horloge murale MAULgrain

NEW

- Horloge murale au design moderne avec un cadre aspect bois naturel chaleureux
- Horloge à quartz
- Élégant : design élégant et classique, fabrication solide
- Cadre étroit, boîtier effet bois, intérieur noir mat neutre
- Couverture en verre minéral plat
- Alimentée par batterie : 1 x 1,5 V Mignon (AA) – batterie non incluse
- Pour des bureaux modernes, des espaces représentatifs et des utilisateurs orientés design

Réf.	Coloris	Dimension	Variante	U.V.
905 14	70 bois, 76 dark wood	Ø 31 x 5 cm	horloge à quartz	1 pce(s)





Horloge murale MAULdrip

NEW

- Horloge murale au design moderne avec un cadre étroit
- Horloge à quartz
- Élégant : design élégant, fabrication solide
- Cadre en plastique noir mat
- Sécurisé : couverture en verre minéral plat
- Alimentée par batterie : 1 x 1,5 V Mignon (AA) – batterie non incluse
- Pour des bureaux modernes, des espaces représentatifs et des utilisateurs orientés design

Réf.	Coloris	Dimension	Variante	U.V.
905 16	90 noir	Ø 25,5 x 4,5 cm	horloge à quartz	1 pce(s)
905 17	90 noir	Ø 30,5 x 4,8 cm	horloge à quartz	1 pce(s)





Horloge murale MAULben

NEW

- Horloge murale design et tendance
- Mouvement à quartz
- Moderne : repères horaires avec effet 3D
- Cadre en olive foncé, trotteuse discrète avec extrémités stylées en cercle vert patine
- Cadre fin en plastique
- Verre minéral plat
- Alimentation par pile : 1 x 1,5 V AA (Mignon) – pile non incluse

Réf.	Coloris	Dimension	Variante	U.V.
905 19	55 vert	Ø 35,4 x 5 cm	horloge à quartz	1 pce(s)





Horloge murale MAULrun

- Le modèle de base pour économes
- À quartz ou radiopilotée, portée env 1.500 km de l'émetteur à Mainflingen, Allemagne
- Cadre moderne en plastique résistant aux chocs, argenté
- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
- Aspect classique pour le bureau ou à la maison

Réf.	Coloris	Dimension	Variante	U.V.
905 25	95 argenté	Ø 25,2 x 5 cm	horloge radiopilotée	1 pce(s)
905 26	95 argenté	Ø 25,2 x 5 cm	horloge à quartz	1 pce(s)






Horloge murale MAULstep

- Le modèle de base au design agréable
- Cadre moderne en plastique résistant aux chocs, couvercle en verre minéral plat
- Extrêmement bien lisible
- Aspect classique pour le bureau ou à la maison
- À quartz ou radiopilotée, portée env 1.500 km de l'émetteur à Mainflingen, Allemagne
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse

Réf.	Coloris	Dimension	Variante	U.V.
905 28	95 argenté	Ø 20 x 4,4 cm	horloge radiopilotée	1 pce(s)
905 29	95 argenté	Ø 20 x 4,4 cm	horloge à quartz	1 pce(s)
905 30	02 blanc, 95 argenté	Ø 30 x 5 cm	horloge radiopilotée	1 pce(s)
905 31	95 argenté	Ø 30 x 5 cm	horloge à quartz	1 pce(s)
905 35	95 argenté	Ø 35 x 5 cm	horloge radiopilotée	1 pce(s)
905 36	95 argenté	Ø 35 x 5 cm	horloge à quartz	1 pce(s)
905 40	95 argenté	Ø 40 x 4,7 cm	horloge radiopilotée	1 pce(s)
905 41	95 argenté	Ø 40 x 4,8 cm	horloge à quartz	1 pce(s)







Horloge murale MAULjump

- Design tendance, 3 coloris modernes
- Cadre large à l'extérieur coloré, à l'intérieur en noir
- Radiopilotée, portée du signal env 1.500 km de l'émetteur à Mainflingen, Allemagne
- Construction solide : cadre de 1,5 cm en matière plastique résistante aux chocs
- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse

Réf.	Coloris	Dimension	Variante	U.V.
905 34	90 noir	Ø 31 x 4,2 cm	horloge radiopilotée	1 pce(s)





Horloge murale MAULsprint

- Design tendance, look blanc cool
- Radiopilotée, portée du signal env 1.500 km de l'émetteur à Mainflingen, Allemagne
- Extrêmement bien lisible
- Cadran fin de couleur blanche en plastique résistant aux chocs
- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
- Idéale au bureau à domicile et au bureau

Réf.	Coloris	Dimension	Variante	U.V.
905 46	02 blanc	Ø 30,5 x 5 cm	horloge radiopilotée	1 pce(s)



Horloge murale MAULclimb

- Noble : modèle élégant d'un design moderne
- Chiffres extra larges pour une bonne lisibilité même à longue distance, hauteur des chiffres 5,7 cm
- Cadre fin et sobre de 0,6 cm en matière plastique noire résistante aux chocs
- Radiopilotée, portée du signal env 1.500 km de l'émetteur à Mainflingen, Allemagne
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
- Couvercle en verre minéral plat

Réf.	Coloris	Dimension	Variante	U.V.
905 48	90 noir	Ø 47,7 x 5,4 cm	horloge radiopilotée	1 pce(s)





Horloge murale MAULride

- Horloge particulièrement grande : 61 cm de diamètre
- Pour les grandes salles : halls, amphithéâtres, forums, halls d'entrée
- Radiopilotée, portée du signal env 1.500 km de l'émetteur à Mainflingen, Allemagne
- Lisibilité jusqu'à une distance de 50 m : hauteur des chiffres 5,5 cm
- Large cadran design en plastique qui s'élargit vers l'arrière
- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse

Réf.	Coloris	Dimension	Variante	U.V.
905 61	95 argenté	Ø 61 x 7,1 cm	horloge radiopilotée	1 pce(s)





Horloge murale MAULdrive

- Modèle élégant avec thermomètre et hygromètre
- Mesure l'humidité de 0 à 100% et la température de -30° à +50°C (respectivement -30° à +130°F)
- Radiopilotée, portée du signal env 1.500 km de l'émetteur à Mainflingen, Allemagne
- Cadre moderne en plastique résistant aux chocs, argenté
- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse

Réf.	Coloris	Dimension	Variante	U.V.
905 90	95 argenté	Ø 30 x 5 cm	horloge radiopilotée	1 pce(s)





Horloge murale MAULmove

- Un modèle élégant et très robuste
- Cadre large en aluminium brossé
- Radiopilotée, portée du signal env 1.500 km de l'émetteur à Mainflingen, Allemagne
- Chiffres arabes noirs en police fine ayant du style
- Hauteur des chiffres : Ø 30,5 cm: 3,5 cm, Ø 40 cm: 4,4 cm
- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse

Réf.	Coloris	Dimension	Variante	U.V.
906 30	08 aluminium	Ø 30,5 x 5 cm	horloge radiopilotée	1 pce(s)
906 31	08 aluminium	Ø 40 x 5,1 cm	horloge radiopilotée	1 pce(s)





Horloge murale MAULpilot

- Un modèle élégant et très robuste
- Cadre large en aluminium brossé
- Radiopilotée, portée du signal env 1.500 km de l'émetteur à Mainflingen, Allemagne
- Traits en noir, très bien visibles
- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse

Réf.	Coloris	Dimension	Variante	U.V.
906 33	08 aluminium	Ø 30,5 x 4,7 cm	horloge radiopilotée	1 pce(s)





Horloge murale MAULfly

- Élégant : design classique et moderne, fabrication robuste
- Cadre fin en aluminium brossé
- Radiopilotée, portée du signal env 1.500 km de l'émetteur à Mainflingen, Allemagne
- Disponible avec cadran noir ou blanc
- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse

Réf.	Coloris	Dimension	Variante	U.V.
906 34	02 blanc, 90 noir	Ø 30,5 x 5 cm	horloge radiopilotée	1 pce(s)



Poste de travail statique pour écran plat

- Construction robuste, conception fonctionnelle, finition soignée
- Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans
- Ensemble complet : Avec support pour écran plat jusqu'à 8 kg, deux adaptateurs, support pour PC et tablette pour clavier
- Résistant : Matériaux de très haute qualité, technologie d'application robuste
- Assis ou debout : réglable en hauteur en continu de 75 cm (hauteur d'assise) à 120 cm, plateau inclinable de + 10° vers l'avant
- En douceur : abaissement en douceur du plateau grâce à la technologie de coussin d'air, pas d'affaissement inattendu
- Polyvalent et respectueux du dos : alternance entre le travail assis et debout, poste de travail compact, par exemple dans les espaces de vente

Réf.	Coloris	Plaque (L x l x h)	Capacité	U.V.
931 70	70 bois	60 x 52 x 2 cm	30 kg	1 pce(s)





Poste de travail statique

- Construction robuste, conception fonctionnelle, finition soignée
- Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans
- Résistant : Matériaux de très haute qualité, technologie d'application robuste
- Ménage le dos : alternance entre la position assise et debout, par exemple pour téléphoner, travailler sur un ordinateur portable ou classer des documents
- Assis ou debout : hauteur réglable en continu de 75 cm (hauteur d'assise) à 120 cm, plateau inclinable de +10° vers l'avant
- En douceur : Abaissement en douceur du plateau grâce à la technologie de coussin d'air, pas d'affaissement inattendu
- Pratique : rangement pour stylos et ustensiles, rebord anti-roulement

Réf.	Coloris	Plaque (L x l x h)	Capacité	U.V.
930 40	70 bois	60 x 52 x 2 cm	30 kg	1 pce(s)
930 41	02 blanc, 82 gris	60 x 51 x 2,5 cm	30 kg	1 pce(s)



Poste de travail ergonomique

- Construction robuste, conception fonctionnelle, finition soignée
- Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans
- Polyvalent : complète les petits plans de travail pour un gain de place ou s'utilise comme plan de travail debout
- Plateau réglable en continu d'environ 31 à 43 cm (à partir du plateau du bureau)
- Peu encombrant : gagnez de l'espace au sol grâce à la fixation par pince
- Bon pour le dos : Évite les postures de travail figées, réduit la sollicitation de la colonne vertébrale
- Très robuste : Pied à pince lourd et de haute qualité pour un maintien stable

Réf.	Coloris	Plaque (L x l x h)	Capacité	U.V.
930 10	70 bois	60 x 52 x 2 cm	30 kg	1 pce(s)
930 11	02 blanc, 82 gris	60 x 51 x 2,2 cm	30 kg	1 pce(s)







Table haute

- Construction robuste, finition soignée
- Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans
- Utilisation polyvalente : comme table de bistrot, pour la décoration, comme pupitre ou table de réunion
- Pour un travail de bureau dynamique : alternance entre la position assise et debout
- Haute qualité : plateau avec finition mélaminée
- Hauteur totale env. 109,5 cm
- Stable : pied en aluminium, Ø 61 cm, thermolaqué

Réf.	Coloris	Plaque (L x l x h)	U.V.
932 30	70 bois	60 x 60 x 2,2 cm	1 pce(s)
932 31	02 blanc	60 x 60 x 2,2 cm	1 pce(s)



Table d´appoint

- Modèle de base pour les économes
- Pour les rétroprojecteurs et video-projecteurs du marché
- Également utilisable comme table d´appoint, p. ex. pour l´archivage
- Hauteur réglable en continu de 62 cm à 100 cm
- Surface du plateau en mélamine, facile à nettoyer
- Solide : colonne télescopique carrée en acier, plateau robuste
- Mobile : livrée avec quatre roulettes orientables, dont deux avec frein

Réf.	Coloris	Plaque (L x l x h)	Capacité	U.V.
933 10	82 gris	40 x 40 x 1,8 cm	20 kg	1 pce(s)



Tablette de projection MAULpro

- Construction robuste, conception fonctionnelle, finition soignée
- Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans
- Résistant : Matériaux de très haute qualité, technologie d'application robuste, conçue par les professionnels de MAUL Metallbau
- En douceur : abaissement en douceur du plateau d'appui grâce à la technologie de coussin d'air, pas d'affaissement inattendu
- Assis ou debout : Réglable en hauteur en continu de 73,5 cm (hauteur d'assise) à 120 cm, plateau inclinable de + 10° vers l'avant
- Solide : colonne télescopique en acier robuste, colonne extérieure Ø 6 cm
- base Ø 61 cm, en aluminium moulé sous pression robuste avec 5 roulettes freinables

933 30:
- Avec plaque latérale pour projecteur et accessoires: prise de terre triple, 230V, max. 2500W (labels de sécurité VDE et GS), cordon de connexion rouge (couleur signalétique) de 3 m de long

Réf.	Coloris	Plaque (L x l x h)	Capacité	U.V.
933 30	82 gris, 89 anthracite	35 x 50 x 2,2 cm	30 kg	1 pce(s)





Repose-pieds ergonomique MAULpro, chauffant

- Contre les pieds froids : revêtement en feutre chaud, chauffage rapide
- Réglable en continu de 30° à 45° C, réglage et voyant de contrôle sur l'avant
- Made in Germany. Sigle GS pour sécurité contrôlée, TÜV Thüringen
- Professionnel : hauteur réglable sur 5 positions, très grande surface
- Inclinaison réglable au pied en continu, construction autobloquante pour éviter une bascule involontaire
- Sécurité : conforme aux directives actuelles et normes DIN
- Solide : en matière plastique antichoc, patins antidérapants en caoutchouc

Réf.	Coloris	Surface de repose-pied	U.V.
902 50	85 gris	45 x 39 cm	1 pce(s)



Repose-pieds ergonomique MAULpro, confortable

- Pour un bien-être optimal : avec revêtement en feutre chaud
- Made in Germany. Sigle GS pour sécurité contrôlée, TÜV Thüringen
- Professionnel : hauteur réglable sur 5 niveaux, très grande surface
- Inclinaison réglable au pied en continu, construction autobloquante pour éviter une bascule involontaire
- Sécurité : conforme aux directives actuelles et normes DIN
- Modèle design
- Solide : en matière plastique antichoc, patins antidérapants en caoutchouc

Réf.	Coloris	Surface de repose-pied	U.V.
902 25	85 gris	45 x 39 cm	1 pce(s)



Repose-pieds ergonomique MAULpro

- Antidérapant : socle à surface picotée pour une meilleure adhérence
- Fabriqué en Allemagne. Label GS du TÜV de Thuringe
- Professionnel : Réglable en hauteur sur 5 niveaux, base extra-large
- Inclinaison réglable en continu avec le pied, conception autobloquante pour éviter tout basculement involontaire
- Sûr : Conforme aux directives en vigueur et aux normes DIN, plus de détails sur www.maul.de
- Modèle design
- Construction robuste : en plastique incassable, pieds en caoutchouc antidérapants

Réf.	Coloris	Surface de repose-pied	U.V.
902 20	85 gris	45 x 39 cm	1 pce(s)



Repose-pieds MAULstep

- Position confortable des pieds : repose-pieds haut de gamme offrant une grande surface d'appui
- Ergonomique : Pour une meilleure circulation sanguine, des pieds au chaud, une position assise détendue et une posture saine
- Picots en plastique pour un meilleur maintien en position assise ou debout
- Construction robuste : En plastique haut de gamme (PS résistant aux chocs)
- Fonctionnel : Deux hauteurs, inclinaison réglable de 15°
- Bien pensé : pas de barres gênantes pour une liberté de mouvement latérale
- Stable : avec patins en caoutchouc antidérapants

Réf.	Coloris	Surface de repose-pied	U.V.
901 05	90 noir	31 x 43 cm	1 pce(s)



Repose-pieds MAULstep duo

NEW

- Position confortable pour les pieds : repose-pieds haut de gamme avec repose-pieds séparés
- Ergonomique : Pour une meilleure circulation sanguine, des pieds au chaud, une position assise détendue et une posture saine
- Personnalisable : Position confortable des pieds, réglable individuellement de chaque côté
- Picots en plastique pour un meilleur maintien en position assise ou debout
- Construction robuste : en plastique haut de gamme (PS résistant aux chocs)
- Fonctionnel : Deux hauteurs, inclinaison réglable de 15°
- Bien pensé : pas de barres gênantes pour une liberté de mouvement latérale

Réf.	Coloris	Surface de repose-pied	U.V.
901 07	90 noir	32 x 43 cm	1 pce(s)



Repose-pieds MAULstandard, à picots

- Pour une assise confortable : modèle de base avec grande surface
- Surface avec picots plastiques améliorant la tenue
- Fonctionnel : hauteur réglable sur 2 niveaux et 6 angulations
- Correction pour les tables à hauteur fixe
- Bien pensé : pas d'anses gênant la liberté de mouvements latéraux
- Solide : en matière plastique antichoc
- Patins antidérapants en caoutchouc

Réf.	Coloris	Surface de repose-pied	U.V.
901 15	90 noir	35 x 45 cm	1 pce(s)




Repose-pieds MAULsolid, gommé

- Grande flexibilité : modèle de base, quadruple réglage
- Particulièrement anti glissant : surface avec tapis en caoutchouc
- Hauteur réglable sur 4 niveaux et 4 angulations
- Correction pour les tables à hauteur fixe
- Bien pensé : pas d'anses gênant la liberté de mouvements latéraux
- Solide : en matière plastique antichoc
- Patins antidérapants en caoutchouc

Réf.	Coloris	Surface de repose-pied	U.V.
901 25	90 noir	37 x 25 cm	1 pce(s)



reddot winner 2022



Rail pince multifonctionnel MAULtalent, aluminium

MADE IN GERMANY MAUL

- Cinq fonctions : rail pince élégant et puissant
- Il suffit d'insérer le document sur toute sa longueur par le bas et il est automatiquement bien retenu
- Recto pour aimants : permet la fixation de photos par aimants ou de porte-noms aimantés, pour des marqueurs effaçables à sec
- Avec : 2 crochets multifonctionnels, coulissants et amovibles pour des vestes légers, clés ou blocs pour chevalet de conférence (perforation 11 mm minimum)
- Rainure sur le haut pour poser des stylos, cartes, photos ou mémos
- Fabriqué en Allemagne du spécialiste en construction métallique avec plus de 100 ans d'expérience
- Adaptateur d'extension et matériel de montage inclus

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
624 82	08 aluminium	50,7 x 4,3 x 2,9 cm	1 pce(s)
624 84	08 aluminium	100,5 x 4,3 x 2,9 cm	1 pce(s)





Rail mural en aluminium

MADE IN GERMANY MAUL

- Livré avec 4 pinces coulissantes
- Pratique : les documents (même épais) sont simplement insérés et retenus automatiquement
- Made in Germany
- Fixation : par vissage masqué, livré avec matériel de fixation
- Flexible : le coulissement des pinces permet la fixation de documents de toutes tailles
- Élégant : rail design en profilé d'aluminium anodisé argent
- Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence, par exemple feuilles de dessin, notes pense-bête, plans, photographies, affiches et posters

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
625 10	85 gris	104,5 x 3,8 x 3,8 cm	1 pce(s)



Pince magnétique S

- Pinçage par aimant, une personne seule peut accrocher des grands formats
- Utilisation : ouvrir la pince (elle se bloque en position ouverte), insérer le document, la pince se referme par le contact et le retient
- Made in Germany
- Montage facile : autoadhésif, détachable sans laisser de résidus et réutilisable avec du ruban adhésif double face
- Ménage : laquage intérieur évitant la détérioration des documents
- Ne se perdent pas contrairement aux aimants
- Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	Pces/UV	U.V.
624 00	35 bleu, 84 gris, 94 argenté	4 x 3,6 x 1,2 cm	10	1 ctn.



Pince à rouleau S

- Pinçage automatique par rouleau, retient fermement les documents même épais
- Ingénieux : permet à une personne seule d'accrocher des grands formats
- Utilisation : insérer le document par le bas, le rouleau le retient automatiquement. Relever le rouleau pour libérer le document
- Made in Germany
- Montage facile : autoadhésif, détachable sans laisser de résidus et réutilisable avec du ruban adhésif double face
- Ne se perdent pas, contrairement aux aimants
- Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters


Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	Pces/UV	U.V.
624 10	35 bleu, 84 gris, 94 argenté	4,3 x 3,3 x 1,75 cm	10	1 ctn.




Rail pince en aluminium, autocollant

- Pour la fixation de documents par pinçage
- Noble : design élégant en aluminium anodisé argent, très plat
- Design signé MAUL, développé et construit dans nos usines allemandes
- Montage facile : dotée d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de surface, ne se détache pas sans laisser de résidus
- Utilisation : appuyer sur le haut de la pince, insérer le document, relâcher la pression, le document est retenu
- Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters
- Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
624 62	08 aluminium	42,8 x 4 x 1,3 cm	1 pce(s)
624 63	08 aluminium	30,5 x 4 x 1,3 cm	1 pce(s)
624 64	08 aluminium	21,8 x 4 x 1,3 cm	1 pce(s)
624 65	08 aluminium	15,5 x 4 x 1,3 cm	1 pce(s)
624 66	08 aluminium	11,3 x 4 x 1,3 cm	1 pce(s)
624 69	08 aluminium	3,5 x 4 x 1,3 cm	1 pce(s)







Rail pince MAULgrip en aluminium

- Aisé : fixation de l'information en l'insérant par le bas
- Sûr : fixation solide par trois lèvres de caoutchouc, capacité de charge de 4 kg/100cm
- Performant : pour les papiers à partir de 80 g/m² jusqu'aux cartons de 2 mm d'épaisseur
- Montage facile : visser les supports de suspension au mur et y emboîter simplement la plinthe
- Sobre, solide et facile : pour afficher des informations à hauteur de vue, par ex. dessins, mémos, plans, annonces changeantes ou posters
- Comment faire ? Insérer le document par le bas à travers l'ouverture et relâcher, comprend un accessoire pour aider à l'insertion, l'affichage adhère bien
- Pratique : fixation d'une seule pièce ou de plusieurs l'une à la suite de l'autre

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
624 58	02 blanc	100,5 x 5 x 1,1 cm	1 pce(s)

Rail pince MAULexpress, autocollant

- Confortable : permet d'insérer des documents par le bas
- Pour les économes
- Pour fréquents changements : réservations, données de machines, menus etc.
- Montage facile : doté d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de surface, ne s'enlève pas sans laisser de résidus
- En matière plastique antichoc
- Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence par exemple dessins, mémos, plans, photos ou posters
- Pratique : montage individuel et extensible bout à bout en bande de visualisation continue

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
624 55	02 blanc	50 x 2,8 x 0,6 cm	1 pce(s)
624 56	02 blanc	100 x 2,8 x 0,6 cm	1 pce(s)






Rail pince MAULballfix, aluminium

- Multi-usages : rail contenant des billes de verre, avec rainure sur le haut et le devant pour plus d'informations
- Permet l'insertion de documents sur toute la longueur, les documents insérés sont retenus automatiquement
- Une rainure sur le haut permet d' insérer des photos, cartes de Noël, mémos
- Le profilé permet d'insérer des étiquettes en carton (hauteur 34 mm) sur le devant
- Made in Germany
- Fixation par vissage, trous oblongs, livré avec matériel de fixation
- Discret et durable: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
624 41	08 aluminium	50,6 x 5,6 x 2,3 cm	1 pce(s)
624 42	08 aluminium	100,6 x 5,6 x 2,3 cm	1 pce(s)








Rail d'information design MAULpro

- Élégant : pour accrocher des informations avec des aimants
- Livré avec 4 aimants hémisphériques
- Usage additionnel : il est possible d'écrire au marqueur pour tableaux blancs sur la face qui permet de fixer des aimants
- Made in Germany
- Pour vissage : montage masqué, livré avec matériel de fixation
- Décent et durable : pour mettre des informations en évidence p. ex. mémos, plans, photos
- Extensible : livré avec embouts et adaptateur de liaison coloris argent

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	Aimants inclus	U.V.
625 00	94 argenté	101 x 5,4 x 3 cm	4	1 pce(s)





Rail métallique MAULnail-up

- Pour la fixation de documents avec des aimants
- Bien conçu : profil 3 D pour plus de stabilité
- Made in Germany
- Montage par cloutage, livré avec clous de fixation en acier
- Robuste : acier avec revêtement plastique
- Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters
- Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
620 50	02 blanc	100 x 5 x 0,49 cm	1 pce(s)





Rail métallique inox MAULsolid, autocollant

- Pour la fixation de documents avec des aimants
- Noble : en acier inoxydable brossé, épaisseur 0,4 mm
- Design signé MAUL
- Montage aisé sans perçage : dotée sur toute la surface d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de surfaces, ne se détache pas sans laisser de résidus
- Décent et durable : pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters
- Pour le bureau, l'atelier, le couloir ou la cuisine
- Pratique : montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
620 66	95 argenté	50 x 5 x 0,18 cm	1 pce(s)
620 76	95 argenté	100 x 5 x 0,18 cm	1 pce(s)



Rail métallique MAULsolid, autocollant

- Pour la fixation de documents avec des aimants
- Design signé MAUL
- Insensible aux rayures : tôle d'acier fin thermolaquée, épaisseur 0,4 mm
- Montage aisé sans perçage : dotée sur toute la surface d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de surfaces, ne se détache pas sans laisser de résidus
- Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters
- Pour le bureau, l'atelier, le couloir ou la cuisine
- Pratique : montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
620 30	02 blanc	50 x 5 x 0,18 cm	1 pce(s)
620 40	02 blanc	100 x 5 x 0,18 cm	1 pce(s)



Rail métallique MAULstandard, autocollant

- Pour la fixation de documents avec des aimants
- Pour les économes
- Pratique : pour des marqueurs pour tableaux blancs, effaçable à sec
- Insensible aux rayures : tôle d'acier fin plastifiée, épaisseur 0,3 mm
- Montage aisé sans perçage : dotée de coussinets de mousse autoadhésifs masquants les inégalités de surfaces, ne se détachent pas sans laisser de résidus
- Décent et durable : pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters
- Pratique : montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue



Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	Aimants inclus	U.V.
620 60	02 blanc	50 x 5 x 0,15 cm		1 pce(s)
620 70	02 blanc	100 x 5 x 0,15 cm		1 pce(s)
620 62	02 blanc	50 x 5 x 0,93 cm	2	1 pce(s)
620 72	02 blanc	100 x 5 x 0,93 cm	4	1 pce(s)



Bande métallique souple, autocollante

- Pour la fixation de documents avec des aimants
- Grande longueur : bande en rouleau pour aimants, se pose de mur en mur et même dans les angles
- Individuelle : se coupe à la longueur voulue avec de simples ciseaux
- Pour les jardins d'enfants, les écoles, les salles de conférence, galeries d'exposition, agences de publicité et autres
- Made in Germany
- Montage facile : dotée d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de surface, ne se détache pas sans laisser de résidus
- Insensible aux rayures : tôle d'acier fin laqué en blanc, épaisseur de la tôle 0,13 mm

621 00:
- avec 3 aimants ronds Ø 30 mm

621 20:
- livrée en boîte pratique dévideur

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	Aimants inclus	U.V.
621 00	02 blanc	100 x 3,5 x 0,1 cm	3	1 pce(s)
621 01	02 blanc	100 x 3,5 x 0,1 cm	0	1 pce(s)
621 05	02 blanc	250 x 3,5 x 0,1 cm	0	1 pce(s)
621 10	02 blanc	500 x 3,5 x 0,1 cm	0	1 pce(s)
621 20	02 blanc	2500 x 3,5 x 0,1 cm	0	1 pce(s)



Porte-plans mobile

- Très pratique : pour la présentation de grands documents, par ex. affiches, posters, bandes d'impression, dessins industriels, feuilles de chevalets, ou série de petits formats
- Mobile : facile à déplacer n'importe où grâce à son pied à roulettes
- Made in Germany
- Réglable en hauteur : réglage télescopique en continu de 140 à 200 cm
- Ingénieux : permet à une personne seule d´accrocher des grands formats grâce à sa pince magnétique - ouvrir la pince vers le haut (elle se bloque en position ouverte), insérer le document, la pince se referme par le contact et le retient
- Extension possible jusqu'à 6 bras rotatifs

Réf.	Coloris	U.V.
625 60	84 gris	1 pce(s)



Porte-plans de table

- Très pratique : pour la présentation de grands documents, par ex. affiches, posters, bandes d'impression, dessins industriels, feuilles de chevalets, ou série de petits formats
- Peu encombrant : Solide pince de fixation en acier
- Made in Germany
- Ingénieux : permet à une personne seule d´accrocher des grands formats grâce à sa pince magnétique - ouvrir la pince vers le haut (elle se bloque en position ouverte), insérer le document, la pince se referme par le contact et le retient
- Bras rotatif A1 en aluminium (100 cm, 80g/m²) avec 3 pinces magnétiques coulissantes
- Extension possible jusqu'à 4 bras rotatifs
- Solide : colonne anodisée argent extensible jusqu'à 120 cm au dessus de la table

Réf.	Coloris	U.V.
625 50	84 gris	1 pce(s)



»PORTE-PLANS ET ACCESSOIRES



Porte-plans mural

- Très pratique : pour la présentation de grands documents, par ex. affiches, posters, bandes d'impression, dessins industriels, feuilles de chevalets, ou série de petits formats
- Orientable : se monte sur une paroi
- Made in Germany
- Ingénieux : permet à une personne seule d´accrocher des grands formats grâce à ses pinces magnétiques - ouvrir la pince vers le haut (elle se bloque en position ouverte), insérer le document, la pince se referme par le contact et le retient
- Livré avec le matériel de montage
- Design attrayant, matériaux de qualité
- Beaucoup de place : 2 bras rotatifs en aluminium A0 (132 cm, 80 g/m²) avec 3 pinces magnétiques coulissantes, extension possible jusqu'à 8 bras rotatifs

Réf.	Coloris	U.V.
625 30	84 gris	1 pce(s)



Bras rotatif pour porte-plans

- Complément pour nos porte-plans (attention à la charge maximale)
- Made in Germany
- Accepte les pinces magnétiques type V et les pinces à rouleau type V des deux côtés
- Muni d'un frein de positionnement automatique
- Noble : En aluminium anodisé argent
- Solide : Muni d'une protection de couleur vive en bout du bras

Réf.	Coloris	Longueur	Pour format	U.V.
626 00	08 aluminium	140 cm	A0	1 pce(s)
626 10	08 aluminium	107,7 cm	A1	1 pce(s)



Pince magnétique V

- Coulissante : complément pour les bras des porte-plans
- Made in Germany
- Avec pinçage automatique par aimant
- Ingénieux : permet à une personne seule d'accrocher des grands formats
- Utilisation : ouvrir la pince (elle se bloque en position ouverte), insérer le document, la pince se referme par le contact et le retient
- Protège : laquage intérieur évitant la détérioration des documents
- Pratique : muni d´un crochet permettant d'accrocher une attache pour clés ou photos

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	Pces/UV	U.V.
626 30	84 gris	4 x 3,6 x 1,6 cm	10	1 ctn.



Pince à rouleau V

- Coulissante : complément pour les porte-plans, les rails pour pinces à rouleau et les rails murals
- Made in Germany
- Avec pinçage automatique, retient fermement les documents même épais
- Ingénieux : permet à une personne seule d'accrocher des grands formats
- Utilisation : insérer le document par le bas, le rouleau le retient automatiquement. Relever le rouleau pour libérer le document
- Pratique : muni d'un crochet pemettant d'accrocher une attache pour clés ou photos

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	Pces/UV	U.V.
625 20	84 gris	3,8 x 3,25 x 2,16 cm	10	1 ctn.

www.maul.fr









» Bienvenue dans un environnement de travail propre, sûr et agréable

L'hygiène et la propreté ne sont plus simplement une question de confort – elles témoignent de responsabilité, de respect d'autrui et d'un haut niveau d'exigence professionnelle pour les espaces de travail et de vie collective. Que ce soit dans les bureaux, la restauration, les cabinets médicaux ou les environnements industriels, des solutions fonctionnelles telles que les distributeurs et les poubelles contribuent à préserver la santé, à simplifier les processus et à renforcer une image soignée. Grâce à un design réfléchi, une technologie conviviale et des matériaux choisis avec soin, nos produits favorisent une hygiène fiable dans le travail quotidien – jour après jour.

Jusqu'à 30 % des infections transmissibles peuvent être évitées par une hygiène rigoureuse des mains. Et dans le domaine de la gestion des déchets, les données de l'Agence fédéra-le allemande de l'environnement montrent qu'environ 50 millions de tonnes de déchets commerciaux sont produits chaque année en Allemagne – une grande partie pourrait être recyclée grâce à un tri systématique. En s'équipant correctement en distributeurs et poubelles, les entreprises agissent non seulement en faveur de la santé, mais aussi pour la préservation des ressources et la durabilité au quotidien.

» Poubelles

Les poubelles sont utilisées quotidiennement dans les bureaux, les cabinets médicaux, les établissements de restauration et les environnements industriels – par les employés, le personnel de nettoyage et les visiteurs. Des critères comme la durabilité et la facilité de nettoyage jouent un rôle essentiel dans le choix d'une solution à la fois pratique et responsable.



LA DURABILITÉ COMMENCE PAR LE TRI

La collecte séparée des déchets constitue une condition essentielle pour trier les matières recyclables selon leur nature. Grâce à leur conception fonctionnelle et peu encombrante ainsi qu'à des symboles facilement reconnaissables, nos conteneurs facilitent le tri des déchets. Ils contribuent ainsi activement à affecter les déchets aux conteneurs de collecte prévus et à les éliminer correctement.



CONÇUES POUR LE QUOTIDIEN

Des matériaux soigneusement sélectionnés et une construction bien pensée garantissent une utilisation fiable, même en cas de sollicitations intensives – stables, robustes et durables.

HYGIÈNE SANS CONTACT

Ouvertes, à pédale ou avec couvercle incliné – l'utilisation sans contact est hygiénique et confortable. Cela peut limiter la propagation des germes et augmente l'acceptation au quotidien. De grandes ouvertures, des systèmes pratiques de i-xation de sacs et une manipulation simple permettent une vidange rapide et e icace, même en cas de volumes importants.

FONCTIONNALITÉ ET DESIGN

Nos poubelles séduisent aussi par leur esthétique et s'intègrent harmonieuse-ment dans tous les espaces – du bureau épuré à l'espace médical hygiénique, en passant par les zones de restauration haut de gamme.

» Distributeurs d'hygiène

La sensibilisation à l'hygiène s'est renforcée de manière durable ces dernières années. Les distributeurs modernes permettent d'interrompre les chaînes de contamination et instaurent la confiance – auprès des collaborateurs, des clients et des visiteurs. Les distributeurs MAUL trouvent leur place partout où la propreté et l'hygiène sont indispensables : dans les sanitaires, toilettes, zones d'accueil, vestiaires ou cuisines de bureau. Ils s'intègrent harmonieusement dans différents styles d'aménagement et permettent de maintenir un niveau d'hygiène élevé.








CONFORT

Des systèmes mécaniques bien conçus ou à capteur permettent un contact réduit. Cela réduit les risques de contamination croisée et garantit une hygiène maximale avec un minimum d'effort. Nos distributeurs sont faciles à installer, simples à remplir, et les cartouches peuvent être remplacées rapidement, sans outil.



DISTRIBUTION DOSÉE

Les mécanismes de dosage permettent une distribution contrôlée des consommables. Des matériaux robustes et, selon le produit, recyclés sont conçus pour une utilisation régulière dans les sanitaires. La distribution contrôlée peut contribuer à limiter la consommation et les besoins de réapprovisionnement. MAULcare associe ainsi une utilisation pratique, un design épuré et une gestion efficace des consommables.

LA FORME SUIT LA FONCTION

Le design n'a pas besoin d'être stérile. Nos distributeurs séduisent par des lignes épurées et des surfaces de qualité – adaptés à tout type d'environnement.









Poubelle MAULprime

NEW

- Poubelle design carrée en acier inoxydable
- Couvercle ouvert : Insertion facile grâce à une grande ouverture
- Sécurité : Large rebord empêchant les déchets de sortir
- Look élégant : Acier inoxydable brossé avec bordure noire et anneau intérieur en plastique ABS robuste
- Pieds en caoutchouc antidérapants et protecteurs du sol
- Facile d'entretien : Revêtement anti-traces de doigts, nettoyage facile, inoxydable
- Convient pour bureaux, restauration, cabinets médicaux, usage domestique et professionnel

Réf.	Coloris	Capacité	Dimension	U.V.
950 15	94 argenté	15 l	25,1 x 25,1 x 32,2 cm	1 pce(s)
950 25	94 argenté	25 l	25,1 x 25,1 x 49,2 cm	1 pce(s)
950 30	94 argenté	30 l	25,1 x 25,1 x 60,4 cm	1 pce(s)









Poubelle à pédale MAULcycle

NEW

- Poubelle design en acier inoxydable élégant avec double compartiment
- Le tri des déchets simplifié grâce à deux compartiments séparés
- Hygiénique : seau intérieur en plastique robuste (PP), fixé de manière sûre et antidérapante
- Silencieuse : fermeture douce et silencieuse (Soft-Close)
- Pratique : Compartiment intégré dans le couvercle pour les filtres anti-odeurs disponibles dans le commerce, deux filtres fournis
- Inclus : 6 autocollants avec des symboles pour identifier le type de déchets et faciliter le tri sélectif
- Ouverture sans contact : compartiments s'ouvrant individuellement à l'aide de pédales métalliques robustes

Réf.	Coloris	Capacité	Dimension	U.V.
950 22	94 argenté	40 l	37,6 x 47 x 49 cm	1 pce(s)











Poubelle à pédale MAULwing

NEW

- Poubelle design en acier inoxydable élégant avec couvercle papillon en plastique noir
- Gain de place : Design étroit pour les espaces réduits ; plus de place sous le plan de travail grâce aux deux ailes s'ouvrant au centre
- Hygiénique : Seaux intérieurs en plastique PP robuste, fixés solidement et antidérapants
- Silencieuse : Ailes se refermant doucement et silencieusement (Soft-Close)
- Ouverture sans contact : Commande via une pédale métallique robuste
- Idéale pour bureaux, restauration, cabinets médicaux, foyers et usage professionnel

Réf.	Coloris	Capacité	Dimension	U.V.
950 40	94 argenté	40 l	45,6 x 27,7 x 66,7 cm	1 pce(s)









Poubelle MAULswing

NEW

MADE IN EUROPE MAUL

- Poubelle en plastique avec couvercle à bascule pour les utilisateurs soucieux de leur budget
- Confortable et rapide : Élimination facile à une main
- Bien pensée : Points de pivot intelligents pour une fermeture automatique et fiable du couvercle
- Le couvercle bien ajusté évite les mauvaises odeurs
- Design discret : Finition brillante, coloris en deux tons contrastés
- Solide et durable : Plastique robuste (PP), base stable
- Idéale pour bureaux, restauration, cabinets médicaux, usage domestique et professionnel

Réf.	Coloris	Capacité	Dimension	U.V.
952 05	87 Gris foncé	5 l	20 x 16 x 29 cm	1 pce(s)
952 10	87 Gris foncé	10 l	25 x 20 x 37 cm	1 pce(s)
952 24	87 Gris foncé	24 l	27 x 33 x 59 cm	1 pce(s)





Distributeur de savon mousse MAULcare

- Consommation dosée : distributeur de savon design pour un lavage des mains hygiénique
- Grande capacité par sachet, 1 000 ml / 2 500 doses
- Conception robuste : en plastique robuste et incassable (ABS)
- Utilisation simple d'une seule main grâce à un bouton-poussoir
- Verrouillable : pour empêcher tout accès non autorisé
- Réduire la consommation : grâce à la formation de mousse du savon dans le distributeur, consommation réduite par rapport au savon liquide, ce qui permet de réduire la consommation d'eau
- Pour les zones sensibles en matière d'hygiène dans les bureaux, l'artisanat, l'industrie et la restauration

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
953 04	02 blanc	14 x 12,6 x 25,7 cm	1 pce(s)





Distributeur de désinfection MAULcare, capteur

- Utilisation dosée : distributeur design pour la désinfection des mains
- Sans contact : déclenchement sans contact de la fonction de distribution grâce à un capteur de mouvement
- Grande capacité par sachet, 1 000 ml
- Construction robuste : en plastique résistant (ABS), protégé contre les projections d'eau
- Verrouillable pour empêcher tout accès non autorisé
- Dosage précis : distribution programmable de 1 à 3 doses, conçu pour une utilisation à long terme, fonctionnement sur piles (4 piles LR06 AA incluses)
- Pour les zones sensibles en matière d'hygiène dans les bureaux, l'artisanat, l'industrie et la restauration

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
953 08	02 blanc	13,8 x 11,2 x 25,7 cm	1 pce(s)



Distributeur de papier toilette à double rouleau MAULcare

- Consommation dosée : distributeur vertical pour deux rouleaux de papier toilette
- Intelligent : Une fois le premier rouleau épuisé, le second tombe automatiquement et est prêt à être utilisé
- Prélèvement facile et sans contact des feuilles
- Grande capacité (jusqu'à 900 feuilles) pour des recharges moins fréquentes
- Contre le déroulement involontaire : fonction de freinage permettant de réduire la consommation et le gaspillage
- Utilisable uniquement avec les rouleaux de papier toilette MAUL, 2 couches, réf. 9536209 ou 3 couches, réf. 9536409
- Robuste : en plastique de haute qualité (ABS) résistant à la rupture, pour une utilisation régulière
- Verrouillable pour empêcher tout accès non autorisé

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
953 12	02 blanc	16 x 16,2 x 27,5 cm	1 pce(s)





Distributeur d'essuie-mains pliés MAULcare

- Consommation dosée : distributeur design pour essuie-mains pliés
- Sans contact : prélèvement avec un minimum de contact
- Grande capacité, 550 feuilles
- Conçu pour économiser : le retrait feuille par feuille permet de réduire la consommation et le gaspillage
- Compatible avec les serviettes pliées MAUL, pliage en V, réf. 9537009
- Construction robuste : En plastique robuste et résistant à la rupture (ABS) pour une utilisation régulière
- Verrouillable pour empêcher tout accès non autorisé

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
953 20	02 blanc	32,4 x 16 x 34,8 cm	1 pce(s)





Distributeur de rouleaux d'essuie-mains MAULcare, autocut

- Consommation dosée : distributeur design pour une distribution automatique feuille par feuille
- Sans contact : prélèvement des essuie-mains par simple traction
- Grande capacité de 760 feuilles ; le prélèvement économique feuille par feuille permet de réduire la consommation et le gaspillage
- Compatible avec le rouleau d'essuie-mains MAUL 2couches 100 % cellulose, réf. 9537409, et 2 couches Eco, réf. 9537809, longueur de feuille 26 cm
- Indicateur : Avertissement par LED lorsque le niveau de remplissage est bas
- Construction robuste : en plastique résistant (ABS) pour une utilisation régulière
- Verrouillable pour empêcher tout accès non autorisé

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
953 24	02 blanc	34,8 x 21,8 x 38,5 cm	1 pce(s)





Savon mousse

- Pour un lavage des mains respectueux de la peau, doux et hygiénique
- Label écologique de l'UE AT/030/009, www.ecolabel.eu
- Savon moussant : Lavages dosés par rapport au savon liquide classique
- Économique : plus facile à rincer, permet ainsi de réduire la consommation d'eau
- Testé dermatologiquement : pH neutre pour la peau, sans colorants, vegan
- Contient des principes actifs relipidants et nourrissants pour la peau
- Fabriqué en Europe
- Compatible avec le distributeur de savon moussant MAULcare, réf. 9530402

Réf.	Coloris	Quantité de remplissage/unité	Pces/UV	U.V.
953 54	09 autres	1 LT	6	1 jeu





Désinfectant

- Désinfectant pour les mains prêt à l'emploi à large spectre d'action
- Bonne tolérance cutanée, même en cas d'utilisation fréquente
- Enrichi en agents nourrissants, sans colorant
- Teneur en alcool : 70 %
- Compatible avec le distributeur de désinfectant MAULcare 9530802

Réf.	Coloris	Quantité de remplissage/unité	Pces/UV	U.V.
953 58	09 autres	1 LT	6	1 jeu



Rouleau de papier toilette, 2 couches

- Utilisation en douceur : un papier doux pour une sensation agréable
- Label écologique de l'UE HR/004/004, www.ecolabel.eu
- 100 % cellulose, blanc brillant, perforation pratique
- Confortable et très résistant à la déchirure : multicouche, gaufré, très absorbant
- Avec barre de guidage pour un déroulement optimal et un glissement fiable du deuxième rouleau
- Compatible avec le distributeur de rouleaux doubles MAULcare, réf. 9531202

Réf.	Coloris	Quantité de remplissage/unité	Pces/UV	U.V.
953 62	09 autres	1 pce(s)	32	1 jeu



Rouleau de papier toilette, 3 couches

- Utilisation en douceur : un papier doux pour une sensation agréable
- Label écologique de l'UE HR/004/004, www.ecolabel.eu
- 100 % cellulose, blanc brillant, perforation pratique
- Confortable et haute résistance à la déchirure : multicouche, gaufré, très absorbant
- Avec barre de guidage pour un déroulement optimal et un glissement fiable du deuxième rouleau
- Compatible avec le distributeur de rouleaux doubles MAULcare, réf. 9531202

Réf.	Coloris	Quantité de remplissage/unité	Pces/UV	U.V.
953 64	09 autres	1 pce(s)	32	1 jeu



Essuie-mains pliés

- Utilisation en douceur : Papier doux pour une sensation agréable
- Label écologique de l'UE HR/004/004
- 100 % cellulose, blanc brillant, pliage en V
- Confortable et haute résistance à la déchirure : Multicouche, gaufré, très absorbant
- Compatible avec le distributeur de serviettes pliées MAULcare, réf. 9532002

Réf.	Coloris	Quantité de remplissage/unité	Pces/UV	U.V.
953 70	09 autres	1 pce(s)	3000	1 jeu



Rouleau d'essuie-mains

- Utilisation tout en douceur : un papier doux pour une sensation agréable
- Label écologique de l'UE HR/004/004, www.ecolabel.eu
- Pâte à papier de haute qualité
- Confort et résistance à la déchirure fiables : multicouche, gaufré, très absorbant
- Nombre élevé de feuilles pour des intervalles de recharge prolongés
- Compatible avec le distributeur de rouleaux d'essuie-mains MAULcare réf. 9532402

953 74:
- 100 % cellulose, blanc éclatant, 2 couches, longueur du rouleau 200 m, largeur 19,5 cm

953 78:
- Cellulose recyclée, brun, 2 couches, longueur du rouleau 200 m, largeur 19,5 cm

Réf.	Coloris	Pces/UV	U.V.
953 74	09 autres	6	1 ctn.
953 78	09 autres	6	1 ctn.

» Communication visuelle

Variées, clairement structurées, pertinentes et durables: tout comme pour une bonne modération, ces caractéristiques s'appliquent également à nos produits de présentation. Parce que nous disposons des bons outils pour conserver efficacement les idées et les informations.


Nous fabriquons des tableaux blancs dans toutes leurs variantes en Allemag-ne depuis des décennies. Chaque cadre, chaque surface et chaque composant ont été soigneusement sélectionnés et testés de manière approfondie par nos spécialistes. Combiné à notre connaissance du traitement des métaux, cela permet d'obtenir des tableaux bien conçus, stables et fiables.

» Compétence et confort



LE TRAVAIL AGILE

La flexibilité et l'agilité caractérisent le bureau de l'avenir. Des concepts d'espace variables, desksharing et équipes tournantes font partie du quotidien. Dans ce contexte, l'environnement de travail doit s'adapter aux personnes et aux tâches. Nous avons les produits de communication visuelle mobiles idéals pour cela. Que ce soit comme surface de créativité dans les espace de travail, en tant que tableau de scrum pour le prochain projet, comme cloison de séparation avec un collègue, comme tableau d'information à l'entrée ou pour une réunion en plein air : nos tableaux blancs et tableaux d'information mobiles ainsi que les chevalets de conférence sont faciles à utiliser, à déplacer et à utiliser de manière variée.











DES CONCEPTIONS INGÉNIEUSES

L'art de la conception des tableaux 'information consiste à les rendre à la fois très stables et légers. Stable, afin que le tableau ne se déforme pas ou que son cadre ne se détache pas au fil du temps. Et léger, pour pouvoir le fixer confortablement et en toute sécurité à n'importe quel mur ou le déplacer sans trop d'efforts comme tableau mobile, tableau d'animation ou chevalet de conférence. En tant que métallurgistes, nous nous y connaissons et misons sur des constructions soigneusement conçues et des matériaux robustes. La fixation des tableaux est également astucieuse, des accessoires inclus.



UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE

Outre les surfaces pour pour punaises en liège, textile et papier, nous avons opté pour des surfaces plastifiées et émaillées éprouvées. Nos cadres de tableaux blancs sont en grande partie en aluminium, ce qui rend les tableaux agréablement légers. Pour une grande stabilité, nous avons misé sur une épaisseur de matériau solide, une géométrie intelligente des pro-filés et un assemblage résistant des cadres au tableau. Les coins et les bords sont conçus pour éviter les blessures. Les coins en onglet sont conformes aux normes de l'Institut fédéral Allemand pour la sécurité et la santé au travail. Sous le revêtement se trouve une plaque de support ingénieuse conçue par nos concepteurs. Ce que l'on appelle le sandwich est composé d'une solide tôle d'acier revêtue et d'une structure composite de forme stable.



Tableau blanc mobile MAULpro easy2move

- Astucieux : plan de travail étroit et haut, adapté aux supports au format portrait (par exemple, le papier pour tableau à feuilles mobiles)
- Qualité haut de gamme : construction solide, conception fonctionnelle, finition soignée
- Robuste : Plateau résistant, profilé de cadre en aluminium haut de gamme, structure extrêmement stable
- Fabriqué en Europe : garantie de 3 ans, 5 ans sur la surface en cas d'utilisation conforme
- Mobile : peut être déplacé sans effort par une seule personne. Grandes roulettes pivotantes doubles à roulement souple
- S'adapte à tous les lieux de travail créatif : au bureau, en réunion, à l'accueil, dans des espaces modulables ou des espaces de coworking
- Utilisation comme tableau à feuilles mobiles : Deux supports de bloc-notes coulissants inclus (bloc-notes réf. 638 78 02 disponible en accessoire)

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	Hauteur	U.V.
633 96	84 gris	180 x 100 cm	196,5 cm	1 pce(s)



Tableau blanc MAULpro

- Une qualité haut de gamme : Construction robuste, conception fonctionnelle, finition soignée
- Fabriqué en Europe, label GS du TÜV Thüringen
- Garantie de 3 ans, 5 ans sur la surface en cas d'utilisation conforme
- Construction robuste : profilé de cadre robuste en aluminium anodisé argent
- Meilleure adhérence : plan de travail en acier sur un noyau indéformable, fabriqué selon la technique sandwich
- Robuste : Plan de travail revêtu de plastique, adapté à une utilisation permanente
- Poids réduit, montage facile : réglage pratique jusqu'à 6 mm après la suspension grâce à l'élément excentrique breveté MAUL

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
630 10	84 gris	45 x 60 cm	1 pce(s)
630 16	84 gris	60 x 90 cm	1 pce(s)
630 28	84 gris	90 x 120 cm	1 pce(s)
630 40	84 gris	90 x 180 cm	1 pce(s)
630 46	84 gris	100 x 150 cm	1 pce(s)
630 51	84 gris	120 x 180 cm	1 pce(s)
630 53	84 gris	120 x 240 cm	1 pce(s)
630 55	84 gris	120 x 300 cm	1 pce(s)
630 58	84 gris	100 x 200 cm	1 pce(s)

» Fixation breveté

Les tableaux doivent être solidement fixés au mur sur n'importe quelle surface. C'est pourquoi il est avantageux que le tableau soit léger sans perdre en stabilité. Cela s'applique également à l'assemblage, en particulier pour les tableaux de grande taille.

Le montage des tableaux MAUL est soigneusement planifié, accessoires inclus. Tous les modèles MAULpro, sont livrés avec notre élément excentrique breveté. Celui-ci vous permet de réajuster le tableau jusqu'à 6 mm après le montage.










Tableau blanc MAULpro, émaillé

- Une qualité haut de gamme : construction robuste, conception fonctionnelle, finition soignée
- Surface émaillée : Particulièrement résistante aux rayures et à l'usure
- Durabilité à long terme : garantie de 30 ans sur la surface en cas d'utilisation conforme. Fabriqué en Europe, label GS du TÜV Thüringen
- Ingénieux : la solidité et l'élasticité du métal associées à la dureté et à la résistance d'une surface en verre
- Surface facile à nettoyer, résistante aux acides et aux alcalis, protégée contre la corrosion
- Poids réduit, montage facile : réglage aisé jusqu'à 6 mm après la pose grâce à l'élément excentrique breveté MAUL

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
630 17	84 gris	60 x 90 cm	1 pce(s)
630 29	84 gris	90 x 120 cm	1 pce(s)
630 41	84 gris	90 x 180 cm	1 pce(s)
630 47	84 gris	100 x 150 cm	1 pce(s)
630 52	84 gris	120 x 180 cm	1 pce(s)
630 54	84 gris	120 x 240 cm	1 pce(s)
630 56	84 gris	120 x 300 cm	1 pce(s)
630 59	84 gris	100 x 200 cm	1 pce(s)








Tableau blanc MAULpro, ensemble complet

- Une qualité haut de gamme : Conception robuste, design fonctionnel, finitions soignées
- Comprend : 4 marqueurs, une éponge, un bac de rangement, 10 aimants, un porte-bloc et un bloc pour tableau à feuilles mobiles
- Fabriqué en Europe, label GS du TÜV de Thuringe
- Garantie de 3 ans, 5 ans sur la surface en cas d'utilisation conforme
- Construction robuste : profilé de cadre robuste en aluminium anodisé argent
- Adhérence accrue : surface de travail en acier, revêtue de plastique, sur un noyau indéformable selon la technique du sandwich
- Poids réduit, montage facile : réglage pratique jusqu'à 6 mm après la suspension grâce à l'élément excentrique breveté MAUL

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
630 92	84 gris	60 x 90 cm	1 jeu.
630 95	84 gris	90 x 120 cm	1 jeu.







Tableau blanc MAULpro, blanc

- Une qualité haut de gamme : construction robuste, conception fonctionnelle, finition soignée
- Discret et élégant : cadre esthétique, revêtement blanc par poudrage
- plateau de rangement blanc, coulissant
- Fabriqué en Europe, label GS du TÜV de Thuringe
- Garantie de 3 ans, 5 ans sur la finition en cas d'utilisation conforme
- Robuste : Plan de travail revêtu de plastique, adapté à une utilisation permanente
- Poids réduit, montage facile : réglage pratique jusqu'à 6 mm après la suspension grâce à l'élément excentrique breveté MAUL

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
630 66	02 blanc	60 x 90 cm	1 pce(s)
630 68	02 blanc	90 x 120 cm	1 pce(s)








Tableau blanc MAULpro argent, ensemble complet

- Une qualité haut de gamme : construction robuste, conception fonctionnelle, finition soignée
- Plus de style : surface de travail revêtue de plastique argenté, cadre en aluminium anodisé argent
- Inclus : 2 marqueurs, une raclette, un bac de rangement et 10 aimants
- Fabriqué en Europe, label GS du TÜV de Thuringe
- Garantie de 3 ans, 5 ans sur la surface en cas d'utilisation conforme
- Poids réduit, montage facile : réglage pratique jusqu'à 6 mm après la suspension grâce à l'élément excentrique breveté MAUL

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
631 23	84 gris	60 x 90 cm	1 jeu.
631 24	84 gris	90 x 120 cm	1 jeu.
631 28	84 gris	90 x 180 cm	1 jeu.







Tableau blanc triptyque MAULpro

- Un véritable miracle en termes d'espace : Une grande surface d'écriture dans un espace réduit, 3 fois plus de surface de travail que la surface murale nécessaire
- Une qualité haut de gamme : construction robuste, conception fonctionnelle, finition soignée
- Solide et durable : Charnières massives en acier de 3 mm d'épaisseur
- Fabriqué en Europe
- Garantie de 3 ans, 5 ans sur la surface en cas d'utilisation conforme
- Meilleure adhérence : Plan de travail en acier, revêtu de plastique, sur un noyau indéformable en technique sandwich
- Poids réduit, montage facile : réajustement aisé jusqu'à 6 mm après la suspension grâce à l'élément excentrique breveté MAUL

633 70:
- Ailes 100 x 75 cm chacune

633 72:
- Ailes 100 x 60 cm chacune

Réf.	Coloris	Surface utile	Dimensions, ouvert	Dimensions tableau	U.V.
633 70	84 gris	4,50 m²	100 x 300 cm	100 x 150 cm	1 pce(s)
633 72	84 gris	3,60 m²	100 x 240 cm	100 x 120 cm	1 pce(s)



Tableau blanc mobile MAULpro

- Une qualité haut de gamme : Plateau et piètement de construction robuste, conception fonctionnelle, finition soignée
- Fabriqué en Europe
- Garantie de 3 ans, 5 ans sur la surface en cas d'utilisation conforme
- Robuste : Surface de travail de 75 x 120 cm revêtue de plastique, pour une utilisation permanente
- Réglable en hauteur sur 5 niveaux : dimensions en format portrait 75 x 137-200 x 65 cm, dimensions en format paysage : 120 x 140-175 x 65 cm
- Fonction tableau à feuilles mobiles grâce à deux supports à pince coulissants (bloc réf. 638 78 02 disponible en accessoire)
- Mobile : comprend 4 roulettes pivotantes doubles, dont 2 blocables

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
637 10	84 gris	120 x 75 cm	1 pce(s)



Tableau blanc mobile MAULpro, réversible

- Rotation à 360°, inclinaison réglable en continu, blocage sûr grâce à un levier de serrage
- Une qualité haut de gamme : construction robuste, conception fonctionnelle, finition soignée
- Fabriqué en Europe, garantie de 3 ans, 5 ans sur la surface en cas d'utilisation conforme
- Pratique : Double plan de travail, tableau blanc des deux côtés
- Construction robuste : châssis stable, plan de travail résistant
- Plan de travail revêtu de plastique, adapté à une utilisation permanente
- Déplacement sans effort, grandes roulettes pivotantes doubles maniables, blocables

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	Dimensions tableau	U.V.
633 61	84 gris	134 x 64 x 196 cm	100 x 120 cm	1 pce(s)
633 62	84 gris	164 x 64 x 196 cm	100 x 150 cm	1 pce(s)
633 63	84 gris	194 x 64 x 196 cm	100 x 180 cm	1 pce(s)
633 67	84 gris	224 x 64 x 196 cm	100 x 210 cm	1 pce(s)



Tableau blanc mobile MAULpro, réversible, émaillé

- Rotation à 360°, inclinaison réglable en continu, blocage sécurisé à l'aide d'un levier de serrage
- Surface émaillée : Particulièrement résistante aux rayures et à l'usure
- Qualité haut de gamme : Construction robuste, conception fonctionnelle, finition soignée
- Fabriqué en Europe
- Garantie de 3 ans, 30 ans sur la surface en cas d'utilisation conforme
- Extrêmement robuste : châssis extrêmement stable, plan de travail résistant
- Déplacement sans effort, grandes roulettes pivotantes doubles maniables, blocables
- Comme panneau d'information, à l'accueil, près de la pointeuse, dans les cantines, dans les écoles ou lors de séminaires

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	Dimensions tableau	U.V.
633 64	84 gris	134 x 64 x 196 cm	100 x 120 cm	1 pce(s)
633 65	84 gris	164 x 64 x 196 cm	100 x 150 cm	1 pce(s)
633 66	84 gris	194 x 64 x 196 cm	100 x 180 cm	1 pce(s)
633 84	84 gris	224 x 64 x 196 cm	100 x 210 cm	1 pce(s)



Tableau blanc tryptique mobile MAULpro

- Le champion du gain de place : Une grande surface d'écriture dans un espace réduit
- Fabriqué en Europe
- Garantie de 3 ans, 5 ans sur la surface en cas d'utilisation conforme
- Six faces inscriptibles, deux volets rabattables : surface d'écriture de 6 m². Ailes de 100 x 75 cm chacune
- Qualité haut de gamme : construction stable, conception fonctionnelle, finition soignée
- Extrêmement robuste : châssis extrêmement stable, charnières de volets massives, grandes roulettes
- Plateau de travail en acier, revêtu de plastique, sur un noyau indéformable selon la technique du sandwich

Réf.	Coloris	Surface utile	Dimensions, ouvert	Dimensions tableau	U.V.
633 81	84 gris	6,00 m²	100 x 300 cm	100 x 150 cm	1 pce(s)



Tableau blanc mobile MAULsolid easy2move

- Astucieux : plan de travail étroit et haut, adapté aux supports au format portrait (par exemple, le papier pour tableau à feuilles mobiles)
- Pratique : double plan de travail, tableau blanc utilisable des deux côtés
- Conçu par MAUL – design fonctionnel et finition soignée
- Solide : Surface de travail résistante, profilé du cadre du tableau en aluminium, structure stable
- Robuste : surface de travail en tôle d'acier revêtue de plastique
- Mobile : Facilement déplaçable par une seule personne
- Convient à tous les lieux de travail créatif : au bureau, en réunion, à l'accueil, dans des espaces modulables ou des bureaux de coworking

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	Hauteur	U.V.
645 52	84 gris	180 x 75 cm	189,4 cm	1 pce(s)
645 54	84 gris	180 x 100 cm	189,4 cm	1 pce(s)





Tableau blanc MAULstandard


- Haute qualité : conception fonctionnelle et finition soignée
- Conçu par MAUL
- Rapport qualité-prix attractif
- Construction robuste : profilé de cadre en aluminium anodisé argent
- Robuste : plan de travail en tôle d'acier revêtue de plastique, adapté à un usage fréquent
- Léger : facile à transporter et à monter
- Format paysage ou portrait

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
645 10	84 gris	30 x 45 cm	1 pce(s)
645 14	84 gris	45 x 60 cm	1 pce(s)
645 18	84 gris	60 x 90 cm	1 pce(s)
645 22	84 gris	90 x 120 cm	1 pce(s)
645 26	84 gris	100 x 150 cm	1 pce(s)
645 30	84 gris	90 x 180 cm	1 pce(s)
645 34	84 gris	100 x 200 cm	1 pce(s)
645 36	84 gris	120 x 150 cm	1 pce(s)
645 38	84 gris	120 x 180 cm	1 pce(s)
645 40	84 gris	120 x 200 cm	1 pce(s)
645 42	84 gris	120 x 240 cm	1 pce(s)
645 46	84 gris	120 x 300 cm	1 pce(s)

» Tableaux blancs et tableuax pour punaises MAULstandard

Montage facile. Matériel de montage inclus


1. Visser le support mural inférieur



2. Visser le support mural supérieur



3. Accrochez le tableau en bas et en haut









Tableau blanc MAULstandard émaillé

- Haute qualité, excellent rapport qualité-prix. Conçu par MAUL
- Surface émaillée : particulièrement résistante aux rayures et à l'usure
- Durabilité à long terme : garantie de 30 ans sur la surface en cas d'utilisation conforme
- Ingénieux : métal solide et élastique associé à une surface en verre dure et résistante
- Pratique : surface facile à nettoyer, résistante aux acides, aux alcalis et à la corrosion
- Construction robuste : profilé de cadre en aluminium anodisé argent
- Format paysage ou portrait

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
646 10	84 gris	30 x 45 cm	1 pce(s)
646 14	84 gris	45 x 60 cm	1 pce(s)
646 18	84 gris	60 x 90 cm	1 pce(s)
646 22	84 gris	90 x 120 cm	1 pce(s)
646 26	84 gris	100 x 150 cm	1 pce(s)
646 30	84 gris	90 x 180 cm	1 pce(s)
646 34	84 gris	100 x 200 cm	1 pce(s)
646 36	84 gris	120 x 150 cm	1 pce(s)
646 38	84 gris	120 x 180 cm	1 pce(s)
646 40	84 gris	120 x 200 cm	1 pce(s)
646 42	84 gris	120 x 240 cm	1 pce(s)
646 46	84 gris	120 x 300 cm	1 pce(s)






Tableau blanc MAULstandard, quadrillage

- Haute qualité : Conception fonctionnelle et fabrication soignée
- Conçu par MAUL
- Avec une impression tramée de haute qualité
- Facilite la présentation de tableaux, graphiques et dessins
- Construction robuste : profilé de cadre en aluminium anodisé argent
- Robuste : plan de travail en tôle d'acier revêtue de plastique, adapté à un usage fréquent
- Format paysage ou portrait

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	Quadrillage	U.V.
646 52	84 gris	60 x 90 cm	20 x 20 mm	1 pce(s)
646 56	84 gris	90 x 120 cm	20 x 20 mm	1 pce(s)
646 60	84 gris	100 x 150 cm	20 x 20 mm	1 pce(s)
646 50	84 gris	60 x 90 cm	10 x 10 mm	1 pce(s)
646 54	84 gris	90 x 120 cm	10 x 10 mm	1 pce(s)
646 58	84 gris	100 x 150 cm	10 x 10 mm	1 pce(s)







Tableau blanc rabattable MAULstandard

- Un véritable gain de place : une grande surface d'écriture dans un espace réduit : jusqu'à 3 fois plus de surface de travail que la surface murale nécessaire
- Conçu par MAUL
- Haute qualité : Conception fonctionnelle et finition soignée, rapport qualité-prix attractif
- Résistante : charnières robustes
- Construction solide : profilé de cadre en aluminium anodisé argent
- Robuste : Surface de travail en tôle d'acier revêtue de plastique, adaptée à un usage fréquent
- Lorsque le bac de rangement est rentré, le tableau est fermé

645 80:
- Ailes de 100 x 60 cm chacune. Cinq faces utilisables, deux ailes rabattables

645 82:
- Ailes de 100 x 75 cm chacune. Cinq faces utilisables, deux ailes rabattables

Réf.	Coloris	Surface utile	Dimensions, ouvert	Dimensions tableau	U.V.
645 80	84 gris	3,60 m²	100 x 240 cm	100 x 120 cm	1 pce(s)
645 82	84 gris	4,50 m²	100 x 300 cm	100 x 150 cm	1 pce(s)



Tableau blanc mobile MAULstandard, fixe

NEW

- Pratique : double plan de travail, tableau blanc des deux côtés
- Le modèle de base offrant un rapport qualité-prix attractif
- Haute qualité : conception fonctionnelle et finition soignée, conçu par MAUL
- Comme panneau d'information, à l'accueil, dans les établissements d'enseignement ou les salles de réunion
- Robuste : Plan de travail en tôle d'acier revêtue de plastique, adapté à un usage fréquent
- Solide : Châssis stable en tube d'acier carré laqué gris, plan de travail résistant
- Facile à déplacer : 4 grandes roulettes pivotantes doubles, maniables et blocables

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
645 87	84 gris	90 x 120 cm	1 pce(s)
645 88	84 gris	100 x 150 cm	1 pce(s)
645 89	84 gris	120 x 180 cm	1 pce(s)
645 90	84 gris	100 x 200 cm	1 pce(s)



Tableau blanc mobile MAULstandard, réversible

- Rotation à 360°, inclinaison réglable en continu, blocage sécurisé via un levier de serrage
- Le modèle de base offrant un rapport qualité-prix attractif
- Haute qualité : conception fonctionnelle et finition soignée, Designed by MAUL
- Comme panneau d'information, à l'accueil, près de la pointeuse, dans les cantines, les écoles ou lors de séminaires
- Robuste : plan de travail en tôle d'acier revêtue de plastique, adapté à un usage fréquent
- Solide : structure stable en tube d'acier carré laqué gris, plan de travail résistant
- Facile à déplacer : 4 grandes roulettes pivotantes doubles à roulement souple, verrouillables

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	Dimensions tableau	U.V.
645 92	84 gris	55,8 x 135,5 x 189,5 cm	90 x 120 cm	1 pce(s)
645 93	84 gris	55,8 x 165,5 x 194,5 cm	100 x 150 cm	1 pce(s)
645 94	84 gris	55,8 x 195,5 x 194,5 cm	120 x 180 cm	1 pce(s)
645 95	84 gris	55,8 x 215,5 x 194,5 cm	100 x 200 cm	1 pce(s)
645 96	84 gris	55,8 x 235,5 x 194,5 cm	120 x 220 cm	1 pce(s)



Tableau blanc mobile MAULstandard émaillé, réversible

- Le modèle d'entrée de gamme offrant un rapport qualité-prix attractif
- Pivotant à 360°, inclinaison réglable en continu, blocage sûr grâce à un levier de serrage
- Surface émaillée : Particulièrement résistante aux rayures et à l'usure
- Durabilité à long terme : garantie de 30 ans sur la surface en cas d'utilisation conforme
- Haute qualité : conception fonctionnelle et finition soignée, Designed by MAUL
- Solide : châssis robuste en tube d'acier carré laqué gris, plan de travail résistant
- Facile à déplacer : 4 grandes roulettes pivotantes doubles à roulement souple, blocables

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	Dimensions tableau	U.V.
646 02	84 gris	55,8 x 135,5 x 189,5 cm	90 x 120 cm	1 pce(s)
646 03	84 gris	55,8 x 165,5 x 194,5 cm	100 x 150 cm	1 pce(s)
646 04	84 gris	55,8 x 195,5 x 194,5 cm	120 x 180 cm	1 pce(s)
646 05	84 gris	55,8 x 215,5 x 194,5 cm	100 x 200 cm	1 pce(s)
646 06	84 gris	55,8 x 235,5 x 194,5 cm	120 x 220 cm	1 pce(s)



Tableau blanc tryptique mobile MAULstandard

- Un véritable miracle d'espace : une grande surface d'écriture dans un espace réduit
- Cinq faces sur lesquelles on peut écrire, deux volets rabattables
- Conçu par MAUL : Haute qualité, conception fonctionnelle et finitions soignées, rapport qualité-prix attractif
- Résistant : châssis robuste en tube d'acier carré, charnières de volets solides
- Facile à déplacer : 4 grandes roulettes pivotantes doubles, maniables et verrouillables
- Plan de travail en tôle d'acier revêtue de plastique, adapté à un usage fréquent
- Profilé du cadre du tableau en aluminium anodisé argenté, associé à des raccords d'angle gris

645 85:
- Ailes de 100 x 60 cm chacune

645 86:
- Ailes de 100 x 75 cm chacune

Réf.	Coloris	Surface utile	Dimensions, ouvert	Dimensions tableau	U.V.
645 85	84 gris	3,60 m²	100 x 240 cm	100 x 120 cm	1 pce(s)
645 86	84 gris	4,50 m²	100 x 300 cm	100 x 150 cm	1 pce(s)



Tableau blanc MAULprimo

NEW

- Tableau blanc design tout en blanc élégant
- S'adapte partout : discret devant un mur blanc, harmonieux sur des fonds colorés
- Focus sur l'essentiel : met en avant le contenu
- Look discret : particulièrement plat, se fond contre le mur
- Robuste : surface en tôle d'acier plastifiée, adaptée à une utilisation fréquente
- Triple usage: pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Stable : profil de cadre en plastique de haute qualité en blanc
- Pratique : auget coulissant en plastique de haute qualité (sauf pour le modèle 6430802)
- Utilisable en format portrait ou paysage

643 08:
- Double face pour augmenter la surface d'écriture. Léger et pratique comme tableau blanc ou comme écritoire en position assise ou debout

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
643 08	02 blanc	20 x 30 cm	1 pce(s)
643 10	02 blanc	30 x 45 cm	1 pce(s)
643 14	02 blanc	45 x 60 cm	1 pce(s)
643 18	02 blanc	60 x 90 cm	1 pce(s)
643 20	02 blanc	80 x 110 cm	1 pce(s)
643 22	02 blanc	90 x 120 cm	1 pce(s)
643 26	02 blanc	100 x 150 cm	1 pce(s)



Tableau pour craie avec cadre en bois

MADE IN EUROPE MAUL

- Naturel et chaleureux : cadre discret en bois non traité
- Léger : facile à transporter et à monter
- Dispositif d'accrochage inclus
- Double fonctionnalité : Inscriptible et effaçable à sec
- Format paysage ou portrait
- Panneau de fibres dures avec revêtement spécial
- Inscriptible avec de la craie pour tableau noir disponible dans le commerce

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
252 30	70 bois	30 x 40 cm	10 pce(s)
252 40	70 bois	40 x 60 cm	10 pce(s)
252 42	70 bois	40 x 60 cm	1 pce(s)
252 60	70 bois	60 x 80 cm	5 pce(s)
252 61	70 bois	60 x 90 cm	5 pce(s)
252 62	70 bois	60 x 80 cm	1 pce(s)



Tableau blanc MAULfun

- Polyvalent : pour les rendez-vous, les informations ou les notes
- Pratique : Avec une boucle pour l'accrocher sur le côté long
- Utilisable des deux côtés
- Cadre robuste en plastique coloré
- Maniable et facile à ranger
- Léger : Facile à transporter
- Surface en tôle d'acier revêtue de plastique

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
628 12	99 assortis	24 x 35 cm	10 pce(s)
628 14	99 assortis	28 x 40 cm	10 pce(s)







Tableau d'information MAULpro, liège

MADE IN EUROPE MAUL

- Une qualité haut de gamme : Construction solide, conception fonctionnelle, finition soignée
- Fabriqué en Europe, label GS du TÜV de Thuringe, garantie 3 ans
- Liège non traité
- Haute performance : La punaise tient bien en place, surface auto-réparatrice pour une utilisation permanente
- Construction solide : profilé de cadre robuste en aluminium anodisé argent
- Poids réduit, montage facile : réglage pratique jusqu'à 6 mm après la pose grâce à l'élément excentrique breveté MAUL
- Format paysage ou portrait

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
629 35	84 gris	60 x 90 cm	1 pce(s)
629 45	84 gris	90 x 120 cm	1 pce(s)
629 55	84 gris	100 x 150 cm	1 pce(s)
629 65	84 gris	90 x 180 cm	1 pce(s)








Tableau d´information MAULpro, structuré

MADE IN EUROPE MAUL

- Une qualité haut de gamme : construction robuste, conception fonctionnelle, finition soignée
- Fabriqué en Europe, label GS du TÜV Thüringen, garantie 3 ans
- Pratique : la surface texturée est discrète, les salissures sont à peine visibles
- Performant : La punaise tient bien en place et fixe efficacement
- Construction solide : profilé de cadre robuste en aluminium anodisé argent
- Poids réduit, montage facile : réglage pratique jusqu'à 6 mm après la pose grâce à l'élément excentrique breveté MAUL
- Format paysage ou portrait

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
629 38	84 gris	60 x 90 cm	1 pce(s)
629 48	84 gris	90 x 120 cm	1 pce(s)
629 58	84 gris	100 x 150 cm	1 pce(s)
629 68	84 gris	90 x 180 cm	1 pce(s)








Tableau d´information MAULpro, textile

MADE IN EUROPE MAUL

- Une qualité haut de gamme : construction robuste, conception fonctionnelle, finition soignée
- Fabriqué en Europe, label GS du TÜV Thüringen, garantie de 3 ans
- Résistant : surface textile permettant d'y épingler des documents, tissage serré et résistant à l'abrasion
- Performant : La punaise tient fermement, surface auto-réparatrice pour une utilisation permanente
- Construction stable : profilé de cadre robuste en aluminium anodisé argent
- Poids réduit, montage facile : Réglage pratique jusqu'à 6 mm après la pose grâce à l'élément excentrique breveté MAUL
- Format paysage ou portrait

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
629 34	84 gris	60 x 90 cm	1 pce(s)
629 44	35 bleu, 84 gris	90 x 120 cm	1 pce(s)
629 54	35 bleu, 84 gris	100 x 150 cm	1 pce(s)
629 64	35 bleu, 84 gris	90 x 180 cm	1 pce(s)






Tableau d'information MAULstandard, liège

- Haute qualité : conception fonctionnelle et fabrication soignée
- Rapport qualité-prix attractif
- Conçu par MAUL
- Surface pouvant accueillir des punaises, en liège non traité
- Construction robuste : profilé de cadre en aluminium anodisé argent
- Légèreté : facile à transporter et à monter
- Format paysage ou portrait

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
644 14	84 gris	45 x 60 cm	1 pce(s)
644 18	84 gris	60 x 90 cm	1 pce(s)
644 22	84 gris	90 x 120 cm	1 pce(s).
644 26	84 gris	100 x 150 cm	1 pce(s)
644 30	84 gris	90 x 180 cm	1 pce(s)





Tableau d'information MAULstandard, textile

- Haute qualité : conception fonctionnelle et finition soignée, couleur moderne et fraîche
- Bon rapport qualité-prix
- Conçu par MAUL
- Résistant : Surface textile épinglable en feutre haut de gamme
- Performant : La punaise tient bien en place et fixe efficacement
- Construction robuste : profilé de cadre en aluminium anodisé argent
- Légèreté : facile à transporter et à monter


Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
644 38	34 bleu clair, 35 bleu, 84 gris	60 x 90 cm	1 pce(s)
644 42	34 bleu clair, 35 bleu, 84 gris	90 x 120 cm	1 pce(s)
644 50	34 bleu clair, 35 bleu, 84 gris	90 x 180 cm	1 pce(s)



Tableau liège, cadre bois

- Très apprécié également dans les pièces à vivre
- Matériel de fixation et punaises inclus
- Naturel et chaleureux : Surface épinglable en liège non traité
- Format paysage ou portrait, cadre en bois robuste
- Léger : facile à transporter et à installer
- Dispositif d'accrochage inclus

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
270 30	70 bois	30 x 40 cm	10 pce(s)
270 40	70 bois	40 x 60 cm	10 pce(s)
270 60	70 bois	60 x 80 cm	10 pce(s)
270 61	70 bois	60 x 100 cm	5 pce(s)
270 81	70 bois	80 x 120 cm	5 pce(s)







Tableau de planning annuel MAULstandard

- Haute qualité : Conception fonctionnelle et finition soignée, conçue par MAUL
- Aperçu annuel permanent
- Avec répartition horizontale des mois, noms des mois imprimés et cases pour tous les jours
- Pour une organisation moderne, flexible et rapide
- Informations sur les activités, les affectations du personnel, les projets, les machines
- Surface de travail en tôle d'acier revêtue de plastique, adaptée à un usage fréquent
- Construction robuste : profilé de cadre en aluminium anodisé argent

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
646 63	84 gris	60 x 90 cm	1 pce(s)
646 65	84 gris	90 x 120 cm	1 pce(s)







Tableau de planning mensuel/annuel MAULstandard

- Haute qualité : conception fonctionnelle et finition soignée
- Conçu par MAUL
- Répartition hebdomadaire complète des 12 mois, imprimée
- Partie supérieure : 2 x 6 mois imprimés, partie inférieure : une colonne avec répartition journalière pour les personnes/projets
- Informations sur les activités, la répartition du personnel, les projets, machines
- Plateau de travail en tôle d'acier revêtue de plastique, adapté à un usage fréquent
- Construction robuste : profilé de cadre en aluminium anodisé argent

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
646 64	84 gris	60 x 90 cm	1 pce(s)







Tableau de planning annuel MAULstandard 14 mois

- Haute qualité : conception fonctionnelle et fabrication soignée
- Conçu par MAUL
- Agenda annuel au format couvrant toute l'année avec 2 mois supplémentaires, idéal pour planifier ses vacances
- Pour planifier jusqu'à 43 personnes ou objets
- Informations sur les activités, la répartition du personnel, les projets, machines
- Surface de travail en tôle d'acier revêtue de plastique, adaptée à un usage fréquent
- Construction robuste : profilé de cadre en aluminium anodisé argent

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
646 67	84 gris	100 x 150 cm	1 pce(s)







Tableau de planning annuel MAULstandard 2x6 mois

- Excellente qualité
- Design signé MAUL
- Planning pour 70 personnes maximum par semestre ou 35 personnes par année complète
- Grille imprimée pour les 365 jours au complet
- Informations sur les activités, l'emploi du personnel, les projets, les machines
- Surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
- Très solide : cadre en aluminium anodisé argent

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
646 66	84 gris	90 x 120 cm	1 pce(s)






Tableau de planning universel MAULstandard

- Haute qualité : Conception fonctionnelle et finition soignée
- Conçu par MAUL
- Grands espaces pour des annotations personnalisées
- Pour une organisation moderne, flexible et rapide
- Informations sur les activités, affectation du personnel, projets, machines
- Surface de travail en tôle d'acier revêtue de plastique, adaptée à un usage fréquent
- Triple fonctionnalité : magnétique, inscriptible et très facile à nettoyer à sec

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
646 62	84 gris	60 x 90 cm	1 pce(s)



Jeu d'accessoires pour planning

MADE IN EUROPE MAUL

- Accessoires pour les tableaux de planning mensuels/annuels
- Une feuille de chaque des symboles suivants : rectangles 1 x 2 cm, triangles 1 x 1 cm, flèches 1 x 2 cm, carrés 1 x 1 cm, ronds Ø 1 cm
- Bandes magnétiques, largeur 1 cm
- 20 porte-étiquettes, profil C, hauteur 1 cm, longueur 5 cm
- 20 bandes cartonnées pour porte-étiquettes
- 4 marqueurs S (rouge, bleu, vert, noir)
- Plot d´effaçage avec marqueur S

Réf.	Coloris	U.V.
651 36	99 assortis	1 pce(s)



Bandes magnétiques

- Bande magnétique flexible, avec une face de couleur, épaisseur 1 mm
- Surface pour écriture avec des feutres et des marqueurs
- Se coupe avec des ciseaux
- Conditionnement: 2 bandes

Réf.	Coloris	Largeur de bande	Longueur de bande	U.V.
652 01	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	0,5 cm	1 m	1 jeu
652 03	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	1 cm	1 m	1 jeu
652 05	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	1,5 cm	1 m	1 jeu
652 07	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	2 cm	1 m	1 jeu



Plaquettes magnétiques

- Feuilles magnétiques souples, une face de couleur, épaisseur 0,6 mm
- Pour symboles individuels, se coupe très simplement avec des ciseaux
- Surface pour écriture avec des feutres et marqueurs
- Conditionnement = 1 feuille

Réf.	Coloris	Forme	Dimension	U.V.
652 61	02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	rectangulaire	30 x 20 x 0,06 cm	1 pce(s)




Symboles magnétiques

- Symboles prédécoupés à détacher, épaisseur 1 mm
- Planche souple avec une face de couleur
- Surface pour écriture avec des feutres et des marqueurs
- Conditionnement = 1 planche

Réf.	Coloris	Forme	Dimension	Pces/UV	U.V.
653 11	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	rond	Ø 1 x 0,1 cm	50	1 sachet.
653 14	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	rectangulaire	1 x 2 x 0,1 cm	56	1 sachet.
653 17	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	triangle	1 x 1 x 0,1 cm	180	1 sachet.
653 21	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	carré	1 x 1 x 0,1 cm	112	1 sachet.
653 24	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	flèche	1 x 2 x 0,1 cm	30	1 sachet.

Accessoires en utilisation





Chevalet de conférence MAULpro, 4 pieds

- Une qualité haut de gamme : construction robuste, conception fonctionnelle, finitions soignées
- Grande mobilité : grandes roulettes doubles blocables, particulièrement faciles à transporter et à installer (système Easy-Transport)
- Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans
- Pratique : porte-papier coulissant à droite ou à gauche, par exemple pour les feuilles de tableau à feuilles mobiles déjà écrites
- Triple fonctionnalité : tableau magnétique, sur lequel on peut écrire et effacer à sec. Réglable en hauteur en continu de 127,5 cm (position basse) à 200 cm (position haute). Tableau 69 x 100,5 cm, surface d'écriture 69 x 96 cm. Plateau de travail en acier ultra-résistant, revêtu de plastique, sur un noyau indéformable en technique sandwich
- Grande stabilité grâce à un piètement à quatre pieds extrêmement robuste en profilé d'aluminium résistant, 20 x 32 mm
- Ne s'affaisse pas involontairement : technique innovante de serrage auto-bloquant du tableau

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	Poids	U.V.
637 70	95 argenté	100.5 x 69 cm	11,96 kg	1 pce(s)



Chevalet de conférence MAULpro, flip2use, pied couronne

- Un produit polyvalent de haute qualité : à la fois tableau à feuilles mobiles au format portrait et tableau de projection en formats portrait et paysage, compatible avec les vidéoprojecteurs à focale ultra-courte
- Particularité : format portrait ou paysage par simple rotation du panneau de 90°
- Fabriqué en Allemagne, garantie de 3 ans, 30 ans sur la surface en cas d'utilisation conforme
- Surface en émail : mate, particulièrement résistante aux rayures et à l'usure
- Pratique : surface facile à nettoyer, résistante aux acides et aux alcalis, protégée contre la corrosion
- Polyvalent : tableau réglable en hauteur en continu (par l'avant) en format portrait de 148 à 190 cm, en format paysage de 136 à 178 cm (position basse/haute). Ne s'affaisse pas involontairement
- Durable : matériaux robustes, articulations résistantes, finition soignée

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	Poids	U.V.
637 08	84 gris	101 x 73 cm	16,5 kg	1 pce(s)



Chevalet de conférence MAULsolid, pied couronne flip2use

- Particularité : format portrait ou paysage grâce à une simple rotation du tableau de 90°
- Utilisable comme tableau à feuilles mobiles en format portrait et comme tableau de projection en formats portrait et paysage
- Convient également aux vidéoprojecteurs à focale ultra-courte
- Résistant : articulation en plastique robuste et résistante à l'abrasion
- Conçu par MAUL : développé et fabriqué en Allemagne
- Mobile : Déplacement aisé et sans effort grâce à la forme arrondie du pied et aux 5 roulettes verrouillables
- Réglable : hauteur du tableau réglable en continu (par l'avant) en format portrait de 154 à 196 cm, en format paysage de 136 à 176 cm (position basse/haute). Ne s'affaisse pas involontairement
- Construction stable : pied de Ø 63 cm et colonne en tube d'acier robuste

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	Poids	U.V.
637 06	82 gris	97 x 66 cm	16,74 kg	1 pce(s)



Chevalet de conférence MAULoffice, 4 pieds, blanc

- Stabilité et design haut de gamme, dans un blanc élégant
- Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans
- Grande mobilité : grandes roulettes doubles verrouillables, particulièrement faciles à transporter et à installer
- Robuste : tableau en acier épais de 0,9 mm, avec des bords triplement chanfreinés pour plus de stabilité
- Pratique : Tableau réglable en hauteur en continu depuis l'avant, de 125 cm (position basse) à 201,5 cm (position haute)
- Léger et stable : châssis en profilé d'aluminium haut de gamme, 35 x 20 mm
- Sans usure : système de blocage du réglage en hauteur conçu avec des vis de serrage résistantes

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	Poids	U.V.
637 42	02 blanc	100 x 70 cm	9,76 kg	1 pce(s).



Chevalet de conférence MAULoffice, 4 pieds

- Stabilité et design haut de gamme
- Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans
- Robuste : tableau en acier robuste de 0,9 mm d'épaisseur, avec des bords triplement pliés pour plus de stabilité
- Pratique : Tableau réglable en hauteur en continu depuis l'avant, de 118,5 cm (position basse) à 195 cm (position haute)
- Léger et stable : châssis en profilé d'aluminium haut de gamme, 35 x 20 mm
- Sans usure : blocage du réglage en hauteur conçu avec des vis de serrage résistantes
- Spacieux : plateau de rangement sur toute la largeur pour les marqueurs et les accessoires de grande taille

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	Poids	U.V.
637 40	95 argenté	100 x 70 cm	8,91 kg	1 pce(s)



Chevalet de conférence MAULoffice, pied étoile

- Tableau stable et mobile, réglable en hauteur sur 3 niveaux
- Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans
- Robuste : tableau en acier robuste de 0,9 mm d'épaisseur, avec des côtés à triple pli pour plus de stabilité
- Modulable : réglable en hauteur sur 3 positions à l'aide de vis (position basse : 174 cm, position intermédiaire : 186 cm, position haute : 195 cm)
- Mobile : pied en étoile, Ø 66 cm, avec 5 roulettes blocables en plastique incassable pour un déplacement facile et sans effort
- Spacieux : bac de rangement sur toute la largeur pour les marqueurs et les accessoires de grande taille

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	Poids	U.V.
637 55	82 gris	100 x 70 cm	11,85 kg	1 pce(s)





Chevalet de conférence MAULoffice, pied couronne

- Stabilité et design haut de gamme
- Très mobile : déplacement facile et sans effort grâce à la forme arrondie du pied et aux 5 grandes roulettes doubles blocables
- Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans
- Pratique : Deux porte-papier, à insérer par le haut et à fixation magnétique, en acier robuste, par exemple pour des feuilles de tableau à feuilles mobiles annotées, ainsi que 4 maulys® pour la fixation
- Robuste : Tableau en acier robuste de 0,9 mm d'épaisseur, avec des côtés à triple pli pour plus de stabilité
- Confortable : Tableau réglable en hauteur en continu depuis l'avant, de 172 cm (position basse) à 196 cm (position haute)
- Construction solide : pied de Ø 63 cm et colonne en tube d'acier robuste

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	Poids	U.V.
637 50	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	100 x 70 cm	16,7 kg	1 pce(s)











Chevalet de conférence MAULwood

- Tableau à feuilles mobiles haut de gamme, avec tableau blanc et cadre en aulne massif
- Cadre en bois naturel et chaleureux, protégé par une cire à l'huile
- Durable : Construction particulièrement stable et surface de travail en acier robuste revêtue de plastique, adaptée à un usage fréquent
- Inscriptible, magnétique : tableau blanc compatible avec les marqueurs effaçables à sec, magnétique pour fixer des notes et des fiches
- Réglable en hauteur sur 2 niveaux pour travailler debout ou assis, par exemple pour les personnes en fauteuil roulant ou les enfants
- Pratique : pour les blocs de papier pour tableau à feuilles mobiles disponibles dans le commerce, fixés à l'aide de supports en bois de couleur rouge
- Accessoires inclus : étui en feutre fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées pouvant contenir 3 marqueurs, ainsi que 4 aimants en néodyme (force d'adhérence de 1 kg, Ø 2,4 cm) avec un capuchon en hêtre massif de couleur naturelle

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
634 10	70 bois	120 x 80 cm	1 pce(s)

»CHEVALETS DE CONFÉRENCE



Antenne porte-feuille

- S´accroche tout simplement sur le haut du tableau
- Made in Germany
- Utilisable avec des aimants, livré avec 2 pinces double clip mauly pour fixer les feuilles
- L'antenne se fixe à l'arrière du tableau quand elle n'est pas utilisée
- Pour les chevalets de conférence réf. 637 50 et 637 55

Réf.	Coloris	U.V.
637 59	82 gris	1 pce(s)





Chevalet de conférence MAULoffice pour murs et portes

- À visser au mur ou à accrocher par le haut à la porte pour un gain de place
- La porte peut être fermée même lorsque le tableau à feuilles mobiles est accroché
- Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans
- Robuste : Tableau en acier robuste de 0,9 mm d'épaisseur, avec des bords triplement pliés pour plus de stabilité
- Tableau magnétique, 70 x 100 cm, revêtement par poudrage
- Spacieux : plateau de rangement sur toute la largeur pour les marqueurs et les accessoires de grande taille
- Barre de fixation pour porte incluse, pour des bords de porte jusqu'à 1,5 cm

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	U.V.
637 48	95 argenté	100 x 70 cm	1 pce(s)



Chevalet de conférence MAULsolid, pied couronne

- Modèle robuste à pied rond, pour les petits budgets
- Conçu par MAUL : développé et fabriqué en Allemagne
- Label Intertek GS
- Pratique : Deux porte-papier rabattables sur les côtés et à fixation magnétique, en acier robuste, par exemple pour les feuilles de tableau à feuilles mobiles annotées
- Construction robuste : pied de Ø 63 cm et colonne en tube d'acier résistant
- Mobile : Déplacement facile et sans effort grâce à la forme arrondie du pied et aux 5 roulettes verrouillables
- Réglable : hauteur du tableau réglable en continu de 178 cm (position basse) à 196 cm (position haute). Facile à manipuler par l'avant, ne s'affaisse pas involontairement

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	Poids	U.V.
637 28	82 gris	97 x 66 cm	15 kg	1 pce(s)



Chevalet de conférence MAULstandard, pied étoile

- Le modèle avec base étoile pour les économes
- Design signé MAUL : développé et conçu dans nos usines locales
- Pratique : équipé de deux antennes porte-feuilles dépliables latéralement pour feuilles utilisées, en acier résistant, pour aimants
- Triple usage: tableau en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
- Mobile et léger : base étoile Ø 62 cm, avec 5 roulettes freinées en matière plastique antichoc permettant un déplacement facile et sans effort
- Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 178 cm (position basse) à 196 cm (position haute), réglage confortable par le devant, descente freinée
- Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs, accessoires etc.

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	Poids	U.V.
637 26	82 gris	97 x 66 cm	12,83 kg	1 pce(s)




Chevalet de conférence MAULstandard, 3 pieds plus

- Le classique pour les économes
- Design signé MAUL : développé et conçu dans nos usines locales
- Le petit plus : équipé de deux antennes porte-feuilles dépliables latéralement pour feuilles utilisées, en acier résistant, pour aimants
- Triple usage: tableau en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
- Léger à porter : pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
- Solide : pieds en tube d´acier thermolaqué gris, Ø env. 22 mm
- Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 110 cm (position basse) à 186 cm (position haute), fixation par vissage

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	Poids	U.V.
637 22	82 gris	97 x 66 cm	10,35 kg	1 pce(s)


6372082:
pour aimants



Chevalet de conférence MAULstandard 3 pieds

- Le classique pour les économes
- Léger à porter : pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
- Solide : pieds en tube d´acier thermolaqué gris, Ø env. 22 mm
- Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 110 cm (position basse) à 186 cm (position haute), fixation par vissage
- Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants et également utilisable sur une table pour réduire l´encombrement
- Confortable : auget sur toute la largeur pour marqueurs, accessoires etc.

637 16:
- Surface mélaminée

637 20:
- Triple usage : surface en tôle d´acier plastifiée pour aimants et marqueurs effaçables à sec

Réf.	Coloris	Dimensions tableau	Poids	U.V.
637 16	82 gris	97 x 66 cm	8,36 kg	1 pce(s)
637 20	82 gris	97 x 66 cm	10,2 kg	1 pce(s)



Accessoires pour tableau blanc, mallette plastique

- Solide mallette plastique de taille 35 x 31,1 x 6,1 cm
- Compartiments de rangement en feuille plastique thermoformée
- Made in Germany
- Contenu:
- 10 marqueurs XL pour tableau blanc, pointe ronde 2,0-2,5 mm (5 x noir, 2 x rouge, 2 x bleu, 1 x vert)
- 1 brosse d'effaçage, 10 bandes en non-tissé pour brosse d'effaçage, 10 chiffons de nettoyage en non-tissé, 18 x 19,6 cm
- Une bouteille de nettoyant pour tableau blanc, 250 ml, un stylobille télescopique
- 5 aimants puissants Ø 33 mm et 10 aimants ronds Ø 29 mm, gris

Réf.	Coloris	U.V.
638 61	99 assortis	1 pce(s)



Accessoires pour tableau blanc, petit carton

- Compartiments de rangements en feuille thermoformée
- Made in Germany
- En boîte de rangement pratique, 30,5 x 24,0 x 6,0 cm
- Contenu :
- 4 marqueurs XL pour tableau blanc, pointe ronde 2,0-2,5 mm (rouge, bleu, vert, noir)
- 1 brosse d´effaçage, 10 bandes en non-tissé pour brosse d´effaçage
- 1 flacon de nettoyant pour tableau blanc, 125 ml
- 15 aimants "Solid", Ø 32 mm (10 x gris, 2 x rouge, 2 x bleu, 1 x jaune)

Réf.	Coloris	U.V.
638 59	09 autres	1 jeu



Accessoires pour tableau blanc, boîte carton

- Compartiments de rangement en feuille plastique thermoformée
- Made in Germany
- En boîte de rangement pratique, 30,5 x 24,0 x 6,0 cm
- Contenu:
- 4 marqueurs XL pour tableau blanc, pointe ronde 2,0-2,5 mm (rouge, bleu, vert, noir)
- 1 brosse d'effaçage, 10 bandes en non-tissé pour brosse d'effaçage
- 1 bouteille de nettoyant pour tableau blanc, 250 ml
- 5 aimants hémisphériques gris, Ø 30 mm

Réf.	Coloris	U.V.
638 60	99 assortis	1 jeu



Kit d'accessoires pour tableau blanc MAULpicco

- Kit de démarrage pour le bureau, le bureau à domicile et les besoins personnels
- À portée de main : les principaux outils pour utiliser un tableau blanc
- Contenu :
- 2 marqueurs pour tableau blanc XL, pointe ronde 2,0-2,5 mm: rouge, noir
- 1 effaceur de tableau blanc en feutre épais, zone de préhension en mousse au toucher agréable
- 1 bouteille de 125 ml de nettoyant, pour le nettoyage à fond
- 4 aimants MAULsolid, Ø 24 mm: jaune, rouge, vert, gris

Réf.	Coloris	U.V.
638 51	09 autres	1 pce(s)



Accessoires de nettoyage MAULcompact

- Pour le nettoyage des tableaux blancs
- Made in Germany
- Utilisable pour tous les tableaux blancs du marché
- Contenu:
- 1 bouteille de nettoyant pour tableau blanc, 250 ml
- 1 brosse d'effaçage, 10 bandes en non-tissé pour brosse d'effaçage, 10 chiffons de nettoyage en non-tissé, 18 x 19,6 cm


Réf.	Coloris	U.V.
638 58	09 autres	1 pce(s)



Cavaliers porte-bloc de conférence

- Utilisables pour les tableaux blancs, les tableaux d´information professionnels et les tableaux continus de la gamme MAULpro
- Fabriqués en Allemagne
- Coulissants, s´adaptent à tous les blocs du marché

Réf.	Coloris	U.V.
638 73	84 gris	1 jeu.




Bloc de conférence

- Recto quadrillé, verso en blanc
- Pour tous les chevalets du marché
- Quadrillage 2,5 cm
- Grammage du papier 80 gr
- 67,5 x 98 cm
- 5 blocs de 20 feuilles dans un carton

Réf.	Coloris	U.V.
638 78	02 blanc	1 ctn..








Marqueurs pour tableau blanc

- Couleurs vives, séchage rapide
- Effaçable à sec

638 25:
- Avec pince de fixation, p. ex. pour des poches de poitrine

Réf.	Coloris	Pointe	Pces/UV	U.V.
638 25	99 assortis	pointe fine ronde 1,5-2,0 mm	4	1 jeu
638 27	99 assortis	pointe large ronde 2-2,5 mm	4	1 jeu





Marqueurs pour chevalet de conférence

- Couleurs vives, séchage rapide
- Ne déteint pas sur les feuilles suivantes

Réf.	Coloris	Pointe	Pces/UV	U.V.
638 37	99 assortis	pointe ronde 2-2,5 mm	4	1 jeu
638 39	99 assortis	pointe ronde 2,5-3 mm	4	1 jeu






Porte-marqueurs en acrylique

- Permet le rangement optimum de marqueurs pour tableaux blancs et tableaux de conférence
- Design signé MAUL
- Magnétique, pour 4 marqueurs
- Livré sans marqueurs

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
638 84	05 transparente	4,8 x 16 x 8,6 cm	1 pce(s)





Brosse d'effaçage avec feutre S

- Avec marqueur noir pointe fine de 1,5 - 2 mm, pointe ronde
- Fabriqué en Allemagne
- Brosse d'effaçage, magnétique

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
638 62	90 noir	13,5 x 5 x 2,2 cm	1 pce(s)




Nettoyant pour tableaux blancs

- Pour le nettoyage à fond des tableaux blancs
- Bouteille vaporisateur
- 250 ml

Réf.	Coloris	U.V.
638 68	09 autres	1 btle.







Brosse d'effaçage pour tableaux blancs MAULpro, magnétique

- Design moderne, forme ergonomique
- Fabriqué en Allemagne
- Avec système de tension automatique du non-tissé
- Magnétique : À fixer sur des surfaces magnétiques
- Non-tissé spécial épais et absorbant, économique à l'usage
- Recyclable : à démonter et à réintroduire dans le cycle de recyclage

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
638 64	84 gris	14,1 x 5,7 x 3,1 cm	1 pce(s)



Bande d'effaçage en non-tissé

- Fabriqué en Allemagne
- Pour l'effaceur de tableau, réf. 638 64 84
- Non-tissé spécial épais et absorbant, économique à l'usage

Réf.	Coloris	Dimension	Pces/UV	U.V.
638 66	09 autres	20,2 x 5 x 0,1 cm	10	1 sachet.





Effaceur pour tableau MAULdot, magnétique

NEW

- Effaceur pour tableau blanc pratique avec feutre très absorbant
- Magnétique : adhère directement au tableau blanc et reste toujours à portée de main
- Forme ronde et compacte pour une manipulation simple et précise
- Convient à toutes les surfaces de tableau blanc, élimine de manière fiable et sans traces les résidus de marqueurs effaçables à sec
- Pratique : lot de 10 dans les couleurs du feu tricolore plus blanc
- Zone de préhension en mousse souple : toucher agréable et maintien sûr
- Idéal pour un changement rapide entre plusieurs utilisateurs, par ex. sur de grands tableaux ou dans des systèmes de codage par couleurs

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	Pces/UV	U.V.
638 88	99 assortis	11,5 x 6 x 2,1 cm	10	1 ctn.



Effaceur pour tableau MAULforest

NEW

- Effaceur pour tableau blanc en bois massif de haute qualité avec feutre très absorbant
- Poignée en bois naturel pour un toucher chaleureux et agréable
- Grande capacité d'absorption grâce à la face d'effaçage en feutre particulièrement épais
- Convient à toutes les surfaces de tableau blanc, élimine de manière fiable et sans traces les résidus de marqueurs effaçables à sec
- Zone de préhension ergonomique pour une tenue sûre
- Polyvalent pour une utilisation dans les bureaux, les établissements d'enseignement et les salles de conférence

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	Pces/UV	U.V.
638 92	70 bois	13 x 4,5 x 3,5 cm	1	1 pce(s)



Effaceur pour tableau MAULpack, magnétique

NEW

- Effaceur pour tableau blanc pratique avec feutre très absorbant et porte-marqueurs
- Astucieux : compartiment de rangement intégré pour 3 marqueurs pour tableau blanc Ø env. 15 mm
- Magnétique : adhère directement au tableau blanc et reste toujours à portée de main
- Durable : en plastique résistant à la casse
- Pas de chute ni de glissement : les marqueurs sont maintenus fermement et en toute sécurité
- Convient à toutes les surfaces de tableau blanc, élimine de manière fiable et sans traces les résidus de marqueurs effaçables à sec
- Zone de préhension ergonomique avec rainures pour une prise en main confortable

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	Pces/UV	U.V.
638 90	02 blanc	14,5 x 6,5 x 2,5 cm	1	1 pce(s)



Brosse d'effaçage multicouches MAULwipe

- Design moderne, forme ergonomique
- Design signé MAUL : développé et conçu dans les usines locales
- Avec 12 couches en non-tissé superposées qui s'arrachent une par une en fin d´utilisation

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
638 54	82 gris	14,4 x 5,4 x 3,9 cm	1 pce(s)





Brosse d'effaçage MAULcleany, magnétique

- Brosse d'effaçage pratique
- Design signé MAUL : développé et conçu dans les usines locales
- Haut taux d'absorption : dessous en feutre épais
- Poignée en mousse : sensation agréable, prise en main sûre
- Magnétique : pour surfaces pour aimants

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
638 52	82 gris	11,5 x 6 x 2,1 cm	1 pce(s)



Tableau d'information mobile MAULpro

- Pour une utilisation professionnelle et un confort optimal : qualité haut de gamme, construction robuste, conception fonctionnelle, finitions soignées
- Fabriqué en Europe, garantie 3 ans
- Pour une utilisation mobile : Facile à transporter, peu encombrant à ranger dans une niche, montage rapide, jeu de roulettes inclus
- Rapide et simple : montage grâce à la fermeture rapide de sécurité MAUL
- Durable : surfaces sur un noyau indéformable, technique sandwich
- Robuste : profilé de cadre solide en aluminium
- Système de cloisons : assemblage par agrafes de raccordement (fournies)

Réf.	Coloris	Surface	Couleur de la surface	Dimensions tableau	Format	Hauteur	U.V.
638 09	82 gris	tableau blanc, textile	blanc, bleu	120 x 75 cm	portrait	195 cm	1 pce(s)
638 11	82 gris	tableau blanc, textile	blanc, bleu	120 x 75 cm	portrait	195 cm	1 pce(s)
638 03	82 gris	textile	bleu	150 x 120 cm	paysage, portrait	195 cm	1 pce(s)
638 04	82 gris	tableau blanc, textile	blanc, bleu	150 x 120 cm	paysage, portrait	195 cm	1 pce(s)
638 05	82 gris	liège	marron	150 x 120 cm	paysage, portrait	195 cm	1 pce(s)
638 12	82 gris	textile	gris	150 x 120 cm	paysage, portrait	195 cm	1 pce(s)
638 19	82 gris	tableau blanc	blanc	150 x 120 cm	paysage, portrait	195 cm	1 pce(s)



Tableau d'information mobile MAULpro, rabattable

MADE IN EUROPE MAUL

- Pour un usage professionnel et un confort optimal : une qualité haut de gamme : construction robuste, conception fonctionnelle, finitions soignées
- Fabriqué en Europe, garantie 3 ans
- Pour une utilisation mobile : Pliable pour le transport dans la plupart des voitures, facile à transporter, peu encombrant à ranger dans un recoin, montage rapide, jeu de roulettes inclus
- Résistant lorsque la surface du plateau est plane : le profilé central (système à rainure et languette) et le verrouillage interne maintiennent la surface de travail à l'horizontale
- Testé sur le long terme : mécanisme de pliage robuste avec profilé central en aluminium anodisé
- Polyvalent : utilisable des deux côtés, également comme tableau à feuilles mobiles avec support à pince pour blocs-notes (inclus, adapté à tous les types de perforations)
- Robuste : profilé de cadre solide en aluminium

Réf.	Coloris	Surface	Couleur de la surface	Dimensions tableau	Format	Hauteur	U.V.
638 06	82 gris	textile	bleu	150 x 120 cm	portrait	195 cm	1 pce(s)
638 07	82 gris	tableau blanc, textile	blanc, bleu	150 x 120 cm	portrait	195 cm	1 pce(s)
638 13	82 gris	textile	gris	150 x 120 cm	portrait	195 cm	1 pce(s)





Tableau d'animation MAULwood

NEW

MADE IN EUROPE MAUL

- Tableau de présentation mobile haut de gamme avec cadre en aulne massif
- Cadre en bois à l'aspect naturel et chaleureux, protégé par une cire huilée
- Mobile : grandes roulettes verrouillables pour un déplacement aisé et une bonne stabilité
- Construction solide, surface de travail robuste pour un usage fréquent
- Accessoires inclus : étui en feutre fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées pouvant contenir 3 marqueurs, ainsi que 4 aimants en néodyme (force d'adhérence de 1 kg, Ø 2,4 cm) avec capuchon en hêtre massif de couleur naturelle
- Utilisable des deux côtés pour une grande surface de travail
- Idéal dans les établissements d'enseignement, les centres de formation et les salles de conférence

Réf.	Coloris	Surface	Couleur de la surface	Dimensions tableau	Format	U.V.
634 14	70 bois	tableau blanc	blanc	120 x 150 cm	paysage	1 pce(s)
634 18	70 bois	tableau blanc, liège	blanc, marron	120 x 150 cm	paysage	1 pce(s)





Cloison de séparation MAULwood, liège

NEW

MADE IN EUROPE MAUL

- Cloison mobile haut de gamme, avec une surface double face et un cadre en aulne massif
- Autoportante, elle sert de brise-vue, d'outil de communication, séparateur d'espace ou panneau d'information
- Cadre en bois à l'aspect naturel et chaleureux, traité à la cire huilée
- Les punaises tiennent bien en place, avec un système d'auto-réparation pour un usage fréquent
- Mobile : grandes roulettes verrouillables pour un déplacement aisé et une bonne stabilité
- Durable : construction solide, surface de travail robuste
- Accessoires inclus : étui en feutre fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées pouvant contenir 3 marqueurs ; 4 punaises, Ø 2,4 cm, avec capuchon en hêtre massif de couleur naturelle

Réf.	Coloris	Surface	Couleur de la surface	Dimensions tableau	Format	U.V.
634 21	70 bois	liège	marron	174 x 100 cm	portrait	1 pce(s)
634 30	70 bois	textile	gris	174 x 100 cm	portrait	1 pce(s)





Cloison de séparation MAULwood, tableau blanc

NEW

MADE IN EUROPE MAUL

- Cloison mobile haut de gamme, avec surface double face et cadre en aulne massif
- Autoportante, pouvant servir de brise-vue, d'outil de communication, séparateur d'espace ou panneau d'information
- Cadre en bois à l'aspect naturel et chaleureux, protégé par une cire à l'huile
- Mobile : grandes roulettes verrouillables pour un déplacement aisé et une bonne stabilité
- Construction stable, surface de travail robuste, revêtue de plastique, pour un usage fréquent
- Accessoires inclus : étui en feutre fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées pouvant contenir 3 marqueurs, ainsi que 4 aimants en néodyme (force d'adhérence 1 kg, Ø 2,4 cm) avec capuchon en hêtre massif de couleur naturelle

Réf.	Coloris	Surface	Couleur de la surface	Dimensions tableau	Format	U.V.
634 24	70 bois	tableau blanc	blanc	174 x 100 cm	portrait	1 pce(s)
634 27	70 bois	tableau blanc, liège	blanc, marron	174 x 100 cm	portrait	1 pce(s)



Tableau d'information mobile MAULsolid

- Modèle de base robuste et de construction solide
- Polyvalent : peut également servir de système de cloisons
- Pour une utilisation mobile : facile à transporter, rangement peu encombrant, transport pratique grâce au démontage aisé des pieds, jeu de roulettes inclus
- Stable : Cadre en aluminium thermolaqué, constitué de profilés creux résistants d'environ 1 mm d'épaisseur
- Durable : surfaces montées sur un noyau indéformable de 15 mm d'épaisseur selon la technique sandwich
- En douceur : coins en plastique incassable, pieds équipés de patins de protection en feutre
- Comprend 4 roulettes doubles, dont 2 blocables

Réf.	Coloris	Surface	Couleur de la surface	Dimensions tableau	Format	Hauteur	U.V.
636 60	82 gris	feutrine, tableau blanc	gris, blanc	120 x 75 cm	portrait	193,5 cm	1 pce(s)
636 52	82 gris	couverture papier	blanc	150 x 120 cm	portrait	193,5 cm	1 pce(s)
636 54	82 gris	feutrine	bleu	150 x 120 cm	portrait	193,5 cm	1 pce(s)
636 56	82 gris	feutrine	gris	150 x 120 cm	portrait	193,5 cm	1 pce(s)
636 58	82 gris	liège	marron	150 x 120 cm	portrait	193,5 cm	1 pce(s)
636 59	82 gris	tableau blanc	blanc	150 x 120 cm	portrait	193,5 cm	1 pce(s)



Tableau d'information mobile MAULsolid, rabattable

- Modèle de base robuste et solide, conçu par MAUL
- Pour les utilisations mobiles : Pliable, facile à transporter, rangement peu encombrant, transport pratique grâce au démontage aisé des pieds de support, jeu de roulettes inclus
- Simple : pliage à l'aide d'un loquet coulissant
- Polyvalent : Peut également servir de système de cloisons
- Résistant lorsque la surface du panneau est plane : le profilé central (système à rainure et languette) en aluminium thermolaqué maintient la surface à plat
- Durable : surfaces montées sur un noyau indéformable de 15 mm d'épaisseur selon la technique sandwich
- Comprend 4 roulettes doubles, dont 2 blocables

Réf.	Coloris	Surface	Couleur de la surface	Dimensions tableau	Format	Hauteur	U.V.
636 62	82 gris	couverture papier	blanc	150 x 120 cm	portrait	193,5 cm	1 pce(s)
636 64	82 gris	feutrine	bleu	150 x 120 cm	portrait	193,5 cm	1 pce(s)
636 66	82 gris	feutrine	gris	150 x 120 cm	portrait	193,5 cm	1 pce(s)
636 68	82 gris	liège	marron	150 x 120 cm	portrait	193,5 cm	1 pce(s)
636 69	82 gris	feutrine, tableau blanc	gris, blanc	150 x 120 cm	portrait	193,5 cm	1 pce(s)





Tableau d'information MAULstandard

- Pour les économes
- Design signé MAUL, développé et conçu dans nos usines locales
- Garantie 3 ans
- Pour utilisation mobile : léger à porter, transport pratique par démontage aisé des pieds, facile et rapide à mettre en place
- Pratique : emboitage des pieds tournés à 90° en cas de manque de place ou pour accoler le tableau à un mur
- Polyvalent : utilisable comme système de cloisons
- Robuste : solide cadre en tube d´acier d'épaisseur 1,5 mm, thermolaqué (coloris gris clair RAL 7035), utilisable pour fixer des notes avec des aimants

Réf.	Coloris	Couleur de la surface	Dimensions tableau	Format	Hauteur	U.V.
636 32	82 gris	blanc	150 x 120 cm	portrait	191 cm	1 pce(s)
636 33	82 gris	gris	150 x 120 cm	portrait	191 cm	1 pce(s)
636 34	82 gris	bleu	150 x 120 cm	portrait	191 cm	1 pce(s)
636 35	82 gris	marron	150 x 120 cm	portrait	191 cm	1 pce(s)



Mallette à roulettes pour animation de conférences MAULpro advanced

- Valise à roulettes haut de gamme verrouillable, avec poignée télescopique blocable
- Composée de 2 923 pièces
- Pas de glissement : Intérieur embouti servant de système de rangement
- Trois serrures à bascule robustes, avec 2 clés
- Cartes de présentation en papier épais de 150 g/m², utilisables des deux côtés
- Élégant : Mallette en aluminium à aspect rainuré argenté
- Deux roulettes à roulements à billes et deux grands pieds en plastique pour protéger le fond de la mallette et assurer une bonne stabilité

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
639 92	09 autres	63 x 38,5 x 19,5 cm	1 pce(s)



Mallette d'animation MAULpro confident

- Grande mallette en aluminium haut de gamme
- Composée de 2 782 pièces
- Mallette élégante à l'aspect strié argenté
- Pas de glissement : Intérieur embouti servant de système de rangement
- Verrouillable : deux serrures à bascule robustes avec 2 clés
- Cartes d'animation en papier épais, 150 g/m², utilisables des deux côtés
- Charnières résistantes, couvercle doté d'une protection anti-pliage à l'ouverture

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
639 94	09 autres	50 x 43 x 17 cm	1 pce(s)



Mallette d'animation MAULpro compact

- Grande mallette en aluminium haut de gamme
- Composée de 2 362 pièces
- Élégante : mallette en aluminium à finition striée argentée
- Ne glisse pas : Intérieur embouti servant de système de rangement
- Verrouillable : Serrure à bascule robuste avec 2 clés incluses
- Cartes d'animation en papier épais de 150 g/m², utilisables des deux côtés
- Charnières résistantes, couvercle avec protection anti-pliage à l'ouverture

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
639 98	09 autres	36 x 35 x 16,5 cm	1 pce(s)



Mallette d'animation MAULstarter

- Mallette rigide en plastique
- Composée de 1 052 pièces
- Pas de glissement : Intérieur thermoformé servant de système de rangement
- Cartes d'animation en papier épais, 150 g/m²
- Kit de base idéal pour « une brève animation » ou pour les déplacements

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
639 60	99 assortis	31,5 x 35,5 x 6 cm	1 pce(s)



Accessoires d'animation MAULpro refill

- Carton solide et neutre
- Comprend 1 591 pièces
- Cartes d'animation en papier de haute qualité, 150 g/m², utilisables des deux côtés
- Assortiment de recharge pour mallette d'animation

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
639 64	99 assortis	21,5 x 44 x 7,5 cm	1 pce(s)



Accessoires d'animation MAULselect

- Carton solide et neutre
- Composé de 1 051 pièces
- Ne glisse pas : Partie intérieure thermoformée servant de système de rangement
- Cartes d'animation en papier de haute qualité, 130 g/m²
- Kit de base idéal pour « une animation rapide » ou pour les déplacements


Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
639 61	99 assortis	26 x 37 x 7 cm	1 pce(s)



Accessoires d'animation MAULbasic refill

- Pour sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
- 5 couleurs : blanc, jaune, rouge, vert et bleu
- Grande qualité : 130 g/m² , utilisables sur les deux faces

Réf.	Coloris	U.V.
639 62	99 assortis	1 jeu



Cartes d'animation

- Pour les séances de brainstorming, les sondages d'opinion, la structuration de thèmes, etc.
- 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
- Haute qualité : 150 g/m², réversible
- Recyclable

Réf.	Coloris	Forme	Dimension	Pces/UV	U.V.
639 43	99 assortis	rond	Ø 9,5 x 0,02 cm	120	1 paq.
639 44	99 assortis	rond	Ø 9,5 x 0,02 cm	250	1 paq.
639 46	99 assortis	rond	Ø 13,5 x 0,02 cm	120	1 paq.
639 47	99 assortis	rond	Ø 13,5 x 0,02 cm	250	1 paq.
639 49	99 assortis	rond	Ø 18,5 x 0,02 cm	120	1 paq.
639 50	99 assortis	rond	Ø 18,5 x 0,02 cm	250	1 paq.
639 40	99 assortis	rectangulaire	20,5 x 9,5 x 0,02 cm	120	1 paq.
639 41	99 assortis	rectangulaire	20,5 x 9,5 x 0,02 cm	250	1 paq.
639 52	99 assortis	ovale	19 x 11 x 0,02 cm	120	1 paq.
639 53	99 assortis	ovale	11 x 19 x 0,02 cm	250	1 paq.
639 20	99 assortis	rectangulaire	9,5 x 42,5 x 0,02 cm	50	1 paq.
639 56	99 assortis	homme	20 x 9 x 0,02 cm	120	1 paq.
639 38	02 blanc	rond	Ø 9,5 x 0,02 cm	100	1 paq.



Cartes d'animation

- Pour les séances de brainstorming, les sondages d'opinion, la structuration de thèmes, etc.
- Prendre efficacement des notes et des commentaires
- Haute qualité : 150 g/m²
- Recyclable

Réf.	Coloris	Forme	Dimension	Pces/UV	U.V.
639 57	02 blanc	bulle	11 x 19 x 0,02 cm	50	1 paq.
639 58	02 blanc	nuage	14 x 23 x 0,02 cm	20	1 paq.
639 59	02 blanc	nuage	26,5 x 43 x 0,02 cm	20	1 paq.



Épingles de signalisation

- Ø tête 0,6 cm
- Longueur 1,6 cm
- 200 épingles en boîte libre-service


Réf.	Coloris	U.V.
280 65	99 assortis	1 boîte(s)



Points autocollants

- Évaluer les résultats ou remarques, p. ex. dans un questionnaire à plusieurs points
- 4 couleurs

Réf.	Coloris	Forme	Dimension	Pces/UV	U.V.
639 33	99 assortis	rond	Ø 1,9 x 0,01 cm	480	1 paq.



Badges nominatifs

- Pour les réunions, les congrès, les conférences
- En carton de 190 g/m²
- Recyclable

Réf.	Coloris	Forme	Dimension	Pces/UV	U.V.
639 36	02 blanc	rectangulaire	21 x 15 x 0,03 cm	100	1 paq.



Porte-nom

- Idéal pour animateurs et participants de formations
- Made in Germany
- Fixation par aimant n'endommageant pas les tissus
- Cadre en matière plastique avec cache transparent
- Bande de carton blanche des deux côtés, 7,5 x 4,0 cm


Réf.	Coloris	Dimension	Pces/UV	U.V.
651 83	25 rouge, 37 bleu, 90 noir	8 x 4,5 x 1 cm	10	1 ctn.



Stylo-bille télescopique

- Design élégant avec antenne télescopique
- Longueur 13 cm, extensible jusqu'à 62,5 cm


Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
639 81	09 autres	13,3 x 0,84 x 1,2 cm	1 pce(s)



Vitrine MAULexcite

- Idéale pour l'affichage professionnel en zones extérieures couvertes
- Avec joint d'étanchéité circonférentiel
- Très plate : profondeur 2,8 cm, profondeur utile 1,9 cm
- Corps et porte battante avec solide cadre en aluminium anodisé argent
- Porte battante en verre de sécurité ESG avec serrure intégrée
- Fond en tôle laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
- Verrouillable, 2 clés par serrure livrées

Réf.	Coloris	Nombre de feuilles A4	Format visible	Dimensions (L x l x h)	Nombre de serrures	U.V.
665 34	08 aluminium	4 = 2 x 2	60,8 x 43,4 cm	69,6 x 52,7 x 2,9 cm	1	1 pce(s)
665 36	08 aluminium	6 = 2 x 3	60,8 x 65,1 cm	69,6 x 73,9 x 2,8 cm	1	1 pce(s)
665 39	08 aluminium	9 = 3 x 3	91,2 x 65,1 cm	100 x 73,9 x 2,8 cm	2	1 pce(s)
665 42	08 aluminium	12 = 3 x 4	91,2 x 86,8 cm	100 x 95,6 x 2,8 cm	2	1 pce(s)
665 44	08 aluminium	16 = 4 x 4	121,6 x 86,8 cm	130,4 x 95,6 x 2,8 cm	2	1 pce(s)



Vitrine MAULextraslim

- Design signé MAUL
- Idéale pour l'affichage professionnel en intérieur
- Très plate, profondeur hors tout 3,1 cm, profondeur utile 0,9 cm
- Cadre en profilé d´aluminium anodisé
- Porte battante sans bordure, en verre synthétique avec serrure
- Livrée avec 2 clés
- Fond en tôle laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec

Réf.	Coloris	Nombre de feuilles A4	Format visible	Dimensions (L x l x h)	Nombre de serrures	U.V.
682 01	08 aluminium	1	31,1 x 21,9 cm	3,1 x 27 x 35,1 cm	1	1 pce(s)
682 02	08 aluminium	2 = 1 x 2	31,1 x 43,9 cm	3,1 x 49 x 35,1 cm	1	1 pce(s)
682 03	08 aluminium	3 = 1 x 3	31,1 x 65,9 cm	3,1 x 71 x 35,1 cm	1	1 pce(s)
682 04	08 aluminium	4 = 2 x 2	61,1 x 43,9 cm	3,1 x 49 x 65,1 cm	1	1 pce(s)
682 06	08 aluminium	6 = 2 x 3	61,1 x 65,9 cm	3,1 x 71 x 65,1 cm	1	1 pce(s)
682 08	08 aluminium	8 = 2 x 4	61,1 x 87,9 cm	3,1 x 93 x 65,1 cm	1	1 pce(s)
682 09	08 aluminium	9 = 3 x 3	91,1 x 65,9 cm	3,1 x 71 x 95,1 cm	2	1 pce(s)
682 12	08 aluminium	12 = 3 x 4	91,1 x 87,9 cm	3,1 x 93 x 95,1 cm	2	1 pce(s)




Cadre à clapets MAULsolid

- Idéal pour une présentation professionnelle d´informations, affiches, posters, menus restaurant etc., utilisation en intérieur
- Insérer et changer facilement le document par le devant: ouvrir clapets, sortir feuille de protection, insérer et feuile, fermer clapets - c´est tout
- Une feuille plastique antireflets et résistante aux ultraviolets évite le blanchiment des documents
- Cadre plat en profilé d'aluminium anodisé argenté, 32 mm. Coins coupés en onglet
- Coins biaisés avec ajustement très précis
- Fond en polystyrène résistant aux chocs
- Montage par perforations masquées dans le profil

Réf.	Coloris	Format visible	Dimensions (L x l x h)	U.V.
660 50	08 aluminium	117 x 82 cm	87,5 x 123,5 x 1,8 cm	1 pce(s)





Cadre à clapets MAULstandard

- Idéal pour une présentation professionnelle d´informations, affiches, posters, menus restaurant etc., utilisation en intérieur
- Insérer et changer facilement le document par le devant: ouvrir clapets, sortir feuille de protection, insérer et feuile, fermer clapets - c´est tout
- Une feuille plastique antireflets et résistante aux ultraviolets évite le blanchiment des documents
- Cadre plat en profilé d'aluminium anodisé argenté, 25 mm. Coins coupés en onglet
- Résistant au feu conformément à la norme DIN 4102 (B1)
- Fond en polystyrène résistant aux chocs
- Montage par perforations masquées dans le profil

Réf.	Coloris	Pour format	Format visible	Dimensions (L x l x h)	U.V.
660 40	08 aluminium	A0	117 x 82 cm	122 x 87 x 1,1 cm	1 pce(s)
660 41	08 aluminium	A1	82 x 57,5 cm	87 x 62,5 x 1,1 cm	1 pce(s)
660 42	08 aluminium	A2	57,5 x 40 cm	45 x 62,5 x 1,1 cm	1 pce(s)
660 43	08 aluminium	A3	40 x 28 cm	32,5 x 45 x 1,1 cm	1 pce(s)
660 44	08 aluminium	A4	28 x 19 cm	1,2 x 33 x 24 cm	1 pce(s)



Tréteau d'affichage MAULpublic

- Tréteau d´affichage double face, idéal pour l´affichage professionnel d´informations, affiches et posters en intérieur et extérieur
- Résistant aux intempéries, avec évacuation de la condensation par un orifice dans le profil du bas
- Insérer et changer facilement le document par le devant: ouvrir clapets, sortir feuille de protection, insérer document et feuile, fermer clapets - c´est tout
- Feuille plastique de protection des documents résistante aux ultraviolets évite le blanchiment des documents
- Cadre en profil d´aluminium de 25 mm, anodisé argent
- Fond en métal zingué assurant par son poids une excellente stabilité
- Solide châssis pliable en profil d´aluminium

Réf.	Coloris	Pour format	Format visible	Dimensions (L x l x h)	U.V.
663 10	08 aluminium	A0	117,3 x 82 cm	94 x 87,3 x 140,3 cm	1 pce(s)
663 11	08 aluminium	A1	82 x 57,5 cm	75,6 x 62,4 x 111,5 cm	1 pce(s)









Feuilles de rechange


- Pour tréteaux d'affichage MAULpublic et cadres à clapets MAULstandard
- Feuille plastique antireflets et résistante aux ultraviolets
- Évite le blanchiment des documents
- Contenu : 10 feuilles par carton

Réf.	Coloris	Pour format	U.V.
663 80	05 transparente	A0	1 ctn.
663 81	05 transparente	A1	1 ctn.



Bande de marquage, magnétique

- Pratique: pour un marquage changeant d'étagères métalliques dans des entrepôts ou des lieux de ventes
- Egalement dans les écoles, les bureaux, les caves, les cuisines ou sur des tableaux blancs
- Une face recouverte de plastique, l'autre magnétique
- Utilisation: couper la bande de marquage avec des ciseaux standards, effectuer le marquage, la poser sur la surface ferreuse - terminé
- Surface pour écriture avec des feutres et des marqueurs
- Bande magnétique flexible, épaisseur 1 mm




Réf.	Coloris	Largeur de bande	Longueur de bande	Résistance	U.V.
652 41	02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	1 cm	10 m	42 g/cm ²	1 pce(s)
652 43	02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	2 cm	10 m	42 g/cm ²	1 pce(s)
652 45	02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	3 cm	10 m	42 g/cm ²	1 pce(s)
652 47	02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	4 cm	10 m	42 g/cm ²	1 pce(s)
652 49	02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	5 cm	10 m	42 g/cm ²	1 pce(s)



Ruban magnétique, auto-adhésif

- Créez vos aimants personnalisés à partir de petits objets, photos ou autres documents
- Un côté auto-adhésif, l´autre magnétique
- Vite fait : couper le ruban magnétique, coller le motif, terminé
- Avantages du ruban magnétique : invisible de devant, faible épaisseur
- Ruban magnétique flexible, épaisseur 1 mm
- Découpe : se coupe à la longueur voulue avec de simples ciseaux

Réf.	Coloris	Largeur de bande	Longueur de bande	Résistance	U.V.
615 61	09 autres	3,5 cm	10 m	40 g/cm ²	1 pce(s)
615 63	09 autres	4,5 cm	10 m	40 g/cm ²	1 pce(s)
615 65	09 autres	6 cm	10 m	40 g/cm ²	1 pce(s)
615 67	09 autres	10 cm	10 m	40 g/cm ²	1 pce(s)
615 72	09 autres	1 cm	10 m	40 g/cm ²	1 pce(s)
615 74	09 autres	1,5 cm	10 m	40 g/cm ²	1 pce(s)
615 76	09 autres	2,5 cm	10 m	40 g/cm ²	1 pce(s)





Etiquettes magnétiques

- Idéal pour les surfaces à base de fer
- Cadre en matière plastique avec cache transparent
- Insert en carton blanc des deux côtés, 7,5 x 2 cm

Réf.	Coloris	Dimension	Pces/UV	U.V.
651 98	82 gris	8 x 2,45 x 0,43 cm	10	1 sachet.



Aimant à facettes MAULpro Recyclage

- greener@work : composé à plus de 85 % de plastique PS recyclé (matériau post-consommation)
- Fabriqué en Allemagne
- L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
- Élégant : avec un bord à facettes
- Maintien sûr : une colle spéciale fixe solidement le noyau magnétique dans le boîtier
- Face inférieure des aimants en ferrite laquée pour protéger la surface d'adhérence
- Stable : boîtier en plastique incassable

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	Pces/UV	U.V.
617 73	02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir, 99 assortis	Ø 2,9 x 1,1 cm	0,6 kg	20	1 jeu.



Aimant à facettes MAULpro

- L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
- Fabriqué en Allemagne
- Élégant : avec un bord à facettes poli miroir, surface légèrement érodée
- Maintien sûr : une colle spéciale fixe solidement le noyau magnétique dans le boîtier
- Face inférieure des aimants en ferrite laquée pour protéger la surface magnétique
- Idéal : Au bureau ou à des fins de représentation
- Stable : boîtier en plastique incassable

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	Pces/UV	U.V.
617 51	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	Ø 1,5 x 0,75 cm	0,17 kg	20	1 jeu.
617 61	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	Ø 2 x 0,75 cm	0,3 kg	20	1 jeu.
617 71	02 blanc, 13 jaune, 15 jaune, 25 rouge, 34 bleu clair, 35 bleu, 43 orange, 54 vert clair, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	Ø 2,9 x 1,1 cm	0,6 kg	20	1 jeu.
617 81	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	Ø 3,35 x 1,4 cm	2 kg	20	1 jeu.
617 91	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	5,3 x 1,8 x 1 cm	1 kg	20	1 jeu.
617 52	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 90 noir	Ø 1,5 x 0,75 cm	0,17 kg	8	1 jeu.
617 62	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 90 noir	Ø 2 x 0,75 cm	0,3 kg	6	1 jeu.
617 72	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 90 noir	Ø 2,9 x 1,1 cm	0,6 kg	4	1 jeu.



Aimant hémisphérique Recyclage

- greener@work : composé à plus de 85 % de plastique PS recyclé (matériau post-consommation)
- Fabriqué en Allemagne
- Une forme parfaite grâce à son design hémisphérique et sa finition mate
- Pour des présentations haut de gamme : dans des espaces prestigieux, des agences, des musées
- Mise en valeur élégante des couleurs de l'identité visuelle de l'entreprise ou pour apporter des touches de couleur ciblées
- Préservation : la face inférieure des aimants en ferrite est laquée pour protéger la surface magnétique
- Stable : boîtier en plastique incassable

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	Pces/UV	U.V.
617 50	02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir, 99 assortis	Ø 3 x 2 cm	0,6 kg	10	1 jeu




Aimant hémisphérique

- Une forme parfaite grâce à une demi-sphère polie à la finition ultra-brillante
- Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans
- Pour des présentations axées sur le design : Dans les espaces prestigieux, les agences, les musées
- Pour mettre élégamment en valeur les couleurs de l'identité visuelle de l'entreprise ou pour créer des accents de couleur ciblés
- Toucher agréable
- Face inférieure des aimants en ferrite laquée pour protéger la surface magnétique
- Stable : boîtier en plastique incassable

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 60	02 blanc, 35 bleu, 84 gris, 90 noir, 95 argenté	Ø 3 x 2 cm, Ø 3 x 1,9 cm	0,6 kg	10	1 jeu





Aimant MAULsolid

- Pour les petits budgets
- Design moderne : boîtier légèrement bombé, surface légèrement érodée, flancs rainurés verticalement
- Confortable : avec un rebord fin pour une bonne prise en main
- Solide : Boîtier en plastique incassable
- Emballage protecteur en carton avec fenêtre transparente pour l'identification des couleurs
- Face inférieure des aimants en ferrite laquée pour protéger la surface magnétique

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 15	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	Ø 1,5 x 0,7 cm	0,15 kg	10	1 ctn.
616 20	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	Ø 2 x 0,75 cm	0,3 kg	10	1 ctn.
616 24	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	Ø 2,4 x 0,8 cm	0,6 kg	10	1 ctn.
616 32	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	Ø 3,2 x 0,96 cm	0,8 kg	10	1 ctn.
616 39	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	Ø 3,8 x 1,55 cm	2,5 kg	10	1 ctn.
616 50	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	5,4 x 1,9 x 0,9 cm	1 kg	10	1 ctn.





Aimant industriel

- Stable : Boîtier en plastique incassable
- Particulièrement résistant
- Fabriqué en Allemagne
- Très robuste, pour une utilisation en atelier
- Idéal : Également dans le secteur de la production (nombreuses surfaces pouvant servir de support d'adhérence), par exemple pour afficher des informations sur des machines, dans un casier métallique ou lors de l'inventaire sur des rayonnages
- Tenue sûre : Une colle spéciale assure une fixation solide du noyau magnétique dans le boîtier
- Face inférieure des aimants en ferrite laquée pour protéger la surface d'adhérence

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	Pces/UV	U.V.
617 23	13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris	Ø 2,9 x 1,2 cm	1 kg	10	1 jeu
617 33	13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris	Ø 3,4 x 1,4 cm	2 kg	10	1 jeu







Aimant en forme de pastille, néodyme-silicone

- Avantage des aimants néodymes : forte adhérence magnétique pour un petit volume
- Avec gaine en silicone tout autour de l'aimant
- Tient sur les deux côtés
- Protège les surfaces et le noyau magnétique
- Prise aisée : empêche les doigts de glisser lors du retirage
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 66	99 assortis	Ø 1,9 x 0,4 cm	0,8 kg	10	1 jeu



Aimant néodyme en forme de quille

- Avantage des aimants néodyme : forte adhérence pour un petit volume
- Couleurs modernes
- Forme quille
- Pour accentuer, marquer ou simplement profiter de la couleur
- Utilisation facile : prise aisée pour le retirer
- Aimant néodyme solide avec coiffe plastique
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 84	99 assortis	Ø 1,2 x 1,6 cm	1,5 kg	10	1 jeu
616 85	99 assortis	Ø 1,2 x 1,6 cm	1,5 kg	10	1 jeu







Aimant néodyme, forme quille

- Avantage des aimants néodyme : forte adhérence pour un petit volume
- Prise aisée grâce à la forme de quille. Solide : coiffe en acier
- Nombreux usages, par ex. fixation de plaques d´information ou de porte-clés
- Une bonne idée : tendre un fil ou un câble entre deux aimants et accrocher des photos avec des pinces mauly®
- S'intègre décemment sur les tableaux blancs ou les bandes magnétiques
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 86	96 argent clair	Ø 1,2 x 1,6 cm	3,5 kg	5	1 jeu
616 87	96 argent clair	Ø 1,7 x 2 cm	7 kg	4	1 jeu
616 88	96 argent clair	Ø 2,2 x 2,4 cm	14 kg	4	1 jeu
616 89	96 argent clair	Ø 3,2 x 3,3 cm	22 kg	2	1 jeu



Aimant puissant néodyme

- Avantage de l'aimant néodyme: haute adhérence pour un petit volume
- Adhérence très forte. Coiffe noble en acier massif
- De forme ronde aux bords dépassants pour une meilleure préhension
- Pur, élégant, moderne : pour des utilisateurs orientés design, dans des locaux représentatifs, des agences, des musées
- Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment sur tableaux et bandes magnétiques
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr





Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	U.V.
617 07	96 argent clair	Ø 1,6 x 0,7 cm	5 kg	1 pce(s)
617 08	96 argent clair	Ø 2,2 x 0,9 cm	8 kg	1 pce(s)
617 09	96 argent clair	Ø 2,5 x 0,9 cm	13 kg	1 pce(s)
617 10	96 argent clair	Ø 3 x 0,9 cm	21 kg	1 pce(s)



Aimant néodyme, forme cube

- Avantage des aimants néodymes : forte adhérence pour un petit volume
- Utilisable de tous les côtés
- Pur, élégant, moderne : pour les utilisations dans les locaux représentatifs, agences, musées
- Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment sur les tableaux blancs ou les bandes magnétiques
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr





Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 92	96 argent clair	1 x 1 x 1 cm	3,8 kg	4	1 jeu
616 93	96 argent clair	1,5 x 1,5 x 1,5 cm	15 kg	1	1 pce(s).
616 94	96 argent clair	2 x 2 x 2 cm	20 kg	1	1 pce(s).
618 40	96 argent clair	0,5 x 0,5 x 0,5 cm	1,1 kg	10	1 jeu
618 41	96 argent clair	0,7 x 0,7 x 0,7 cm	1,6 kg	10	1 jeu
618 43	96 argent clair	1 x 1 x 1 cm	3,8 kg	10	1 jeu





Aimant néodyme acrylique en forme de cube

NEW

- Aimant design en acrylique avec un noyau en néodyme
- Acrylique de haute qualité, forme moderne en cube
- Avantage de l'aimant en néodyme : Forte capacité d'adhérence avec un faible volume
- Transparent, pur, élégant
- Pour tout environnement : bureau à domicile, espaces représentatifs, vitrines ou à la maison
- Mettez en valeur vos photos et notes avec discrétion : Format compact
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

Réf.	Coloris	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 81	05 transparente	1,5 kg	4	1 ctn.



Aimant néodyme pastille

- Avantage aimant néodyme: haute adhérence pour un petit volume
- Pur, élégant, moderne : pour utilisateurs à tendance design, pour des locaux représentatifs, des agences, des musées
- Grand choix de tailles et de forces adhésives, peut être utilisé des deux côtés
- Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment aux tableaux ou bandes pour aimants
- Utilisable de tous les côtés
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

616 71:
- Une face autocollante, une face aimantée, ne s'enlève pas sans laisser de résidus

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 61	96 argent clair	Ø 1 x 0,1 cm	0,5 kg	10	1 jeu
616 63	96 argent clair	Ø 1 x 0,3 cm	2 kg	10	1 jeu
616 68	96 argent clair	Ø 1 x 1 cm	4 kg	4	1 jeu
616 71	96 argent clair	Ø 1 x 0,1 cm	0,5 kg	20	1 jeu
618 05	96 argent clair	Ø 0,5 x 0,3 cm	0,7 kg	10	1 jeu
618 06	96 argent clair	Ø 0,5 x 0,5 cm	1,1 kg	10	1 jeu
618 08	96 argent clair	Ø 0,8 x 0,3 cm	1,5 kg	10	1 jeu
618 09	96 argent clair	Ø 0,8 x 0,5 cm	2,4 kg	10	1 jeu
618 10	96 argent clair	Ø 0,8 x 0,8 cm	2,8 kg	10	1 jeu
618 13	96 argent clair	Ø 1 x 0,5 cm	2,6 kg	10	1 jeu
618 18	96 argent clair	Ø 1,2 x 0,3 cm	2,5 kg	10	1 jeu
618 20	96 argent clair	Ø 1,2 x 0,5 cm	4 kg	10	1 jeu
618 23	96 argent clair	Ø 1,5 x 0,3 cm	3,2 kg	10	1 jeu
618 25	96 argent clair	Ø 1,5 x 0,5 cm	4,5 kg	10	1 jeu
618 26	96 argent clair	Ø 1,5 x 1 cm	8 kg	4	1 jeu
618 29	96 argent clair	Ø 2 x 0,3 cm	4,2 kg	10	1 jeu













Aimant néodyme, forme bâton

- Avantage des aimants néodymes : forte adhérence pour un petit volume
- Pur, élégant, moderne : pour les utilisations dans les locaux représentatifs, agences, musées
- Facile d´emploi : prise facile pour le décrochage
- Utilisable de tous les côtés
- Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment sur les tableaux blancs ou les bandes magnétiques
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 90	96 argent clair	1,5 x 0,4 x 0,4 cm	2 kg	4	1 jeu





Aimant puissant avec bouton

- Gros aimant avec gros bouton
- Puissant : forte adhérence magnétique
- Idéal : également adapté aux sites de production (nombreuses surfaces utilisables) p. ex. pour accrocher des vêtements dans les armoires, pour les plaques d´information et les sacs
- Prise aisée : 16 mm d´écartement entre l´aimant et le bouton
- Robuste : coiffe en acier, bouton en matière plastique de qualité
- Protecteur : une pastille de feutre sur le noyau en ferrite protège les surfaces

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	U.V.
615 48	96 argent clair	Ø 3,6 x 2,4 cm	5 kg	1 pce(s)
615 49	96 argent clair	Ø 5,1 x 2,45 cm	9 kg	1 pce(s)
615 50	96 argent clair	Ø 6,7 x 3,5 cm	12 kg	1 pce(s)





Aimant avec crochet rotatif

- Paticularité : le crochet est orientable et inclinable et peut être utilisé sur un plafond ou une surface inclinée
- Solide : crochet en acier avec large ouverture, arrondi sur le devant par protection
- Pour tout ce qui peut être accroché, p. ex. clés, panneaux d´information ou vêtements légers
- Robuste : coiffe en acier
- Le dessous du noyau en ferrite est couvert d´un film de protection

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	Pces/UV	U.V.
615 57	02 blanc, 90 noir	6 x 3,7 x 2,8 cm	5 kg	2	1 jeu





Aimant néodyme avec crochet rotatif

- Très grande adhérence
- Crochet rotatif d'une longueur d'env. 5,5 cm, utilisable également comme crochet au plafond ou sur des surfaces inclinées
- Pour tout ce qui doit être accroché, p. ex. des vêtements dans les armoires métalliques, des décorations, des panneaux d'informations ou des sacs
- Crochet en acier à large ouverture, arrondi sur le devant par protection
- Robuste: coiffe en acier
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	U.V.
615 56	96 argent clair	7,7 x 4,6 x 2,8 cm	30 kg	1 pce(s)
615 60	96 argent clair	7,7 x 4,6 x 2,8 cm	50 kg	1 pce(s)





Aimant néodyme avec crochet pour vêtements

- Pour tout ce qui peut s'accrocher : p. ex. clés, plaques d'information légers vêtements ou matériel de décoration
- Avantage des aimants néodymes : forte puissance d'adhérence pour un petit volume
- Pratique : sur l'étagère métallique, la porte métallique, le casier ou la porte du réfrigérateur
- Crochet en design élégant avec boîtier en plastique gris
- Comprend des points caoutchoutés antidérapants pour une meilleure adhérence
- Surface mate
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	Pces/UV	U.V.
615 54	82 gris	3,4 x 2,4 x 1,9 cm	6 kg	2	1 jeu.







Aimant puissant avec crochet

- Adhérence magnétique particulièrement forte
- Pour bricoleurs : crochet dévissable pour visser autre chose sur l´aimant (pas de vis métrique M4)
- Pour tout ce qui peut être accroché p. ex. clés, plaque d´information ou vêtements légers
- Solide : coiffe en acier
- Noyau en ferrite
- Rien ne se perd : livré sur plaquette métallique

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	Pces/UV	U.V.
615 78	02 blanc	3,6 x 2,5 x 2,5 cm	3 kg	5	1 ctn..
615 80	02 blanc	Ø 3,6 x 3,6 cm	6 kg	5	1 ctn..
615 90	02 blanc	3,6 x 4,7 x 4,7 cm	12 kg	5	1 ctn..





Aimant avec double crochet carrousel

- Pour tout ce qui peut s'accrocher, p.ex. des clés, plaques d'information ou légers vêtements
- Grande adhérence : 18 kg
- Idéal pour les zones de production, l'atelier et à l'école
- Crochets en acier à large ouverture, arrondis sur le devant par protection
- Robuste : coiffe en acier galvanisé avec revêtement plastique
- Aimant ferrite
- Vis de blocage en matière plastique résistante aux chocs

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	U.V.
615 59	35 bleu	11,3 x 5,8 x 3,7 cm	18 kg	1 pce(s)



Aimant avec grand crochet

- Particularité : utilisable sur les plafonds
- Pour tout ce qui peut s´accrocher, p. ex. clés, plaques d´information, accessoires sur cordelettes
- Confortable : le crochet a une large ouverture
- Robuste : coiffe en acier
- Le dessous du noyau en ferrite est couvert d'un film de protection

Réf.	Coloris	Dimension	Résistance	U.V.
615 55	96 argent clair	Ø 5,15 x 3,5 cm	9 kg	1 pce(s)





» Fournitures de bureau

Des outils utiles et des accessoires modernes embellissent votre bureau et facilitent votre travail. Le savoir-faire de notre atelier interne d'injection plastique donne naissance à des pièces moulées haut de gamme, solides et aux dimensions exactes. Des éléments acryliques transparents et des métaux de qualité complètent la diversité de nos matériaux. Des plans de construction précis et des processus de fabrication contrôlés contribuent à maintenir une qualité élevée et constante. Notre équipe de dé-veloppement et de production dynamique conçoit en permanence de nouveaux outils du quotidien, avec un soin particulier et une grande expertise en matière de design et de fonctionnalité. De nombreux brevets et modèles déposés attestent de l'originalité des grands classiques MAUL.

»Le facteur bien-êtr

TRAVAILLER EFFICACEMENT

Ils nous permettent de garder un bureau bien rangé, nous évitent le chaos, nous aident à tout trouver en un clin d'œil sans chercher : ce sont les petits outils du quotidien qui pèsent, éclairent, serrent ou calculent. Un aménagement de poste de travail efficace nous fait gagner du temps pour nous concentrer sur les tâches importantes et urgentes. Grâce à leurs fonctionnalités intelligentes encapsulées dans des matériaux et des formes variées, les débutants et les professionnels disposent de produits innovants qui facilitent leur travail au quotidien.



85% du plastique recyclé MAUL

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

www.blauer-engel.de/uz30a

Les récompenses concernent le porte-bloc, la rundbox et le distributeur de trombones.

greener@work




80% du plastique recyclé MAUL

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

www.blauer-engel.de/uz116

TRAVAILLER EN TOUTE CONSCIENCE

Hier plateau pour fleurs, aujourd'hui porte-bloc : au bureau en particulier, les idées ne manquent pas pour utiliser les ressources de manière plus ciblée. Nous intégrons les enjeux de durabilité dans le développement de nos produits, le choix des matériaux et les emballages. Nous utilisons de plus en plus de plastiques recyclés issus du circuit de valorisation des déchets. De nombreux produits ont déjà reçu à ce titre l'écolabel allemand « Ange bleu ». Nos balances ainsi que notre gamme de calculatrices, presque entièrement dotée de la technologie solaire, permettent d'économiser des millions de piles. Déjà 70 % de notre gamme est conditionnée sans plastique. Certains produits particulièrement résistants pendant le transport sont même expédiés presque sans emballage.





TRAVAILLER TENDANCE

Les couleurs nous mettent de bonne humeur et soulignent nos goûts personnels. Les accessoires aux couleurs vives apportent de la vitalité à notre quotidien. Les coloris de notre série #COLOURMYWORK sont très chics et assortis entre eux. Nos produits en acrylique et cadres photo vous permettent de mettre vos objets et photos en valeur avec élégance. Le chrome brillant et l'inox brossé soulignent leur look raffiné. Des outils polyvalents tels que nos porte-blocs peuvent s'utiliser partout, comme mini-bureau, porte-photos au mur ou pour des projets de bricolage.







Porte-bloc MAULpro plastique, série 231

- L'original de MAUL. Un véritable classique, au design et à la fonctionnalité incomparables
- Antidérapant : une lèvre rouge en caoutchouc sur la pince maintient le papier solidement en place
- Fabriqué en Allemagne
- Robuste : pince en plastique PS sur toute la largeur de la plaque (sauf 2318202), avec des ressorts robustes en acier inoxydable
- Qualité éprouvée : plaque solide, finition soignée
- Robuste : En plastique PS incassable
- Lèvre en caoutchouc sur toute la largeur de la pince

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
231 01	02 blanc	A4	sur la largeur	oui	0,9 cm	0,3 cm	33,1 x 22,1 x 1,6 cm	1 pce(s)
231 02	02 blanc	A4	sur la longueur	oui	0,9 cm	0,3 cm	30,8 x 24,5 x 1,6 cm	1 pce(s)
231 71	02 blanc	A5	sur la largeur	oui	0,9 cm	0,3 cm	24,4 x 15,9 x 1,6 cm	1 pce(s)
231 81	02 blanc	A3	sur la largeur	oui	0,9 cm	0,3 cm	45,4 x 30,8 x 1,6 cm	1 pce(s)
231 82	02 blanc	A3	sur la longueur	oui	0,9 cm	0,3 cm	43,1 x 33,1 x 1,6 cm	1 pce(s)





Porte-bloc MAULgo, plastique

- Esthétique : pince de couleur contrastée
- Fabriqué en Allemagne
- Pratique : butée à gauche, support intégré pour stylos à clip
- Stable : large pince en plastique PS avec des ressorts métalliques résistants
- Robuste : plateau en plastique PS incassable
- Recyclable : démonter et réintroduire dans le cycle de recyclage

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
232 50	37 bleu, 90 noir	A4	sur la largeur	non	0,8 cm	0,3 cm	34,3 x 23,3 x 1,6 cm	1 pce(s)





Porte-bloc MAULgo Recycling

- greener@work : composé à plus de 85 % de plastique PS recyclé (matériau post-consommation)
- Respectueux de l'environnement : certifié par le label écologique « Blauer Engel », www.blauer-engel.de/uz30a
- Fabriqué en Allemagne
- Pratique : butée à papier à gauche, support intégré pour stylos à clip
- Stable : large pince avec des ressorts métalliques robustes

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
232 51	02.ECO blanc, 25.ECO rouge, 37.ECO bleu, 90.ECO noir	A4	sur la largeur	non	0,8 cm	0,3 cm	34,3 x 23,3 x 1,6 cm	1 pce(s)





Porte-bloc MAULgo unicolore, plastique

- Esthétique : plaque et pince de même couleur
- Fabriqué en Allemagne
- Pratique : butée à papier à gauche, support intégré pour stylos à clip
- Stable : large pince en plastique PS avec des ressorts métalliques résistants
- Robuste : plaque en plastique PS incassable
- Recyclable : démonter et réintroduire dans le cycle de recyclage

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
232 51	02 blanc, 37 bleu, 90 noir	A4	sur la largeur	non	0,8 cm	0,3 cm	34,3 x 23,3 x 1,6 cm	1 pce(s)





Porte-bloc MAULneon, transparent

- La tablette d'écriture en plastique aux couleurs vives
- Dans un style transparent très tendance
- Facile à saisir : pince à étrier avec coins de protection en plastique
- Plaque en plastique PS
- Robuste : pince à étrier plate et chromée avec poignée encastrée

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
234 06	11 jaune transparent, 21 rose transparent, 31 bleu transparent, 41 orange transparent, 51 vert transparent	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,24 cm	31,8 x 22,6 x 1,5 cm	1 pce(s)





Porte-bloc plastique avec pince à arceau

- La plaque d'écriture en plastique pour les petits budgets
- Pinces sur le côté court ou long
- Prise en main aisée : pince à étrier avec coins de protection en plastique (234 03, 234 04, 234 05)
- Robuste : Plaque en plastique PS
- Solide : pince à étrier plate et chromée avec poignée encastrée

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
234 02	90 noir	A3	sur la longueur	oui	0,8 cm	0,3 cm	33,1 x 43,1 x 1,3 cm	1 pce(s)
234 03	90 noir	A5	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,22 cm	22,8 x 15,2 x 1,5 cm	1 pce(s)
234 04	90 noir	A4	sur la longueur	oui	0,8 cm	0,23 cm	31 x 22,5 x 1,3 cm	1 pce(s)
234 05	05 transparente, 37 bleu, 82 gris, 90 noir	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,22 cm	31,6 x 22,5 x 1,4 cm	1 pce(s)





Porte-bloc avec calculatrice, plastique

- Ingénieux : calculatrice solaire intégrée
- Saisir des quantités ou des dimensions et faire les calculs, calculer des prix ou solutionner des problèmes à l´école
- Idéal pour les chantiers, les ouvriers, l´école, les entrepôts et les inventaires
- Confortable : bordure d´alignement à gauche, graduation en cm à droite (30 cm)
- Solide : large pince en matière plastique avec puissants ressorts
- Robuste : plaque en matière plastique résistante aux chocs
- Fonctions de la calculatrice : double alimentation, 4 opérations, écran de 8 chiffres, mémoire, touche %, mise au carré

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
232 54	90 noir	A4	sur la largeur	oui	1 cm	0,28 cm	35,3 x 23,5 x 2,8 cm	1 pce(s)





Porte-bloc plastique avec grande pince métallique

- Résistant : pince robuste, plaque stable en plastique PS incassable
- Fabriqué en Allemagne
- Pratiquement indestructible : pince en acier chromé avec un ressort en acier à double branche extrêmement puissant
- Pince testée sur le long terme, force d'arrachement extrêmement élevée, grande ouverture de serrage
- Unique : pince résistante à la torsion grâce à sa géométrie spéciale, avec une rainure de préhension empêchant le doigt de glisser

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
230 31	02 blanc	A4	sur la largeur	oui	2 cm	0,3 cm	34,7 x 22 x 3,4 cm	1 pce(s)





Porte-bloc MAULoutdoor

- Robuste : plateau solide en plastique spécial (PVC) flexible à deux couches
- Conçu par MAUL : développé et fabriqué en Allemagne
- Double utilisation : Convient également pour les travaux de découpe sur le plateau
- Résistant aux traces de coupe, adapté à un usage intensif
- Idéal pour le bricolage, sur les chantiers, pour les artisans, en cours
- Solide : Pince à étrier plate et chromée avec poignée encastrée

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
233 10	09 autres	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,3 cm	32,2 x 22 x 1,3 cm	1 pce(s)






Porte-bloc MAULsteel, inox

- De très grande qualité : plaque et pince en acier inoxydable
- Entièrement en matériau inoxydable, résistant à la corrosion
- Porte-bloque professionnel, particulièrement approprié pour une utilisation dans les pièces humides, à l'hôpital, la cuisine ou l'extérieur
- Très stable malgré la fine épaisseur, facile à nettoyer et désinfecter
- Large pince en acier inoxydable avec puissants ressorts et bordure d'alignement
- Agréable au toucher : coins arrondis
- Pour les utilisateurs sensibles au design : finition métallique attrayante et élégante

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
235 64	95 argenté	A4	sur la largeur	oui	2 cm	0,1 cm	35,2 x 22 x 3,7 cm	1 pce(s)





Porte-bloc en aluminium anodisé

- Particulièrement élégant : plaque et pince en aluminium anodisé
- Made in Germany
- Très rigide malgré la fine épaisseur, facile à nettoyer
- Protection : patins de protection sur le dessous, évite également à la plaque de glisser
- Agréable au toucher : pas d´arrêtes coupantes, bords fraisés sur tout le pourtour de la plaque
- Sobre, qualitatif, élégant : pour les utilisateurs orientés design
- Large pince avec puissants ressorts

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
235 27	08 aluminium	A4	sur la largeur	non	1 cm	0,15 cm	34,2 x 23,3 x 1,4 cm	1 pce(s)





Porte-bloc en aluminium avec bordure d'alignement

- Élégant : plaque et pince en aluminium
- Made in Germany
- Confortable : bordure d´alignement sur la gauche
- Très rigide malgré la fine épaisseur, facile à nettoyer
- Large pince en aluminium anodisé avec puissants ressorts
- Plaque thermolaquée

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
236 21	95 argenté	A4	sur la largeur	oui	1 cm	0,11 cm	33 x 21,7 x 1,3 cm	1 pce(s)






Porte-bloc en aluminium avec pince à arceau

- Le plateau d'écriture en aluminium pour les petits budgets
- Élégant : plateau en aluminium anodisé
- Agréable au toucher : bords arrondis et pince à étrier avec coins de protection en plastique
- Robuste : pince à étrier plate et chromée avec poignée encastrée

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
235 15	08 aluminium	A5	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,1 cm	22,9 x 15,2 x 1,3 cm	1 pce(s)
235 28	08 aluminium	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,1 cm	31,8 x 22,9 x 1,7 cm	1 pce(s)
235 30	08 aluminium	A3	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,15 cm	45 x 33 x 1,7 cm	1 pce(s)
235 32	08 aluminium	A3	sur la longueur	oui	0,8 cm	0,15 cm	33 x 45 x 1,4 cm	1 pce(s)





Porte-bloc en aluminium, avec bande magnétique et pince à arceau

NEW

- Large bande magnétique au dos, adhère à toutes les surfaces ferreuses
- Conçu par MAUL : Développé et fabriqué en Allemagne
- Élégant : plaque en aluminium anodisé
- Fonction supplémentaire : Utilisation comme porte-documents sur des tableaux à feuilles mobiles ou des tableaux blancs
- Idéal également dans le secteur de la production (nombreuses surfaces adhésives disponibles), par exemple pour afficher des plans de maintenance sur des machines ou lors de l'inventaire
- Robuste : Pince à étrier plate et chromée avec poignée encastrée
- Facile à manipuler : bords arrondis et pince à étrier dotée de coins en plastique de protection

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
235 29	08 aluminium	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,1 cm	31,8 x 22,9 x 1,5 cm	1 pce(s)
235 31	08 aluminium	A3	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,15 cm	45 x 33 x 1,6 cm	1 pce(s)
235 33	08 aluminium	A3	sur la longueur	oui	0,8 cm	0,15 cm	33 x 45 x 1,6 cm	1 pce(s)





Porte-bloc MAULmedic

- Pour accrocher aux lits d'hôpital ou aux systèmes de cloisonnement avec une largeur de la surface d'accrochage de jusqu'à 4,5 cm
- Au choix : format portrait et paysage
- Noble : plaque et rivets en aluminium anodisé, pince en acier inoxydable
- Prise en main agréable : arrêtes arrondies et pince à arceau avec coins de protection
- Très rigide malgré la fine épaisseur
- Hygiénique : le porte-bloc peut être facilement nettoyé et désinfecté
- Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
235 40	08 aluminium	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,12 cm	36 x 25 x 6,5 cm	1 pce(s)
235 41	08 aluminium	A4	sur la longueur	oui	0,8 cm	0,12 cm	26,5 x 30,5 x 6,5 cm	1 pce(s)



Porte-bloc MAULcork

- Plaque en liège non traité
- Agréable et chaleureuse
- Robuste : Pince à étrier plate et chromée avec poignée encastrée et coins de protection en plastique
- Noyau en carton solide

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
239 30	73 liège	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,4 cm	32,3 x 22,7 x 1,5 cm	1 pce(s)





Porte-bloc MAULbill

- Porte-bloc design et robuste en bois aggloméré avec pince rétro
- Idéal également pour les tickets de restauration
- Pince rétro chromée, en acier robuste avec un ressort métallique puissant
- Pratique : butée à papier en haut
- design tendance pour les petits budgets
- surface du plateau non traitée pour un aspect naturel

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
239 17	70 bois	28 x 11,5 cm	sur la largeur	oui	1,5 cm	0,3 cm	28 x 11,5 x 3 cm	1 pce(s)





Porte-bloc MAULclassic

- Porte-notes design et robuste en bois aggloméré avec pince rétro
- Idéal également pour les menus, en vitrine ou à l'accueil
- Pince rétro en acier robuste avec un ressort métallique puissant
- Pratique : butée à papier en haut
- Design tendance pour les petits budgets
- Surface du plateau non traitée pour un aspect naturel

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
239 24	70 bois	A5	sur la largeur	oui	1,5 cm	0,3 cm	25,5 x 16 x 3 cm	1 pce(s)
239 25	70 bois	A4	sur la largeur	oui	2,5 cm	0,3 cm	35 x 22 x 4,3 cm	1 pce(s)
239 26	70 bois	A4	sur la longueur	oui	2,5 cm	0,3 cm	26 x 30,7 x 4,3 cm	1 pce(s)
239 27	70 bois	A3	sur la largeur	oui	2,5 cm	0,3 cm	47,8 x 31 x 4,3 cm	1 pce(s)
239 28	70 bois	A3	sur la longueur	oui	2,5 cm	0,3 cm	35 x 43 x 4,3 cm	1 pce(s)





Porte-bloc MAULbasic

- Panneau robuste en bois aggloméré
- Surface du panneau non traitée pour un aspect naturel
- Solide : pince à étrier plate et chromée avec poignée encastrée
- En douceur : coins arrondis et pince à étrier dotée de coins de protection en plastique

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
239 18	70 bois	A5	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,3 cm	24 x 16 x 1,5 cm	1 pce(s)
239 20	70 bois	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,3 cm	31,8 x 22,9 x 1,5 cm	1 pce(s)





Porte-bloc MAULtilia, bois

NEW

- Naturel et chaleureux : plateau robuste en bois de tilleul de haute qualité avec âme en peuplier
- greener@work : Plaque d'écriture en bois sans composants en plastique, vendue sans emballage avec une feuille de papier à l'intérieur
- Grande largeur de serrage pour maintenir de nombreuses feuilles : 2 cm
- Pratiquement indestructible : pince en acier chromé robuste dotée d'un ressort en acier à double branche très résistant
- Pince testée sur le long terme, force d'extraction particulièrement élevée.
- Unique : pince résistante à la torsion grâce à une géométrie ingénieuse, avec une rainure de préhension pour éviter qu'elle ne glisse lors de l'utilisation
- Traité avec un vernis à base d'eau

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
239 44	70 bois	A5	sur la largeur	oui	2 cm	0,5 cm	27,5 x 16 x 3,7 cm	1 pce(s)
239 45	70 bois	A4	sur la largeur	oui	2 cm	0,5 cm	36,9 x 22 x 37 cm	1 pce(s)
239 46	70 bois	A4	sur la longueur	oui	2 cm	0,5 cm	26 x 30,7 x 3,74 cm	1 pce(s)
239 47	70 bois	A3	sur la largeur	oui	2 cm	0,5 cm	46,9 x 31 x 3,7 cm	1 pce(s)
239 48	70 bois	A3	sur la longueur	oui	2 cm	0,5 cm	34,9 x 42,7 x 3,7 cm	1 pce(s)





Porte-bloc MAULbalance

NEW

- En carton rigide (2 100 g/m²) recouvert de papier kraft naturel
- greener@work : Sans composants en plastique, vendu sans emballage avec une fiche en papier
- Surface lisse
- Aspect naturel, agréable et chaud au toucher
- Nombreuses possibilités de personnalisation : À peindre, dessiner ou décorer
- Robuste : pince à repasser plate avec poignée encastrée pour un maintien sûr des documents

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
238 18	25 rouge, 37 bleu, 77 marron, 90 noir	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,25 cm	32,5 x 22,5 x 1,4 cm	1 pce(s)





Porte-bloc en carton MAULcreative avec pince à arceau

- Le bloc-notes pour les petits budgets, en carton solide
- greener@work : sans composants en plastique, vendu sans emballage avec une feuille de papier à l'intérieur
- Nombreuses possibilités de personnalisation : à peindre, dessiner ou décorer, par exemple pour les enfants, les élèves ou les amateurs de loisirs créatifs
- Pour une utilisation modérée en intérieur
- Solide : pince à étrier plate avec poignée encastrée
- Sûre : coins arrondis

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
238 10	82 gris	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,23 cm	31,6 x 22,5 x 1,3 cm	1 pce(s)





Porte-bloc MAULflexx

- Le champion de l'endurance parmi les porte-blocs
- Très robuste : plaque composée de 2 couches de polypropylène flexible
- Utilisable par des températures de -10°C à +60°C, résistant à l'eau
- Idéal pour des usages spéciaux: boulangeries, chambres et camions frigorifiques
- Pour emporter en route: léger comme une plume
- Design moderne : surface gaufrée facilitant la préhension
- Solide : pince á arceau chromée avec anse de manipulation
- Agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
236 08	90 noir	A5	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,25 cm	24 x 16 x 1,5 cm	1 pce(s)
236 10	02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 43 orange, 54 vert clair, 90 noir	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,25 cm	31,5 x 22,5 x 1,3 cm	1 pce(s)





Porte-bloc en PP

- Porte-bloque en polypropylène pour les économes
- Très résistant, en matière flexible
- Attractif : surface érodée
- Prise en main agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique
- Solide : pince á arceau chromée avec anse de manipulation

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
236 01	90 noir	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,22 cm	31,5 x 22 x 1,5 cm	1 pce(s)





Porte-bloc MAULpoly, revêtement en film PP

NEW

- Le sous-main pour les petits budgets
- En carton recouvert d'un film sans PVC
- Facile à saisir : avec pince à étrier
- Pour les déplacements : légère comme une plume
- Robuste : pince à étrier chromée avec poignée encastrée
- Sans emballage, avec une fiche en papier, ce qui réduit les matériaux d'emballage

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
233 70	25 rouge, 37 bleu, 90 noir	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,22 cm	32 x 23 x 1,3 cm	1 pce(s)



Porte-bloc avec revêtement en film

- Pour les petits budgets
- Plateau en carton recouvert d'un film plastique
- Solide : Pince à repasser plate et chromée avec poignée encastrée
- Sans emballage, avec une notice en papier, ce qui réduit les matériaux d'emballage

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
233 52	13 jaune, 22 rose, 25 rouge, 34 bleu clair, 37 bleu, 43 orange, 54 vert clair, 90 noir, 95 argenté	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,25 cm	32 x 23 x 1,3 cm	1 pce(s)
233 53	90 noir	A5	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,29 cm	24 x 16,8 x 1,2 cm	1 pce(s)
233 56	90 noir	A6	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,28 cm	18,3 x 12,4 x 1,3 cm	1 pce(s)
233 57	90 noir	A4	sur la longueur	oui	0,8 cm	0,25 cm	23 x 32 x 1,3 cm	1 pce(s)
233 67	90 noir	A3	sur la longueur	oui	0,8 cm	0,4 cm	34,6 x 45,1 x 1,5 cm	1 pce(s)







Porte-bloc avec revêtement en film et pochette transparente

- Imprimer une page A4, l'insérer dans la pochette transparente au verso - c'est tout
- L´outil publicitaire fait main à peu de frais : p. ex. pour votre logo ou le titre d´une réunion, vite échangeable pour les occasions variées
- Plaque en carton recouvert d´un film plastique
- Solide : pince á arceau chromée avec anse de manipulation

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
233 44	90 noir	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,3 cm	34,7 x 23,4 x 1,2 cm	1 pce(s)





Porte-bloc en carton filmé avec revêtement en film et 2 aimants néodyme

- Fixation sur les surfaces à base de fer avec deux très puissants aimants néodyme intégrés au verso du porte-bloc
- Le plus : utilisable comme porte-copie sur les tableaux blancs et chevalets de conférence
- Idéal sur les sites de production (nombreuses surfaces utilisables) p. ex. pour fixer les fiches de contrôle sur les machines ou pour les inventaires
- Design signé MAUL
- Plaque en carton recouvert d´un film plastique
- Solide : pince á arceau chromée avec anse de manipulation

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
233 49	90 noir	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,3 cm	32 x 23 x 1,3 cm	1 pce(s)



Dossier MAULbalance

NEW

- En carton robuste (2 100 g/m²) recouvert de papier kraft naturel
- greener@work : Sans composants en plastique, vendu sans emballage avec une feuille de papier à l'intérieur
- Surface lisse
- Matériau au design naturel, agréable et chaud au toucher
- Nombreuses possibilités de personnalisation : à peindre, à dessiner ou à décorer
- Robuste : pince à étrier plate et chromée avec poignée encastrée pour un maintien sûr des documents

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
238 20	25 rouge, 37 bleu, 77 marron, 90 noir	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,28 cm	32,3 x 23,4 x 1,6 cm	1 pce(s)



Dossier de conférence MAULflexx

NEW

- Le dossier de conférence pratique pour les réunions, les salons, au bureau ou à l'école
- Protège le contenu : fermeture éclair sur tout le pourtour
- Particulièrement résistante : plaque en polypropylène souple à deux couches, essuyable
- Utilisable à des températures de -10°C à +60°C, résistant à l'eau
- Pour les déplacements : léger comme une plume, également pour les formateurs, les artisans ou les voyagistes
- Résistant : pince à arceau chromée avec cavité de préhension à droite à l'intérieur de la chemise, pour une bonne tenue des documents
- Avec poche intérieure, convient pour le rangement de feuilles volantes, de cartes de visite ou de prospectus

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
236 13	90 noir	A4	sur la largeur	non	0,8 cm	0,2 cm	33,3 x 24,8 x 3,3 cm	1 pce(s)



Dossier MAULflexx

- Le champion de l'endurance parmi les dossiers
- Très robuste: plaque composée de 2 couches de polypropylène flexible
- Utilisable par des températures de -10°C à +60°C, résistant à l'eau
- Idéal pour des usages spéciaux: boulangeries, chambres et camions frigorifiques.
- Pour emporter en route: léger comme une plume
- Design moderne : surface gaufrée facilitant la préhension, face interne noire
- Agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique
- Protège les documents de la salissure

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
236 11	02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 43 orange, 54 vert clair, 90 noir	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,2 cm	31 x 24,5 x 1,3 cm	1 pce(s)





Dossier en PP

- Dossier en polypropylène pour les économes
- Très résistant, en matière flexible
- Attractif : surface érodée
- Prise en main agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique
- Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
236 06	90 noir	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,2 cm	31 x 23 x 1,5 cm	1 pce(s)



Dossier MAULpoly, revêtement en film PP

NEW

- Le porte-documents pour les petits budgets
- En carton avec revêtement en film sans PVC
- Poche intérieure dans le rabat pour ranger des feuilles ou des cartes de visite
- Robuste : pince à ressort chromée avec poignée encastrée
- Avec boucle pour stylo, afin que celui-ci ne tombe pas et ne se perde pas
- Pour les déplacements : Légère comme une plume
- Sans emballage, avec une feuille de papier, ce qui réduit les matériaux d'emballage

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
233 71	25 rouge, 37 bleu, 90 noir	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,22 cm	32 x 22,8 x 1,3 cm	1 pce(s)





Dossier avec revêtement en film

- Pour les petits budgets
- Pochette en carton avec pelliculage
- Poche intérieure dans le rabat pour ranger des feuilles ou des cartes de visite
- Avec boucle pour stylo, afin que celui-ci ne tombe pas ou ne se perde pas
- Robuste : Pince à ressort plate et chromée avec poignée encastrée
- Sans emballage, avec une feuille de papier à l'intérieur, ce qui réduit les matériaux d'emballage

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
233 92	13 jaune, 22 rose, 25 rouge, 34 bleu clair, 37 bleu, 43 orange, 54 vert clair, 90 noir, 95 argenté	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,25 cm	32 x 23 x 1,3 cm	1 pce(s)
233 93	90 noir	A5	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,25 cm	26 x 17,7 x 1,1 cm	1 pce(s)







Dossier avec revêtement en film et protection anti-calque

- Avec feuille transparente anti-calque
- Simplement : abaisser la feuille anti-calque, insérer le bloc, placer la feuille anti-calque derrière la première page - l'écriture ne s'enfonce pas
- Pochette intérieure dans la couverture pour feuilles ou cartes de visite
- Dossier en carton recouvert d´un film plastique
- Avec bague porte-stylo pour éviter la chute ou la perte du stylo
- Solide : pince à arceau chromée avec anse de manipulation

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
233 96	90 noir	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,27 cm	33,45 x 23,5 x 1,3 cm	1 pce(s)
233 97	90 noir	A5	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,27 cm	25,6 x 18,5 x 1,2 cm	1 pce(s)





Porte-bloc MAULcase avec compartiment de rangement

- Porte-bloc solide avec compartiment de rangement séparé à l'arrière
- Résistant et noble : en aluminium anodisé
- Pratique : ranger les documents dans le compartiment à l'arrière où ils sont bien protégés, sortir et pincer les documents pour les traiter
- Pour tous les gens qui travaillent sur le terrain : les artisans, entraîneurs, les forces d'intervention
- Double usage : le couvercle sert en même temps de protection anti-calque, p.ex. pour des commandes ou des rapports de mission
- Solide : Pince métallique large chromée avec support d'ouverture
- Charnière de piano résistante sur le bord court, s'ouvre vers le haut

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
235 48	08 aluminium	A4	sur la largeur	non	0,8 cm	0,1 cm	32 x 23,7 x 3 cm	1 pce(s)





Porte-bloc MAULassist avec compartiment de rangement

- Double usage : porte-bloc extrêmement solide avec compartiment de rangement pratique
- Résistant et noble : en aluminium anodisé
- Pratique : ranger les documents dans le couvercle où ils sont bien protégés, sortir et pincer les documents pour les traiter
- Pour tous les gens qui travaillent sur le terrain : les artisans, entraîneurs, les forces d'intervention
- Avec protection anti-calque, p.ex. pour des commandes ou des rapports de mission
- Solide : Pince métallique large avec support d'ouverture
- Charnière de piano résistante sur le bord long, ouverture latérale

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
235 46	08 aluminium	A4	sur la largeur	non	0,8 cm	0,09 cm	32,5 x 23 x 2,5 cm	1 pce(s)





Porte-bloc avec compartiment de rangement, ouverture latérale

- Un plateau d'écriture robuste et une boîte de rangement séparée très pratique, tout en un
- Sûr : rangez vos documents à l'abri des chocs, de la poussière et des éclaboussures
- Pour tous ceux qui travaillent en déplacement : artisans, formateurs, moniteurs d'auto-école, à l'école, à l'université ou lors d'un inventaire
- Pratique : 1 clip de fermeture sur le côté long permet de fermer la boîte de manière sûre et sans interstice
- Pince extérieure : Pince à étrier plate et robuste avec poignée encastrée et coins de protection en plastique
- En polypropylène incassable, surface mate érodée

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
234 92	90 noir	A4	sur la largeur	non	0,8 cm	0,23 cm	33,5 x 24,9 x 3,5 cm	1 pce(s)





Porte-bloc avec compartiment de rangement, large

- Porte-bloc solide et compartiment de rangement pratique unis dans un seul produit
- Protégé : gardez vos documents à l'abri des chocs, de la poussière et des éclaboussures
- Générateur d'espace : pour des blocs, documents ou catalogues et pour vos ustensiles comme p.ex. votre calculatrice, chronographe ou mètre
- Pour tous les gens qui sont en déplacement : artisans, entraîneurs, moniteurs d'auto-école, à l'école, à l'université ou lors de l'établissement de l'inventaire
- Utile : un compartiment séparé pour les stylos les empêche de se déplacer involontairement
- Pince solide à arceau plate avec poignée creuse et coins de protection en matière plastique, ouverture env. 0,8 cm
- En matière polypropylène résistante aux chocs, surface érodée mate

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
234 95	90 noir	A4	sur la largeur	oui	0,8 cm	0,23 cm	41,5 x 25,8 x 5,3 cm	1 pce(s)





Porte-bloc avec compartiment de rangement, étroit

- Porte-bloc solide et compartiment de rangement pratique unis dans un seul produit
- Protégé : gardez vos documents à l'abri des chocs, de la poussière et des éclaboussures
- Pour tous les gens qui sont en déplacement : artisans, entraîneurs, moniteurs d'auto-école, à l'école, à l'université ou lors de l'établissement de l'inventaire
- Compact : rentre dans les malettes porte-documents, sacs à dos ou cartables
- Fermeture pratique par clip, charnière en matière plastique solide
- Pince extérieure : pince plate chromée solide à arceau avec poignée creuse et coins de protection
- Agréable : avec des coins arrondis. En matière polypropylène résistante aux chocs, surface érodée mate

Réf.	Coloris	Pour format	Pince	A accrocher	Capacité	Épaisseur de la plaque	Dimensions (L x l x h)	U.V.
234 90	90 noir	A4	sur la largeur	non	0,8 cm	0,23 cm	34,5 x 24,2 x 3,3 cm	1 pce(s)





Dossier d'atelier

NEW

- Pochette d'atelier automobile avec compartiment pour clés pour garages, artisans, services de livraison, etc.
- Contenu visible rapidement : Avec pochette transparente résistante à la déchirure, ouverte sur le côté, pour ordres de travail, carnet d'entretien, etc.
- Rangement sécurisé : inclut une poche robuste pour clés ou petites pièces
- Rien ne tombe : poche avec fermeture pratique à scratch
- Pochette transparente avec découpe pour tenir des stylos
- À suspendre : avec une cordelette pratique noire
- Léger et robuste : plaque en carton avec revêtement en film

Réf.	Pces/UV	Coloris	Pour format	Dimensions (L x l x h)	U.V.
233 46	10	90 noir	A4	33,3 x 23,3 x 1,6 cm	1 ctn.





Pinces mauly® 214

- Pour pincer, suspendre, archiver dans les classeurs, marquer les documents - tout est bien maintenu en place
- Permet de grouper les dossiers en gardant la possibilité de les dégrouper facilement par la suite
- Tient les épaisses liasses de papier, 10 feuilles de papier (80 g) par mm de capacité
- Également très pratique à la maison pour fermer pochettes, sachets etc.
- Corps en acier ressort solide
- Les anses peuvent être rabattues ou enlevées

Réf.	Coloris	Largeur	Capacité	Pces/UV	U.V.
214 13	90 noir, 96 argent clair, 99 assortis	13 mm	4 mm	12	1 ctn.
214 16	90 noir, 96 argent clair, 99 assortis	15 mm	5 mm	12	1 ctn.
214 19	02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir, 92 or, 96 argent clair, 98 coul. assorties, 99 assortis	19 mm	7 mm	12	1 ctn.
214 25	90 noir, 92 or, 98 coul. assorties, 99 assortis	25 mm	9 mm	12	1 ctn.
214 32	90 noir	32 mm	13 mm	12	1 ctn.
214 41	90 noir	40 mm	19 mm	12	1 ctn.
214 51	90 noir	50 mm	25 mm	12	1 ctn.



Pinces double clip 213 en boîte carton blanche

- Pour pincer, suspendre, archiver dans les classeurs, repérer les documents - tout est bien maintenu en place
- Grouper des dossiers avec possibilité de les dégrouper facilement par la suite
- Tient les épaisses liasses de papier, 10 feuilles de papier (80 g) par chaque mm de largeur de serrage
- Permet de pincer différents matériaux

Réf.	Coloris	Largeur	Capacité	Pces/UV	U.V.
213 13	90 noir	15 mm	4 mm	12	1 ctn.
213 16	90 noir	15 mm	5 mm	12	1 ctn.
213 19	90 noir, 99 assortis	19 mm	7 mm	12	1 ctn.
213 25	90 noir, 99 assortis	25 mm	9 mm	12	1 ctn.
213 32	90 noir, 99 assortis	32 mm	13 mm	12	1 ctn.
213 41	90 noir	40 mm	16 mm	12	1 ctn.
213 51	90 noir	50 mm	20 mm	12	1 ctn.






Pince-papier MAULpro

- Une pince puissante : matériaux haut de gamme, force de serrage élevée et conception durable
- Conçue par MAUL : développée et fabriquée en Allemagne
- Pratiquement indestructible : en acier robuste avec un ressort en acier à double branche extrêmement puissant
- Testé sur le long terme, éprouvé des millions de fois
- Performant : force d'extraction élevée, grande ouverture de serrage
- Unique : résistant à la torsion grâce à sa géométrie spéciale, avec une poignée encastrée empêchant le doigt de glisser
- Pratique : peut également servir à suspendre des objets

Réf.	Coloris	Largeur	Capacité	Pces/UV	U.V.
210 07	90 noir, 96 argent clair	75 mm	20 mm	1	10 pce(s)
210 09	90 noir, 96 argent clair	95 mm	25 mm	1	10 pce(s)
210 12	90 noir, 96 argent clair	125 mm	30 mm	1	10 pce(s)







Pince-papier MAULpro avec aimant

- Ingénieux : aimant sur le dessous de la pince
- Particulièrement bien adapté pour les ateliers, écoles ou les sites de production (nombreuses surfaces utilisables pour la fixation) p. ex. pour afficher des informations sur les machines et les casiers personnels ou sur les étagères métalliques pour l´inventaire
- Design signé MAUL, développé et construit dans les usines locales
- Pratiquement indestructible : en acier résistant avec un solide ressort à double pattes en acier
- Aimant : puissance 4,5 kg, pastille de protection des surfaces sur le dessous
- Pratique : la fixation magnétique évite de faire des trous

Réf.	Coloris	Largeur	Capacité	Pces/UV	U.V.
210 08	96 argent clair	75 mm	20 mm	3	1 jeu





Pince-papier MAULstandard

- Design élaboré : forme filigrane composée de cercles et d´arrondis
- Bien conçu : les alvéoles de pression avec dénivelé facilitent l´utilisation
- Fort : puissant ressort
- Pince et ressort en métal

Réf.	Coloris	Largeur	Capacité	Pces/UV	U.V.
217 30	92 or, 96 argent clair	30 mm	10 mm	10	1 ctn..
217 50	96 argent clair	52 mm	15 mm	10	1 ctn..
217 70	96 argent clair	77 mm	20 mm	5	1 sachet






Pince-papier MAULstandard avec aimant

- Ingénieux : aimant sur le dessous de la pince
- Pour fixer des informations sur les tableaux blancs ou dans les sites de production (nombreuses surfaces en fer ou acier disponibles)
- Pratique : la fixation magnétique évite de faire des trous
- Design élaboré : les formes sont composées de cercles et d´arrondis
- Fort : puissant ressort
- Pince et ressort en métal
- Aimant : puissance 3,5 kg

Réf.	Coloris	Largeur	Capacité	Pces/UV	U.V.
218 30	96 argent clair	30 mm	10 mm	2	1 jeu
218 40	96 argent clair	40 mm	12 mm	2	1 jeu
218 50	96 argent clair	52 mm	15 mm	2	1 jeu





Pince industrielle MAULbasic

- La pince métallique pour les économes
- Solide : en acier chromé de qualité supérieure
- Puissant : avec un puissant ressort hélicoïdal
- Confortable : grande ouverture

Réf.	Coloris	Largeur	Capacité	U.V.
208 07	96 argent clair	75 mm	25 mm	10 pce(s)
208 09	96 argent clair	100 mm	30 mm	10 pce(s)
208 12	96 argent clair	120 mm	30 mm	10 pce(s)



Pince-papier avec aimant

- Astucieux : aimant sous le clip
- Convient aux ateliers et à la production, par ex. pour une fixation sur des machines
- Clip en acier chromé robuste avec ressort en acier puissant
- Aimant : force d'adhérence 1,2 kg
- Nombreuses possibilités d'utilisation : affichage d'informations, signalisation
- Pratique : aucune perforation grâce à la fixation magnétique
- Avec encoche pour le doigt pour une meilleure prise et éviter le glissement

Réf.	Coloris	Largeur	Capacité	Pces/UV	U.V.
219 40	96 argent clair	43 mm	23 mm	1	12 pce(s)
219 41	96 argent clair	43 mm	23 mm	2	1 sachet





Pince à monter MAULpro

- Pour un montage sur métal, plastique ou bois
- En acier chromé avec un ressort en acier à double branche extrêmement puissant
- Pince robuste : matériaux de haute qualité, force de serrage élevée et construction durable
- Conçu par MAUL : Développé et conçu en Allemagne
- Pour la fixation d'informations devant être fréquemment retirées ou remplacées, par exemple les noms des visiteurs à l'accueil ou les schémas électriques/protocoles de contrôle dans la zone de production
- Performant : Force d'extraction élevée, grande largeur de serrage
- Unique : résistant à la torsion grâce à sa géométrie spéciale, avec une poignée encastrée pour éviter que le doigt ne glisse

Réf.	Coloris	Largeur	Capacité	U.V.
225 30	96 argent clair	125 mm	20 mm	10 pce(s)



Pince à monter en acier inox

- À fixer sur du métal, du plastique ou du bois
- Esthétique : design rétro avec une surface brossée
- En acier inoxydable robuste avec un ressort en acier inoxydable extrêmement résistant
- Particulièrement durable : résistant à la corrosion, hygiénique, très bonne résistance à la température
- Pour la fixation d'informations souvent retirées ou remplacées, par exemple les noms des visiteurs à l'accueil ou les protocoles de contrôle dans la zone de production
- Performant : force d'extraction élevée, grande largeur de serrage

Réf.	Coloris	Largeur	Capacité	U.V.
226 40	95 argenté	147 mm	20 mm	2 pce(s).



Pince à arceau

- A monter sur métal, plastique ou bois
- Pince particulièrement plate en acier avec anse de manipulation
- Solide : forte puissance de pinçage
- Pour fixer des informations qui doivent être souvent changées ou enlevées, p. ex. noms des visiteurs à la réception, schéma de circuits ou fiche de contrôle dans les sites de production
- Pratique : avec patte d´accrochage

Réf.	Coloris	Largeur	Capacité	U.V.
224 90	90 noir, 96 argent clair	72 mm	8 mm	10 pce(s)
224 92	90 noir, 96 argent clair	100 mm	8 mm	10 pce(s)
224 94	90 noir, 96 argent clair	120 mm	8 mm	10 pce(s)



Pince à arceau en acier inox

- A monter sur métal, plastique ou bois
- Pince particulièrement plate en acier avec anse de manipulation
- Protège le papier : des capuchons de protection amovibles
- Puissant : forte puissance de pinçage
- Pour fixer des informations qui doivent souvent être changées ou enlevées, p. ex. noms des visiteurs à la réception, schémas de circuits ou fiches de contrôle dans les sites de production
- Pratique : avec patte d´accrochage

Réf.	Coloris	Largeur	Capacité	U.V.
224 84	95 argenté	120 mm	8 mm	5 pce(s)



Serre-livres en acier, étroits

- Découpes décoratives asymétriques
- Fabriqué en Allemagne
- Robuste : En acier thermolaqué, résistant aux rayures
- Convient aux livres de poche, aux livres de taille moyenne et aux petits livres, ainsi qu'aux CD ou DVD
- En douceur : Coins arrondis, pas d'arêtes vives
- Élégant : surface brillante de haute qualité
- Stable : épaisseur de matériau extra-résistante

Réf.	Coloris	Épaisseur du matériau	Dimensions (L x l x h)	U.V.
350 10	02 blanc, 82 gris, 90 noir, 95 argenté	1 mm	14 x 8,5 x 14 cm	1 paire



Serre-livres en acier, larges

- Conception très solide
- Fabriqué en Allemagne
- Robuste : En acier thermolaqué, résistant aux rayures
- Convient à presque tous les livres, CD ou DVD
- En douceur : Coins arrondis, pas d'arêtes vives
- Élégant : surface brillante de haute qualité
- Stable : épaisseur de matériau extra-résistante

Réf.	Coloris	Épaisseur du matériau	Dimensions (L x l x h)	U.V.
350 62	02 blanc, 82 gris, 90 noir, 95 argenté	1 mm	14 x 12 x 14 cm	1 paire





Serre-livres en acier avec protection de surface

- Particulièrement respectueux des meubles fragiles
- Revêtement spécial sur toute la surface, en feutre noir de haute qualité, sur la face inférieure
- Construction très robuste
- Fabriqué en Allemagne
- Robuste : en acier thermolaqué, résistant aux rayures
- Convient à presque tous les livres, CD ou DVD
- Stable : épaisseur de matériau extra-résistante

Réf.	Coloris	Épaisseur du matériau	Dimensions (L x l x h)	U.V.
350 63	90 noir	1 mm	14 x 12 x 14 cm	1 paire



Serre-livres en acier avec fixation magnétique

- Surface magnétique sur la face inférieure, adhère à toutes les surfaces ferreuses
- Construction robuste
- Fabriqué en Allemagne
- Robuste : En acier thermolaqué, résistant aux rayures
- L'adhérence magnétique au sol permet de maintenir des livres volumineux et lourds
- Élégant : surface brillante de haute qualité
- Stable : Épaisseur de matériau extra-résistante

Réf.	Coloris	Épaisseur du matériau	Dimensions (L x l x h)	U.V.
350 65	82 gris, 90 noir, 95 argenté	1 mm	14 x 12 x 14 cm	1 paire










Serre-archives en acier

- Pour les véritables poids lourds : conception robuste pour un maintien sûr
- Rainures de renfort pour une grande résistance
- Fabriqué en Allemagne
- Robuste : En acier thermolaqué, résistant aux rayures
- Convient à tous les livres, en particulier aux classeurs, livres ou atlas hauts et lourds
- En douceur : Coins arrondis, pas d'arêtes vives
- Élégant : surface brillante de haute qualité

Réf.	Coloris	Épaisseur du matériau	Dimensions (L x l x h)	U.V.
354 30	02 blanc, 82 gris, 90 noir	1 mm	14 x 12 x 24 cm	1 paire
354 50	82 gris, 90 noir	1,2 mm	24 x 16,8 x 24 cm	1 paire



Serre-livres en aluminium

- Design élaboré : en aluminium brossé, anodisé argent
- Design signé MAUL
- Très solide et pourtant léger, forte épaisseur
- Utilisable pour tous les livres (suivant le format du serre-livre), les CDs et DVDs
- Noble : surface de qualité, brillante, laquée transparente, inoxydable et insensible aux rayures
- Protection : coins arrondis, pas de bords tranchants


Réf.	Coloris	Épaisseur du matériau	Dimensions (L x l x h)	U.V.
352 73	08 aluminium	1 mm	10 x 8 x 10 cm	1 paire
352 75	08 aluminium	1,2 mm	10 x 10 x 13 cm	1 paire
352 77	08 aluminium	1,2 mm	12 x 12 x 17,5 cm	1 paire
352 79	08 aluminium	1,5 mm	16 x 15 x 21 cm	1 paire



Serre-livres en acrylique

- Acrylique élégant, s'intègre harmonieusement dans de nombreux environnements
- En douceur : pieds transparents, bords arrondis, ne raye pas la surface d'appui
- Paroi latérale trapézoïdale
- Convient aux livres de poche, aux livres de taille moyenne et petite, aux CD ou aux DVD
- Une meilleure visibilité du livre : le livre est entièrement visible
- Résistant : en acrylique transparent, épaisseur du matériau 4 mm
- Élégant : surface brillante de haute qualité


Réf.	Coloris	Épaisseur du matériau	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 80	05 transparente	4 mm	9,3 x 13,6 x 15,8 cm	1 paire



Serre-livres en acrylique

- En acrylique élégant, il s'intègre harmonieusement dans de nombreux environnements
- Astucieux : les bords biseautés facilitent la mise en place du serre-livres
- Convient à tous les livres (selon la taille du serre-livres), aux CD ou aux DVD
- Une meilleure visibilité du livre : le livre est entièrement visible
- Résistant : En acrylique transparent, épaisseur de matériau extra-résistante
- Élégant : surface brillante de haute qualité
- En douceur : coins arrondis, pas d'arêtes vives

Réf.	Coloris	Épaisseur du matériau	Dimensions (L x l x h)	U.V.
351 33	05 transparente	2,5 mm	10 x 8 x 10 cm	1 paire
351 35	05 transparente	3 mm	10 x 10 x 13 cm	1 paire
351 37	05 transparente	3,5 mm	12 x 12 x 17 cm	1 paire
351 39	05 transparente	4 mm	16 x 15 x 21 cm	1 paire



Serre-livres en acrylique, fluo

- Modèle moderne aux couleurs vives
- En savoir plus sur le livre : le livre est entièrement visible grâce à sa conception transparente
- Élégant : finition brillante haut de gamme
- Astucieux : les bords biseautés facilitent l'insertion du serre-livres
- Convient aux livres de poche, aux livres de taille moyenne et aux petits livres, ainsi qu'aux CD ou DVD
- Résistant : En acrylique élégant, épaisseur de matériau extra-résistante de 3 mm
- En douceur : coins arrondis, pas d'arêtes vives

Réf.	Coloris	Épaisseur du matériau	Dimensions (L x l x h)	U.V.
351 36	11 jaune transparent, 21 rose transparent, 31 bleu transparent	3 mm	10 x 10 x 13 cm	1 paire



Porte-timbres ronds

- Les tampons sont bien fixés, ils ne tombent pas lorsqu'on les fait tourner
- Fabriqué en Allemagne
- Construction très solide, stable
- Plateau pivotant, pied de Ø 8,5 cm
- Bord du plateau légèrement recourbé vers le haut
- En métal thermolaqué : résistant aux rayures, robuste

Réf.	Coloris	Pour nombre de tampons	Étages	Dimensions (L x l x h)	U.V.
510 06	90 noir	6	1	10,8 x 10,8 x 9,7 cm	1 pce(s)
510 08	90 noir	8	1	12 x 12 x 9,7 cm	1 pce(s)
510 10	90 noir	10	1	14 x 14 x 9,7 cm	1 pce(s)
510 12	90 noir	12	1	16 x 16 x 9,7 cm	1 pce(s)
510 18	90 noir	18	2	14 x 14 x 18,5 cm	1 pce(s)



Porte-timbres droits

- Les tampons restent toujours au même endroit, plus besoin de les chercher
- Fabriqué en Allemagne
- Construction très solide, stable
- En métal thermolaqué : résistant aux rayures, robuste
- Ouverture du support pour tampons : Ø 1,6 cm

Réf.	Coloris	Pour nombre de tampons	Étages	Dimensions (L x l x h)	Faces	U.V.
522 04	90 noir	4	1	15,6 x 6,1 x 6,5 cm	une face	1 pce(s)
522 06	90 noir	6	1	22,5 x 6,1 x 6,5 cm	une face	1 pce(s)
522 08	90 noir	8	1	15,6 x 12,2 x 6,5 cm	double-face	1 pce(s)
522 12	90 noir	12	1	22,5 x 12,2 x 6,5 cm	double-face	1 pce(s)



Porte-timbres acrylique

- Acrylique élégant, s'intègre harmonieusement dans de nombreux environnements
- Stable : moulé d'une seule pièce
- Les tampons restent toujours au même endroit, plus besoin de les chercher
- Pattes de fixation transparentes
- En acrylique transparent, épaisseur de matériau extra-résistante de 4 mm
- Haut de gamme : surface brillante de grande qualité
- Ouverture du logement pour tampons Ø 1,7 cm

Réf.	Coloris	Pour nombre de tampons	Étages	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 93	05 transparente	4	1	15,6 x 6,25 x 7,4 cm	1 pce(s)



Pique-notes

- Idéal pour les caisses et les comptoirs
- Made in Germany
- Socle thermolaqué
- Antenne en acier inoxydable
- Ø 8,5 cm, hauteur 16,7 cm

Réf.	Coloris	U.V.
320 13	90 noir	1 pce(s)





Porte-stylo Moderne recyclage

- greener@work : composé à plus de 85 % de plastique PS recyclé (matériau post-consommation)
- Respectueux de l'environnement : certifié par le label écologique « Blauer Engel », www.blauer-engel.de/uz30a
- Fabriqué en Allemagne
- Pour les guichets et les bureaux ouverts au public, dans les banques et les administrations
- Stabilité assurée : base en plastique incassable
- Surface finement érodée, mate
- Recharge indélébile et remplaçable. Recharge de type A2, ISO 12757/2

Réf.	Coloris	Hauteur	Dimensions (L x l x h)	U.V.
439 32	37 bleu, 90 noir	14,5 cm	10,8 x 11,2 x 14,5 cm	1 pce(s)





Porte-stylo Moderne

- Design moderne
- Pour les guichets et les bureaux ouverts au public, dans les banques et les administrations
- Fabriqué en Allemagne
- Stabilité assurée : base en plastique incassable
- Recharge indélébile et remplaçable
- Recharge, type A2, ISO 12757/2

Réf.	Coloris	Hauteur	Dimensions (L x l x h)	U.V.
439 30	37 bleu, 90 noir	14,5 cm	10,8 x 11,2 x 14,5 cm	1 pce(s)





Porte-stylo Exclusif

- Design élégant
- Pour les guichets et les bureaux ouverts au public, dans les banques et les administrations
- Fabriqué en Allemagne
- Stabilité assurée
- Recharge indélébile, remplaçable
- Socle en plastique incassable
- Antidérapant grâce à sa base en mousse

Réf.	Coloris	Diamètre du pied	Hauteur	Dimensions (L x l x h)	U.V.
441 20	90 noir	11,4 cm	14,1 cm	11,4 x 11,4 x 14,1 cm	1 pce(s)



Porte-stylo Stable

- Pour les guichets et les bureaux ouverts au public, dans les banques et les administrations
- Fabriqué en Allemagne
- Grande stabilité
- Recharge indélébile, remplaçable
- Socle solide en plastique incassable, avec insert métallique
- Embout fixe en plastique

Réf.	Coloris	Diamètre du pied	Hauteur	Dimensions (L x l x h)	U.V.
441 50	90 noir	11 cm	16,7 cm	11 x 11 x 16,7 cm	1 pce(s)





Porte-stylo Acrylique

- Harmonieux dans tous les bureaux
- Stylo bille élégant en acier inoxydable et matière plastique avec robuste chaînette à boules
- Pour les comptoirs et les bureaux publics, les banques et les administrations
- Made in Germany
- Bonne assise
- Mine de stylo indélébile
- Lourd socle en acrylique de haute qualité assurant la stabilité

Réf.	Coloris	Diamètre du pied	Hauteur	Dimensions (L x l x h)	U.V.
442 70	05 transparente	11 cm	16,8 cm	11 x 11 x 16,8 cm	1 pce(s)



Organisateur de bureau MAULrundbox Recyclage

- greener@work : composé à plus de 85 % de plastique PS recyclé (matériau post-consommation)
- Respectueux de l'environnement : certifié par le label écologique « Blauer Engel », www.blauer-engel.de/uz30a
- Fabriqué en Allemagne
- L'original de MAUL. Un véritable classique, au design et à la fonctionnalité incomparables
- Permet de mettre de l'ordre au bureau et à la maison
- Accès pratique : 6 compartiments individuels spacieux, disposés en escalier, comprenant un porte-cartes, un compartiment à notes et un compartiment pour téléphone portable
- Pour le bureau, la cuisine, l'atelier, les accessoires de beauté

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
411 76	02.ECO blanc, 25.ECO rouge, 37.ECO bleu, 90.ECO noir	14 x 14 x 12,5 cm	1 pce(s)





greener@work

Hier plateau pour fleurs, aujourd'hui organiseur de bureau : Cette collection d'accessoires de bureau a été développée en intégrant des caractéristiques concrètes en matière de durabilité. Nous sommes particulièrement fiers qu'elle ait obtenu l'écolabel allemand « Ange bleu ».En effet, les produits sont fabriqués à partir de plus de 85 % de matériaux recyclés post-consommation. De plus, les boîtes rondes sont conditionnées dans un emballage sans plastique et sont recyclables à 100 %.



Organisateur de bureau MAULrundbox

- L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
- Made in Germany
- Facilite le rangement au bureau et à la maison
- Accès facile : 6 compartiments individuels et spacieux
- Avec bac à courrier/bac à notes/compartiment pour téléphone portable
- Formes elegantes, matériau de qualité supérieure
- Au bureau, à la cuisine, à l'atelier et pour des articles cosmétiques
- En matière plastique ABS résistante aux chocs, (version transparente: en matière plastique PS), surface brillante

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
411 76	02 blanc, 05 transparente, 25 rouge, 37 bleu, 54 vert clair, 82 gris, 90 noir	14 x 14 x 12,5 cm	1 pce(s)





Pot à crayons MAULtubo recyclage

- greener@work : composé à plus de 85 % de plastique PS recyclé (matériau post-consommation)
- Respectueux de l'environnement : certifié par le label écologique « Blauer Engel », www.blauer-engel.de/uz30a
- Fabriqué en Allemagne
- 6 tailles de porte-crayons différentes avec un diamètre plus large pour accueillir davantage d'objets
- Pas de vacillement : conception particulièrement stable. Élégant : finition mate
- De l'ordre sur le bureau : pour les stylos et autres ustensiles
- Au bureau, dans la cuisine, à l'atelier, pour les accessoires de beauté

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
411 56	02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir	15,3 x 15,2 x 12,6 cm	1 pce(s)



Pot à crayons MAULtubo

- 6 compartiments de diamètres agrandis pour un plus grand nombre d'ustensiles
- Made in Germany
- Ne bouge pas : construction très stable
- Met de l'ordre sur le bureau : pour stylos et autres ustensiles
- Au bureau, à la cuisine, à l'atelier et pour des articles cosmétiques
- Avec surface en finition brillante
- En matière PS solide

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
411 55	02 blanc, 05 transparente, 23 touch of rose, 32 atlantic blue, 37 bleu, 52 lime, 90 noir	15,3 x 15,2 x 12,6 cm	1 pce(s)







Distributeur de trombones MAULpro Recycling

- greener@work : composé à plus de 85 % de plastique PS recyclé (matériau post-consommation)
- Respectueux de l'environnement : certifié par le label écologique « Blauer Engel », www.blauer-engel.de/uz30a
- Fabriqué en Allemagne
- 15 trombones inclus : Toujours à portée de main
- Avec aimant central
- Partie supérieure amovible pour un remplissage aisé des trombones

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
301 23	02.ECO blanc, 25.ECO rouge, 37.ECO bleu, 90.ECO noir	7,3 x 7,3 x 6 cm	1 pce(s)


3012337

Distributeur de trombones MAULpro

- Les trombones toujours à portée de main
- Made in Germany
- Avec aimant central
- En matière plastique résistante aux chocs
- Partie supérieure amovible pour faciliter le remplissage des trombones
- Grande capacité. Livré avec 15 trombones

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
301 23	02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 54 vert clair, 82 gris, 90 noir	7,3 x 7,3 x 6 cm	1 pce(s)


3012302 3012325 3012354 3012382 3012390





Distributeur de pinces mauly® MAULpro Recyclage

- greener@work : composé à plus de 85 % de plastique PS recyclé (matériau post-consommation)
- Respectueux de l'environnement : certifié par le label écologique « Blauer Engel », www.blauer-engel.de/uz30a
- Fabriqué en Allemagne
- 12 maulys® inclus : Toujours à portée de main
- Avec aimant central
- Partie supérieure amovible pour un remplissage aisé des maulys®

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
301 24	90.ECO noir	7,3 x 7,3 x 6 cm	1 pce(s)



Distributeur de pinces mauly®

- Les pinces mauly® toujours à portée de main
- Made in Germany
- En matière plastique résistante aux chocs
- Partie supérieure amovible pour faciliter le remplissage des pinces mauly
- Grande capacité
- Livré avec 12 pinces double-clip mauly®

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
301 24	90 noir	7,3 x 7,3 x 6 cm	1 pce(s)



Bac à courrier acrylique

- Pour les formats A4
- Empilable : au choix, à la verticale ou en escalier
- Très stable et solide : épaisseur de 4 mm
- En acrylique haut de gamme, limpide, transparent et élégant
- Pour un usage régulier : le procédé de fabrication sophistiqué garantit une grande stabilité

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 01	05 transparente	33,1 x 24,7 x 6,2 cm	1 pce(s)





Bac notes A6 acrylique

- Idéal pour les reçus, les relevés bancaires, les bons, les notes ainsi que les tickets de caisse
- Notamment pour les cabinets médicaux, les banques, les bureaux, les pharmacies et comptoirs de vente
- Superposable : verticalement ou en forme d'escalier avec un décalage de 2 cm vers l'arrière pour faciliter le prelèvement
- En acrylique de qualité supérieure
- Solide : épaisseur du matériau 3 mm
- Superposable jusqu'à 4 pièces. Niveau de remplissage : 4,8 cm

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 30	05 transparente	16,3 x 11,8 x 5,35 cm	1 pce(s)





Système d'archivage acrylique

- Système de rangement fermé pour protéger les documents
- Pour les formats DIN A4
- Élégant, pour le bureau ou le buffet
- Pratique : ouverture des tiroirs par l'avant grâce à une poignée encastrée
- Très stable et solide, en acrylique haut de gamme
- Pour un usage régulier : le procédé de fabrication sophistiqué garantit une grande stabilité

Réf.	Coloris	Nombre de tiroirs	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 04	05 transparente	3	32 x 24 x 13,5 cm	1 pce(s)
195 06	05 transparente	5	32 x 24 x 21,9 cm	1 pce(s)





Porte-revues acrylique

- Conçu par MAUL
- En acrylique haut de gamme : Transparent comme du verre, limpide et élégant
- Permet de mettre de l'ordre : rangement de papiers, blocs-notes, catalogues jusqu'au format DIN A4
- Tout sous les yeux : Ouvert à l'avant pour un accès aisé
- Très stable
- Pour un usage régulier : le procédé de fabrication sophistiqué garantit une grande stabilité
- Épaisseur du matériau : 4 mm

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 10	05 transparente	26,1 x 9,5 x 30,8 cm	1 pce(s)



Trieur de bureau acrylique

- Pour mémos, cartes de visites, cartes etc.
- En acrylique de qualité supérieure
- L'archive élégante de petite taille
- Très stable
- Deux compartiments
- Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité
- Épaisseur du matériau 0,4 cm

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 20	05 transparente	9,8 x 15,1 x 10 cm	1 pce(s)



Porte-revues acrylique

- Pour les magazines, catalogues, revues
- Parois latérales fermées : les pages de catalogues ne s'accrochent pas en les insérant
- Très stable et robuste
- Sur une étagère, au bureau, à l'entreprise et à domicile
- En acrylique de grande qualité
- 3 compartiments, largeur d'un compartiment 85 mm
- Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité

Réf.	Coloris	Épaisseur du matériau	Dimensions (L x l x h)	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 85	05 transparente	4 mm	27 x 20,8 x 15,8 cm	27 x 20,8 x 15,8 cm	1 pce(s)







Porte-bloc cube 9 x 9 cm acrylique

- Le grand classique des blocs-notes
- En acrylique haut de gamme
- Facile à saisir des deux côtés
- Très stable : épaisseur du matériau : 4 mm
- Pour un usage régulier : le procédé de fabrication sophistiqué garantit une grande stabilité
- Des patins transparents protègent la surface d'appui et assurent une bonne stabilité
- Livré sans feuilles

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 40	05 transparente	10,2 x 10,2 x 10,7 cm	1 pce(s)





Distributeur de trombones acrylique

- Des trombones toujours à portée de main
- En acrylique haut de gamme
- Bord arrière biseauté pour faciliter le retrait
- Transparent, transparent et élégant
- Pour un usage régulier : le procédé de fabrication sophistiqué garantit une grande stabilité
- Épaisseur du matériau : 5 mm

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 95	05 transparente	7,7 x 8,7 x 6,5 cm	1 pce(s)



Pot à crayons acrylique

- Pour stylos, coupe-papier, ciseaux et autres accessoires de bureau
- En acrylique de haute qualité
- Bord avant biseauté pour une meilleure prise en main
- Très stable et solide : épaisseur du matériau 5 mm
- Cristallin, transparent et élégant
- Pour un usage régulier : le procédé de fabrication sophistiqué garantit une grande stabilité
- Les patins transparents protègent la surface d'appui et assurent une bonne stabilité

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 50	05 transparente	7 x 7,1 x 10,4 cm	1 pce(s)



Plumier acrylique

- Pour stylos, coupe-papier, ciseaux et autres accessoires de bureau
- En acrylique haut de gamme, épaisseur de 4 mm
- Biseauté vers l'avant pour faciliter la prise en main
- Cristallin, transparent et élégant
- Pour un usage régulier : le procédé de fabrication sophistiqué garantit une grande stabilité
- Des patins transparents protègent la surface d'appui et assurent une bonne stabilité

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 60	05 transparente	10,15 x 22 x 3 cm	1 pce(s)





Trieur de cartes de visite acrylique

- Retrouvez rapidement vos cartes de visite
- Avec index A-Z
- Conçu par MAUL
- Avec fermeture magnétique : 4 aimants en néodyme maintiennent le couvercle solidement en place
- En acrylique haut de gamme
- Des patins transparents protègent la surface d'appui et assurent une bonne stabilité
- Pour un usage régulier : Le procédé de fabrication sophistiqué garantit une grande stabilité

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 63	05 transparente	19,1 x 11,6 x 7,2 cm	1 pce(s)






Boîte à fiches alphabétique en acrylique

- Comprend 100 fiches et un index A-Z
- En acrylique de haute qualité
- Bien organisé : pour les adresses, le vocabulaire ou les recettes
- Pratique : la partie inférieure et le couvercle sont reliés par une charnière
- Très stable
- Avec zone d'étiquetage
- Pour un usage régulier : le procédé de fabrication sophistiqué garantit une grande stabilité

Réf.	Pour format	Capacité de feuilles	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 26	A7	300	12 x 10 x 9,5 cm	1 pce(s)
195 28	A6	300	15,9 x 12,7 x 12,5 cm	1 pce(s)



Sous-main acrylique

- Support transparent en acrylique haut de gamme et incassable
- Particulièrement fin : épaisseur de 3 mm
- Transparent, limpide et élégant
- Toujours à portée de vue : pour y poser des notes, des cartes de visite ou un agenda
- Pour un usage régulier : le procédé de fabrication sophistiqué garantit une grande stabilité
- Bords arrondis
- Design discret et intemporel : ne détourne pas l'attention du bureau

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 89	05 transparente	60 x 40 x 0,3 cm	1 pce(s)



Dérouleur de bande adhésive acrylique

- Décoratif et pratique : dérouleur avec deux tubes pour stylos
- En acrylique de qualité supérieure
- Solide : épaisseur du matériau 0,5 cm
- Clair comme du cristal, transparent et élégant
- Livré sans bande adhésive
- Pour des bandes adhésives d'une largeur max. de 19 mm, d'une hauteur de remplissage max. de 33 mm et d'un diamètre central de 26 mm
- Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 70	05 transparente	12,8 x 5 x 5,5 cm	1 pce(s)



Perforateur acrylique

- Perforatrice pratique au design raffiné
- En acrylique de haute qualité
- Transparente, limpide et élégante
- Pour un usage régulier : Son procédé de fabrication sophistiqué garantit une grande stabilité
- Espacement des trous : 8 cm
- 8 feuilles de papier max. (80 g/m²)

Réf.	Coloris	Capacité de feuilles	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 91	05 transparente	8	10,7 x 6,3 x 6,9 cm	1 pce(s)



Agrafeuse acrylique

- Agrafeuse élégante pouvant agrafer jusqu'à 15 feuilles (80 g/m²)
- Pour un agrafage fermé ou ouvert
- En acrylique haut de gamme
- Transparent comme du verre, épuré et élégant
- Pour un usage régulier : Le procédé de fabrication sophistiqué garantit une grande stabilité
- Pour agrafes 24/6 et 26/6
- Les patins transparents protègent le support et assurent une bonne stabilité


Réf.	Coloris	Capacité de feuilles	Type d'Agrafes	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 92	05 transparente	15	24/6, 26/6	12,4 x 3,3 x 5,6 cm	1 pce(s)



Porte-cartes de visite acrylique

- Pour présenter ou archiver des cartes de visite
- En acrylique haut de gamme
- Retrait facile
- Peut contenir environ 35 cartes de visite standard
- Transparent comme du verre, limpide et élégant
- Pour un usage régulier : le procédé de fabrication sophistiqué garantit une grande stabilité

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 94	05 transparente	11 x 4,5 x 3,2 cm	1 pce(s)





Support d'écran en acrylique

NEW

- Idéal pour les bureaux et les postes de travail : support design pour écrans et ordinateurs portables – permet une organisation efficace du poste de travail
- Élégant : transparent comme du verre, en acrylique haut de gamme et incassable
- Plus d'espace : surface de rangement supplémentaire sur le bureau
- Stable : épaisseur du matériau 8 mm
- Adapté aux écrans les plus courants : capacité de charge de 8 kg
- Pour un travail ergonomique
- Stable : avec des patins de protection pour ne pas abîmer le bureau

195 16:
- Espace suffisant pour glisser un clavier pleine taille

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 15	05 transparente	32 x 19,8 x 10,1 cm	1 pce(s)
195 16	05 transparente	50 x 19,8 x 10,1 cm	1 pce(s)



Présentoir de table en acrylique MAULvision

NEW

- Présentoir élégant à changement rapide en acrylique de haute qualité
- Changement facile grâce à la fixation magnétique : retirer la face avant, remplacer le contenu, repositionner la face avant – c'est tout
- Convient pour des photos, menus, cartes de table, pour des usages décoratifs ou publicitaires, dans les espaces de vente, restaurants, comptoirs d'information ou réceptions
- Pratique : 4 aimants (1 à chaque coin) maintiennent fermement les deux panneaux en acrylique ensemble
- Base stable grâce à son pied large
- Grande stabilité : épaisseur du matériau 2 x 4 mm, pied de 8 mm, forme en T robuste
- Clair comme du cristal, transparent et élégant : s'intègre harmonieusement dans tout environnement



Réf.	Coloris	Format visible	Dimensions (L x l x h)	U.V.
194 80	05 transparente	11,7 x 16 cm	11,8 x 4,7 x 17 cm	1 pce(s)
194 82	05 transparente	16 x 22 cm	16,7 x 4,7 x 23 cm	1 pce(s)
194 84	05 transparente	21,4 x 30,8 cm	22,8 x 4,7 x 31,8 cm	1 pce(s)



Cadre-photo acrylique MAULstyle

- Pour un changement rapide de document : menu, photo, carte etc.
- Format portrait et paysage, utilisable sur les deux faces
- Harmonieux dans tous les bureaux
- Cadre-photo en acrylique de qualité supérieure
- Fermeture assurée par des aimants

Réf.	Coloris	Format visible	Dimensions (L x l x h)	U.V.
195 43	05 transparente	21,1 x 14,9 cm	21,1 x 14,9 x 3 cm	1 pce(s)
195 46	05 transparente	7,5 x 5 cm	7,5 x 5 x 2 cm	1 pce(s)
195 47	05 transparente	11,5 x 9 cm	11,5 x 9 x 2,4 cm	1 pce(s)
195 48	05 transparente	15 x 11,5 cm	15 x 11,5 x 2,4 cm	1 pce(s)
195 49	05 transparente	17,8 x 12,7 cm	17,8 x 12,7 x 3 cm	1 pce(s)



Cadre photo MAULdesign, aluminium

- Cadre photos en aluminium de haute qualité en différentes tailles
- Format portrait et paysage, à pendre (tous les formats) ou poser (194 44-58)
- Elégant : profil d'aluminium en argent anodisé
- Pour des photos, des menus ou des messages publicitaires dans les vitrines, au comptoir, au restaurant, pour le bureau ou chez soi
- Solide : cadre assemblé dans les coins et renforcé par des biseaux de clinchage
- Maniement confortable : fermeture rapide avec des ressorts métalliques rotatifs à rivets ne pouvant se perdre
- Solide : paroi arrière et pied en contre-plaqué, pour poser le format 30 x 40 cm maximum



Réf.	Coloris	Format visible	Dimensions (L x l x h)	U.V.
194 44	05 transparente	9 x 14 cm	15,8 x 10,8 x 1,35 cm	1 pce(s)
194 48	05 transparente	12 x 17 cm	18,8 x 13,8 x 1,35 cm	1 pce(s)
194 50	05 transparente	14 x 20 cm	21,8 x 15,8 x 1,35 cm	1 pce(s)
194 54	05 transparente	20 x 29 cm	30,8 x 21,8 x 1,35 cm	1 pce(s)
194 58	05 transparente	29 x 39 cm	40,8 x 30,8 x 1,35 cm	1 pce(s)
194 60	05 transparente	38,8 x 58,8 cm	60,6 x 40,6 x 2 cm	1 pce(s)
194 64	05 transparente	48,8 x 69 cm	70,8 x 50,7 x 2 cm	1 pce(s)
194 68	05 transparente	58,7 x 78,9 cm	80,7 x 60,5 x 2 cm	1 pce(s)
194 72	05 transparente	68,9 x 98,8 cm	100,6 x 70,7 x 2 cm	1 pce(s)



Cadre-photo plastique MAULart

- Cadre interchangeable en plastique élégant et stable, disponible en plusieurs tailles
- Format portrait et paysage, à pendre (tous les formats) ou poser (193 44-54)
- Effet noble : cadre brillant
- A la maison ou au bureau, pour des expositions, dans des zones d'accueil ou des couloirs, pour des certificats, au restaurant, en vitrine
- Solide : hauteur du cadre 14 mm, coins reliés en onglet et renforcés par des agrafes métalliques
- Maniement confortable : fermeture rapide avec des ressorts rotatifs à rivets ne pouvant se perdre
- Solide : paroi arrière et pied en contre-plaqué



Réf.	Coloris	Format visible	Dimensions (L x l x h)	U.V.
193 44	02 blanc, 90 noir	9,2 x 14,2 cm	15,8 x 10,8 x 1,4 cm	1 pce(s)
193 48	02 blanc, 90 noir	12,2 x 17,2 cm	18,8 x 13,8 x 1,4 cm	1 pce(s)
193 50	02 blanc, 90 noir	14,2 x 20,2 cm	21,8 x 15,8 x 1,4 cm	1 pce(s)
193 54	02 blanc, 90 noir	20,2 x 29,2 cm	30,8 x 21,8 x 1,4 cm	1 pce(s)
193 58	02 blanc, 90 noir	29,3 x 39,2 cm	40,8 x 30,9 x 1,4 cm	1 pce(s)





Cutter de sécurité MAULwork, 18 mm

- Fonction de sécurité : élément coulissant avant avec retrait automatique des lames
- Certifié GS
- Robuste : Boîtier robuste en zinc moulé sous pression, guide-lame en zinc moulé sous pression
- Pratique : Fonction de coupe de cordons sur la face inférieure, convient également aux ficelles d'emballage
- Lame noire, verrouillable sur trois positions (rentrée, à mi-course et complètement sortie), en acier au carbone trempé, utilisable des deux côtés
- Remplacement de la lame simple et sans outil
- Compartiment de rangement pour jusqu'à 4 lames de rechange inclus

Réf.	Coloris	Largeur de la lame	Dimensions (L x l x h)	A accrocher	U.V.
777 22	90 noir	18 mm	17,5 x 4,2 x 2,7 cm	oui	1 pce(s)





Cutter de sécurité MAULexpert, 18 mm

- Fonction de sécurité : rentrée de lame automatique lorsqu'on relâche le pousse- lame
- La position centrale du pousse-lame sur le dos du cutter permet l´utilisation par les droitiers et les gauchers
- Testé GS (sécurité garantie)
- Judicieux : fonction coupe corde sur la face inférieure, également approprié pour les ficelles d'emballage
- Lame en acier trempé, utilisable des deux côtés
- Remplacement facile de la lame sans aucun outillage
- Livré avec 5 lames de rechange, compartiment pour 5 lames de rechange maximum dans le manche

Réf.	Coloris	Largeur de la lame	Dimensions (L x l x h)	A accrocher	U.V.
778 22	90 noir	18 mm	17 x 5,4 x 2,4 cm	oui	1 pce(s)



Cutter de sécurité MAULtool, 18 mm

- Fonction de sécurité : élément coulissant avant avec retrait automatique des lames
- Certifié GS
- Stable : boîtier en zinc moulé sous pression avec cache en plastique ABS incassable
- Avance de la lame avec crantage automatique, plus une course de sécurité réglable en continu de 2 cm, en acier au carbone trempé
- Remplacement des lames simple et sans outil
- Pratique : Avec avance de lame, guide-lame métallique à crans automatiques, réglable sur 17 positions
- Zone de préhension caoutchoutée avec revêtement antidérapant aux couleurs vives

Réf.	Coloris	Largeur de la lame	Dimensions (L x l x h)	A accrocher	U.V.
777 18	96 argent clair	18 mm	19,5 x 3,8 x 1,8 cm	oui	1 pce(s)



Cutter Profi plus, 18 mm

- Robuste : boîtier en zinc moulé sous pression
- Confortable : fixation de la lame par vis de blocage
- Zone de préhension caoutchoutée avec revêtement antidérapant de couleur vive
- Lame en acier trempé
- Avec avance de lame, guide-lame métallique à crans automatiques
- Affûtage tranchant pour des coupes précises

Réf.	Coloris	Largeur de la lame	Dimensions (L x l x h)	A accrocher	U.V.
776 18	09 autres	18 mm	15,6 x 4 x 2,6 cm	oui	1 pce(s)



Cutter Métal, 18 mm

- Avec des nervures métalliques antidérapantes
- Peu encombrant : particulièrement plat
- Robuste : boîtier en zinc moulé sous pression
- Lame en acier trempé
- Avec avance de lame, guide-lame métallique à crans automatiques
- Affûtage précis pour des coupes nettes

Réf.	Coloris	Largeur de la lame	Dimensions (L x l x h)	A accrocher	U.V.
775 18	09 autres	18 mm	15,6 x 3,9 x 1,7 cm	oui	1 pce(s)



Cutter Profi

- Pratique : remplacement automatique des lames
- 2 lames de rechange incluses
- Forme ergonomique : zone de préhension caoutchoutée avec revêtement antidérapant
- Lame en acier trempé, boîtier en plastique incassable
- Avec avance de lame, guide-lame en métal avec crantage automatique
- Affûtage précis pour des coupes nettes

Réf.	Coloris	Largeur de la lame	Dimensions (L x l x h)	A accrocher	U.V.
774 18	84 gris	18 mm	16,6 x 4,4 x 2,2 cm	oui	1 pce(s)



Cutter Profi

- Pratique : remplacement automatique des lames
- 2 lames de rechange incluses
- Forme ergonomique : zone de préhension caoutchoutée avec revêtement antidérapant
- Lame en acier trempé, boîtier en plastique incassable
- Avec avance de lame, guide-lame en métal avec crantage automatique
- Affûtage précis pour des coupes nettes

Réf.	Coloris	Largeur de la lame	Dimensions (L x l x h)	A accrocher	U.V.
774 09	84 gris	9 mm	14,2 x 3,15 x 1,7 cm	oui	1 pce(s)



Cutter avec manche caoutchouté

- Prise en main agréable : zone de préhension caoutchoutée avec revêtement antidérapant
- 2 lames de rechange incluses
- Lame en acier trempé, boîtier en plastique incassable
- Avec avance de lame, guide-lame en métal avec crantage automatique
- Affûtage précis pour des coupes nettes

Réf.	Coloris	Largeur de la lame	Dimensions (L x l x h)	A accrocher	U.V.
773 18	84 gris	18 mm	17,1 x 3,8 x 2,5 cm	non	1 pce(s)



Cutter avec manche caoutchouté

- Prise en main agréable : zone de préhension caoutchoutée avec revêtement antidérapant
- 2 lames de rechange incluses
- Lame en acier trempé, boîtier en plastique incassable
- Avec avance de lame, guide-lame en métal avec crantage automatique
- Affûtage précis pour des coupes nettes


Réf.	Coloris	Largeur de la lame	Dimensions (L x l x h)	A accrocher	U.V.
773 09	84 gris	9 mm	15 x 2,1 x 1,45 cm	non	1 pce(s)



Lames de rechange, 18 mm

- Pour tous les cutters de 18 mm (sauf réf. 778 22 90, 777 22 90)
- Boîte sûre et refermable pour un rangement protégé
- 10 pièces en conditionnement libre-service

Réf.	Coloris	U.V.
779 18	09 autres	1 paq.



Lames de rechange, 18 mm, trapézoïdales

- Lames de rechange pour cutter réf. 778 22 90, 777 22 90
- Boîte sûre et refermable pour un rangement protégé
- 10 pièces en conditionnement libre-service

Réf.	Coloris	U.V.
778 69	09 autres	1 paq.



Ouvre-lettres en inox MAULslim

- Ouvrir les lettres confortablement et proprement
- Design dynamique avec structure rhombique
- Lame étroite en acier inoxydable, manche avec surface lisse

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
750 15	96 argent clair	24,4 x 1,8 x 0,18 cm	1 pce(s)



Ouvre-lettres MAULpro avec manche caoutchouté

- Ouvrir les lettres confortablement et proprement
- Conçu avec style : lame laquée noire
- Manche caoutchouté assurant le maintien et le confort

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
752 30	96 argent clair	21,3 x 1,5 x 1 cm	1 pce(s)





Ouvre-lettres électrique

- Ouvrir les lettres confortablement et proprement
- Largeur de coupe env. 2,5 mm
- Lames en acier inoxydable, boîtier en matière plastique résistante aux chocs
- Livré avec 4 piles 1,5 V (AA)

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
756 18	90 noir	7,3 x 7,3 x 4 cm	1 pce(s)





Ciseaux noirs

- Coloris élégant
- Design signé MAUL
- Anneaux caoutchoutés assurant le maintien et le confort pendant la coupe
- Lames en acier inoxydable

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	Pouces	U.V.
769 06	90 noir	15 x 6,4 x 0,9 cm	5,9 in	1 pce(s)
769 07	90 noir	17,9 x 6,4 x 0,9 cm	7,1 in	1 pce(s)
769 08	90 noir	21,4 x 7,5 x 1,2 cm	8,5 in	1 pce(s)
769 10	90 noir	25,4 x 8,3 x 1,3 cm	10,2 in	1 pce(s)



Ciseaux professionnels

- Testés avec 60.000 mouvements
- Facilement maniables, anneaux en matière plastique résistante aux chocs
- En acier inoxydable trempé avec surface mate

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	Pouces	U.V.
766 06	90 noir	15,7 x 6,75 x 1 cm	6,3 in	1 pce(s)
766 08	90 noir	21 x 7,9 x 1,2 cm	8,5 in	1 pce(s)



Calculatrice de poche ECO 250

- greener@work : calculatrice de bureau à 8 chiffres fabriquée à partir de plastique recyclé, fonctionnant à l'énergie solaire, certifiée « Blauer Engel »
- Label environnemental « Blauer Engel », www.blauer-engel.de/uz116
- Alimentation solaire – aucun changement de pile nécessaire
- Teneur en matériaux recyclés : boîtier composé à 80 % de plastique recyclé
- Pleine fonctionnalité dès 50 lux
- Tient bien en main : taille compacte, bords arrondis, bonne prise en main

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
726 82	90 noir	8	32 g	9,8 x 6 x 1,2 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau ECO 650

- greener@work : calculatrice de bureau à 12 chiffres en plastique recyclé, alimentée par énergie solaire, certifiée « Blauer Engel »
- Label environnemental « Blauer Engel », www.blauer-engel.de/uz116
- Alimentation solaire – aucun changement de pile nécessaire
  Teneur en matériaux recyclés : boîtier composé à 80 % de plastique recyclé
- Pleine fonctionnalité dès 50 lux
- Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
726 86	90 noir	12	96 g	14,5 x 10,4 x 3,3 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau ECO 850

- greener@work : Ordinateur de bureau à 12 chiffres de grande taille fabriqué à partir de plastique recyclé, fonctionnant à l'énergie solaire, certifié « Blauer Engel »
- Label environnemental « Blauer Engel », www.blauer-engel.de/uz116
- Alimentation solaire – aucun changement de pile nécessaire
- Teneur en matériaux recyclés : boîtier composé à 80 % de plastique recyclé
- Pleine fonctionnalité dès 50 lux
- Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
726 88	90 noir	12	175 g	17,5 x 12,6 x 3,5 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau ECO 950

- greener@work : ordinateur de bureau à 12 chiffres fabriqué à partir de plastique recyclé, fonctionnant à l'énergie solaire, certifié « Blauer Engel »
- Label environnemental « Blauer Engel », www.blauer-engel.de/uz116
- Alimentation solaire – aucun changement de pile nécessaire
- Teneur en matériaux recyclés : boîtier composé à 80 % de plastique recyclé
- Pleine fonctionnalité dès 50 lux
- Taille XL : Boîtier extra-large, grandes touches et grand écran
- Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
726 89	90 noir	12	246 g	21 x 15,5 x 3,3 cm	1 pce(s)





Calculatrice de bureau MJ

- Les jeunes talents polyvalents du design
- La qualité MAUL : précision et fiabilité, même en déplacement
- Recherche rapide : touches de fonction et touches numériques de différentes couleurs
- Ergonomique : grand écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Tient bien en main : format compact, bords arrondis
- Alimentation solaire et par pile avec arrêt automatique pour réduire la consommation d'énergie ; pile incluse (LR1130)

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
726 30	22 rose, 34 bleu clair, 90 noir	8	49 g	11,3 x 7,2 x 1,9 cm	1 pce(s)
726 34	22 rose, 34 bleu clair, 90 noir	8	107 g	15,5 x 11 x 2,5 cm	1 pce(s)





Calculatrice de bureau ECO MJ 455

- greener@work : calculatrice de bureau en plastique recyclé, alimentée à l'énergie solaire, certifiée « Blauer Engel »
- Label environnemental « Blauer Engel », www.blauer-engel.de/uz116
- Alimentation solaire – aucun changement de pile nécessaire
- Teneur en matériaux recyclés : boîtier composé à 80 % (noir) ou 60 % (couleur) de plastique recyclé
- Pleine fonctionnalité dès 50 lux
- Ergonomique : Écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Tient bien en main : taille compacte, bords arrondis, bonne prise en main

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
726 31	02 blanc, 84 gris, 90 noir	8	46 g	11,2 x 7,1 x 2 cm	1 pce(s)
726 35	02 blanc, 84 gris, 90 noir	10	103 g	15,4 x 11 x 2,7 cm	1 pce(s)

» CALCULATRICES DE BUREAU ET DE POCHE



Calculatrice de bureau MC

- Calculatrice de bureau robuste et résistante, au design professionnel
- La qualité MAUL : précision et fiabilité, au bureau ou en déplacement
- Avec un grand écran
- Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Robuste : touches en plastique, faciles à nettoyer
- Alimentation solaire et par pile avec arrêt automatique pour réduire la consommation d'énergie ; pile incluse (LR1130)

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
726 50	90 noir	8	98 g	13,7 x 10,3 x 3,1 cm	1 pce(s)
726 54	90 noir	10	98 g	13,7 x 10,3 x 3,1 cm	1 pce(s)
726 58	90 noir	12	98 g	13,7 x 10,3 x 3,1 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau MXL

- Calculatrice de bureau, solide, stable et résistante
- Boîtier extra-large (20,5 x 15,5 cm (P x l)), grandes touches et grand écran
- Nombreuses fonctions, y compris le calcul de la TVA
- Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Alimentation solaire et par pile avec arrêt automatique pour réduire la consommation d'énergie ; pile incluse (LR44)

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
726 70	02 blanc, 34 bleu clair, 90 noir	12	203 g	20,5 x 15,5 x 3,5 cm	1 pce(s)
726 74	90 noir	14	204 g	20,5 x 15,5 x 3,5 cm	1 pce(s)
726 78	90 noir	16	205 g	20,5 x 15,5 x 3,5 cm	1 pce(s)



Calculatrice de poche MS 8

NEW

- Calculatrice de poche pratique, qualité MAUL
- Grand écran
- Taille compacte : se glisse dans n'importe quelle poche de pantalon ou de poitrine, mallette, cartable ou sac à dos
- Tient bien en main : particulièrement plate, hauteur 1,2 cm, bords arrondis
- Recherche rapide : touche « 0 » de couleur contrastée
- Alimentation solaire et par pile avec arrêt automatique pour réduire la consommation d'énergie ; pile LR1130 incluse

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
726 02	90 noir	8	35 g	9,8 x 6 x 1,2 cm	1 pce(s)





Calculatrice de poche M

- Calculatrice de poche pratique, qualité MAUL
- Grand écran
- Particulièrement fine : 1 cm de hauteur, se glisse dans n'importe quelle poche, mallette, cartable ou sac à dos
- Recherche rapide : touches de fonction et touches numériques de couleurs différentes
- Tient bien en main : taille compacte, bords arrondis
- Alimentation solaire et par pile avec arrêt automatique pour réduire la consommation d'énergie ; pile LR1130 incluse

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
726 10	22 rose, 34 bleu clair, 90 noir	8	45 g	11,5 x 6,9 x 1 cm	1 pce(s)
726 14	90 noir	12	46 g	11,5 x 6,9 x 1 cm	1 pce(s)





Calculatrice de poche ECO MD 2

- greener@work : calculatrice de bureau à 10 chiffres fabriquée à partir de plastique recyclé, fonctionnant à l'énergie solaire, certifiée « Blauer Engel »
- Label environnemental « Blauer Engel », www.blauer-engel.de/uz116
- Alimentation solaire – aucun changement de pile nécessaire
- Teneur en matériaux recyclés : boîtier composé à 80 % de plastique recyclé
- Pleine fonctionnalité dès 50 lux
- Tient bien en main : taille compacte, bords arrondis, bonne prise en main

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
727 52	90 noir	10	72 g	14,7 x 7,2 x 1,2 cm	1 pce(s)





Calculatrice de poche ECO MD 1

- greener@work : calculatrice de bureau à 10 chiffres fabriquée à partir de plastique recyclé, fonctionnant à l'énergie solaire, certifiée « Blauer Engel »
- Label environnemental « Blauer Engel », www.blauer-engel.de/uz116
- Alimentation solaire – aucun changement de pile nécessaire
- Teneur en matériaux recyclés : boîtier composé à 80 % (noir) ou 60 % (couleur) de plastique recyclé
- Design : lignes épurées et claires, tient bien en main, bords arrondis, bonne prise en main
- Pleine fonctionnalité dès 50 lux

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
727 50	02 blanc, 34 bleu clair, 84 gris, 90 noir	10	64 g	12 x 7,6 x 1,2 cm	1 pce(s)





Calculatrice de poche M 112

- La calculatrice compacte pour le quotidien professionnel, dans la qualité MAUL
- Un grand écran de 12 caractères pour avoir tout l'essentiel sous les yeux
- Calcul des pourcentages et des taxes inclus
- Design élégant : façade en aluminium
- Particulièrement plate : hauteur de 1 cm, se glisse dans n'importe quelle poche, mallette, cartable ou sac à dos
- Alimentation solaire et par pile avec mise en veille automatique pour réduire la consommation d'énergie ; pile LR1130 incluse

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
726 22	95 argenté	12	52 g	11,9 x 7 x 1 cm	1 pce(s)





Calculatrice de bureau MTL 600

- La calculatrice de bureau dotée de fonctionnalités professionnelles
- Grand écran à 2 lignes, affichage du chemin de calcul, écran LCD à 12 chiffres
- Pratique : nombreuses fonctions de calcul commercial
- Recherche plus rapide : touches « On » et « Marge bénéficiaire » de couleur vive
- Ergonomique : Écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Alimentation solaire et par pile avec arrêt automatique pour réduire la consommation d'énergie ; pile incluse (LR1130)

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
726 90	90 noir	12	125 g	17 x 10,3 x 2,6 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau MTL 700

- La calculatrice de bureau dotée de fonctionnalités professionnelles
- Grand écran à 2 lignes, affichage du chemin de calcul, écran LCD à 12 chiffres
- Pratique : nombreuses fonctions de calcul commercial
- Plus facile à trouver : touche de mise en marche ON et touches de marge bénéficiaire et de coût en couleurs vives
- Ergonomique : Écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Alimentation solaire et par pile avec arrêt automatique pour réduire la consommation d'énergie ; pile incluse (LR1130)

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
726 91	90 noir	12	133 g	15,5 x 11,5 x 2,5 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau MTL 800

- La calculatrice de bureau dotée de fonctionnalités professionnelles
- Grand écran à 2 lignes avec affichage du chemin de calcul, écran LCD à 12 chiffres
- Boîtier extra-large (19 x 14 cm (P x l)), grandes touches et grand écran
- Pratique : nombreuses fonctions de calcul commercial
- Ergonomique : Écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Alimentation solaire et par pile avec arrêt automatique pour réduire la consommation d'énergie ; pile incluse (LR44)

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
726 92	90 noir	12	196 g	19 x 14 x 3 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau MBU 700

- La calculatrice de bureau dotée d'équipements professionnels optimaux
- Pour les professionnels : avec un grand nombre de fonctions de calcul commercial, par exemple le calcul des taxes et des marges bénéficiaires
- Robuste : Façade robuste en aluminium
- Protection : cache en acrylique couvrant l'intégralité de l'écran et des cellules solaires
- Très bonne lisibilité : écran extra-large à 12 chiffres et grands chiffres
- Alimentation solaire et par pile avec mise en veille automatique pour réduire la consommation d'énergie ; pile incluse (LR1130)

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
726 98	90 noir	12	133 g	15,5 x 11,5 x 2,5 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau MSC 240

- Calculatrice scientifique pour professionnels à l'école, la fac ou au travail
- Performante : 240 fonctions
- Design tendance
- Grand écran : représentation réelle de signes mathématiques et symboles
- Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
- Pour des calculs précis sous forme compacte
- Étui dur pour une protection au quotidien

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
727 04	90 noir	10	142 g	16,2 x 8,5 x 2,1 cm	1 pce(s)






Calculatrice de bureau MSC 240 ECO

- greener@work : calculatrice scientifique fabriquée à partir de plastique recyclé et fonctionnant à l'énergie solaire, destinée aux professionnels, qu'ils soient élèves, étudiants ou salariés
- Performante : 240 fonctions
- Alimentation solaire – aucun changement de pile nécessaire
- Part de matériaux recyclés : boîtier composé à 80 % de plastique recyclé
- Grand écran : Affichage fidèle des signes et symboles mathématiques
- Qualité MAUL : précision et fiabilité, au bureau ou en déplacement
- Étui rigide inclus pour une protection au quotidien

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
727 05	90 noir	10	146 g	16,1 x 8,5 x 2,1 cm	1 pce(s)





Calculatrice scientifique MSC 417

- Calculatrice scientifique pour les professionnels, que ce soit à l'école, à l'université ou au travail
- Greener@work : boîtier composé à 80 % de plastique recyclé (ABS)
- Performante : 417 fonctions intégrées
- 40 constantes scientifiques, 40 conversions d'unités métriques
- Grand écran à matrice de points haute résolution : représentation fidèle des signes et symboles mathématiques
- Alimentation solaire et par pile avec mise en veille automatique pour réduire la consommation d'énergie ; pile incluse (LR44)
- Étui rigide inclus pour une protection au quotidien

Réf.	Coloris	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
727 07	90 noir	146 g	16,1 x 8,5 x 2,1 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau imprimante MPP 123

- Modèle haut de gamme avec une large gamme de fonctions
- Fonctionnement en réseau fiable
- Clavier de type PC
- Pour la gestion des devis et des ventes : Avec fonction « marge bénéficiaire »
- Également pour l'exportation : avec conversion des devises
- Meilleure lisibilité : impression bicolore
- De nombreuses autres fonctions

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
727 25	84 gris	12	725 g	32,5 x 19,4 x 9,8 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau imprimante MPP 32

- Modèle universel en qualité MAUL avec toutes les fonctions importantes
- Alimentation sur pile et secteur, une pile incluse (CR2032)
- Clavier similaire à celui d'un ordinateur
- Pour le service financier et des ventes : avec une fonction gain – coût - marge
- Aussi pour le service export : avec conversion des monnaies
- Bien lisible : impression bicolore
- Design moderne

Réf.	Coloris	Affichage - chiffres	Poids	Dimensions (L x l x h)	U.V.
727 20	84 gris	12	484 g	28 x 15,5 x 7,5 cm	1 pce(s)



Caisse à monnaie avec trieur de pièces

- Le trieur de pièces se bloque à l'ouverture de la caisse à monnaie
- Design signé MAUL, deux solides poignées
- En acier laqué
- Cylindre de sécurité avec deux clés
- Trieur de pièces en matière plastique résistante aux chocs
- Le trieur de pièces accepte les 8 types de pièces Euro et indique la valeur totale par type de pièce
- Casier amovible avec 4 compartiments pour billets

Réf.	Coloris	Dimensions (L x l x h)	U.V.
562 14	25 rouge, 37 bleu, 90 noir, 95 argenté	24,5 x 30 x 9,3 cm	1 pce(s)
562 16	90 noir	26,5 x 36 x 11,5 cm	1 pce(s)



Caisse à monnaie avec trieur de pièces

- L´inclinaison du trieur permet le prélèvement facile des pièces
- Design signé MAUL
- En acier laqué
- Cylindre de sécurité avec deux clés
- Trieur de pièces en matière plastique antichoc
- Le trieur de pièces accepte les 8 types de pièces Euro et indique la valeur totale par type de pièce
- Le couvercle se bloque en position ouverte

Réf.	Coloris	Nombre de compartiments	Nombre de poignée	Dimensions (L x l x h)	U.V.
563 14	90 noir	3	1	25,8 x 30 x 9 cm	1 pce(s)
563 16	90 noir	4	2	28,2 x 37,3 x 11,6 cm	1 pce(s)



Caisse à monnaie

- Idéal comme caisse, caisse à pourboires, sur les stands de marché et au bureau
- Conserver les pièces, billets et documents importants en toute sécurité et protection
- Casier intérieur en matière plastique
- Fermeture avec cylindre de sécurité et deux clés
- En acier laqué, sans soudures

Réf.	Coloris	Dim, intérieures	Dimensions (L x l x h)	U.V.
561 01	02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir, 95 argenté	14,5 x 10,5 x 5,2 cm	12,5 x 15,2 x 8 cm	1 pce(s)
561 02	02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir, 95 argenté	19,4 x 14,6 x 6 cm	17 x 20 x 9 cm	1 pce(s)
561 13	02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir, 95 argenté	24,2 x 16,8 x 6 cm	19 x 25 x 9 cm	1 pce(s)
561 14	02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir, 95 argenté	29,1 x 21,5 x 6 cm	25 x 30 x 8,7 cm	1 pce(s)



Caisse à monnaie avec fente tirelire

- Idéal comme caisse, caisse à pourboires, sur les stands de marché et au bureau
- Conserver les pièces, billets et documents importants en toute sécurité et protection
- Fermeture avec cylindre de sécurité et deux clés
- Casier intérieur en matière plastique
- En acier laqué, sans soudures

Réf.	Coloris	Dim, intérieures	Dimensions (L x l x h)	U.V.
560 30	02 blanc, 25 rouge, 37 bleu	11,8 x 8 x 4 cm	10,5 x 12,5 x 6,1 cm	1 pce(s)



Coffres à clés

- Clés bien rangées et toujours à portée de main dans une armoire à clés stable et verrouillable
- Livré avec porte-clés, matériel de fixation et autocollants de numérotation
- Idéal pour l'atelier et le bureau, pour les concierges, les propriétaires et les facility managers
- Cylindre de sécurité avec deux clés
- En acier thermolaqué

Réf.	Coloris	Pour nombre de clés	Pan intérieur	Dimensions (L x l x h)	U.V.
565 20	84 gris	20	non	20,2 x 16,4 x 6,4 cm	1 pce(s)
565 40	84 gris	40	oui	20,2 x 16,4 x 8,4 cm	1 pce(s)
565 90	84 gris	90	oui	30,2 x 24,5 x 8,4 cm	1 pce(s)
565 92	84 gris	140	oui	37,1 x 28,5 x 8,2 cm	1 pce(s)







www.blauer-engel.de/uz116
greener@work



Pèse-lettres solaire MAULtronic S

- Respectueux de l'environnement : certifié par le label écologique « Blauer Engel », www.blauer-engel.de/uz116
- greener@work : plus besoin de remplacer ni de mettre au rebut les piles. Emballage sans plastique
- Haute technologie : technologie solaire de pointe à haut rendement énergétique avec technologie ASIC basse consommation, système de mesure breveté
- Astucieux : l'énergie excédentaire est stockée et utilisée en cas de faible luminosité (moins de 150 lux). Éclairage obligatoire dans les bureaux : 500 lux
- Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans
- Robuste : Boîtier en plastique incassable
- Pratique : commande à un seul bouton : marche-arrêt-tare-maintien

Réf.	Coloris	Charge minimum	Divisions	Capacité	Plateau	Dimensions plateau	Dimension	U.V.
151 20	02 blanc	2 g	0,5 g (0 - 100 g), 1 g (101 - 2000 g)	2 kg	Plastique	Ø 12,8 cm	19,6 x 13 x 6,5 cm	1 pce(s)
151 50	02 blanc	5 g	2 g (0 - 2000 g), 5 g (2001 - 5000 g)	5 kg	Plastique	Ø 12,8 cm	19,6 x 13 x 6,5 cm	1 pce(s)

www.blauer-engel.de/uz116
greener@work





Pèse-lettres solaire postal MAULtronic S porto

- Affichage électronique des tarifs sous forme de flèches pour une lecture facile du montant de l'affranchissement
- Inclus : rehausse pour enveloppes grand format avec mesure de l'épaisseur des lettres
- Respectueux de l'environnement : Certifié par le label environnemental « Blauer Engel », www.blauer-engel.de/uz116
- Haute technologie : Technologie solaire de pointe économe en énergie avec technologie ASIC basse consommation, système de mesure breveté
- greener@work : pas besoin de changer ni de jeter les piles. Emballage sans plastique
- Modification des tarifs : tableau des frais de port de remplacement disponible gratuitement sur www.maul.de
- Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans

Réf.	Coloris	Charge minimum	Divisions	Capacité	Plateau	Dimensions plateau	Dimension	U.V.
151 31	02 blanc	2 g	0,5 g (0 - 100 g), 1 g (101 - 2000 g)	2 kg	Plastique	Ø 12,8 cm	19,6 x 13 x 12 cm	1 pce(s)





Pèse-lettres MAULtouch

- Noble : laqué argent avec surface mate, en matière plastique
- Lecture facile : écran de grande taille
- Adaptable : commutable en g/lb/oz/ml
- Alimentation par piles : livré avec 3 piles 1,5 V (AAA)
- Solide : boîtier en matière plastique résistante aux chocs
- Confortable : opérations par touche unique On-Off-Tare
- Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 90 ans d'expérience

Réf.	Coloris	Charge minimum	Divisions	Capacité	Plateau	Dimensions plateau	Dimension	U.V.
163 50	95 argenté	4 g	1 g	5 kg	Plastique	16 x 16 cm	23 x 16 x 1,8 cm	1 pce(s)





Pèse-lettres et balance de précision MAULalpha

- Design élancé
- Adaptable : commutable en g/oz
- Calibrage utilisateur possible
- Alimentation par piles : livré avec deux piles Micro 1,5 V (AAA)
- Solide : corps en matière plastique résistante aux chocs
- Confortable : opérations par une seule touche: On-Off-Tare
- Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 90 ans d'expérience

Réf.	Coloris	Charge minimum	Divisions	Capacité	Plateau	Dimensions plateau	Dimension	U.V.
164 20	02 blanc, 90 noir	2 g	1 g	2 kg	Plastique	Ø 12,4 cm	18,8 x 14,1 x 3,7 cm	1 pce(s)
164 50	02 blanc	2 g	1 g	5 kg	Plastique	Ø 12,4 cm	18,8 x 14,1 x 3,7 cm	1 pce(s)
164 05	90 noir	0,2 g	0,1 g	0,5 kg	Plastique	Ø 12,4 cm	18,8 x 14,1 x 3,7 cm	1 pce(s)

Pèse-lettres électronique MAULoval





- Pour les économes
- Adaptable : commutable en g/oz
- Calibrage utilisateur possible
- Alimentation par pile : livré avec une pile 3 V au lithium (CR2032)
- Solide : boîtier en matière plastique résistante aux chocs
- Confortable : opérations par une seule touche: On-Off-Tare
- Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 90 ans d'expérience

Réf.	Coloris	Charge minimum	Divisions	Capacité	Plateau	Dimensions plateau	Dimension	U.V.
162 20	02 blanc	2 g	1 g	2 kg	Plastique	12 x 12 cm	18 x 12 x 3 cm	1 pce(s)

Pèse-lettres MAULlibra

NEW





- Élégant : plateau de pesée en acier inoxydable brossé
- Pratique et compact : design particulièrement plat
- Polyvalent : conversion possible en g, kg, oz, lb, ml, ml lait
- Calibrage par l'utilisateur possible
- Fonctionnement sur piles : deux piles de 1,5 V (AAA) incluses
- Utilisation pratique grâce à deux boutons : Marche-Arrêt-Tare et Unité
- Pour la cuisine, l'atelier, le bureau et les projets de bricolage
- Concept technique de qualité « Made by MAUL », le spécialiste des balances fort de plus de 90 ans d'expérience

Réf.	Coloris	Charge minimum	Divisions	Capacité	Plateau	Dimensions plateau	Dimension	U.V.
165 70	90 noir	2 g	1 g	5 kg	acier inoxydable	15 x 14,3 cm	19,7 x 14,7 x 1,6 cm	1 pce(s)

Pèse-lettres MAULscala

NEW





- Balance polyvalente dotée d'un grand plateau de pesée en acier inoxydable brossé
- Polyvalente : commutable en g, ml, oz, lb:oz et fl:oz
- Compacte : conception plate et peu encombrante
- Deux piles CR2032 incluses
- Commande tactile pratique : marche/arrêt, remise à zéro et sélection du mode
- Boîtier robuste en plastique incassable
- Idéale pour la cuisine, l'artisanat, le bureau et les loisirs

Réf.	Coloris	Charge minimum	Divisions	Capacité	Plateau	Dimensions plateau	Dimension	U.V.
165 90	96 argent clair	5 g	1 g	5 kg	acier inoxydable	18,1 x 15,7 cm	22,8 x 15,82 x 1,3 cm	1 pce(s)

Pèse-lettres MAULcore

NEW





- Balance polyvalente avec plateau de pesée rond
- Polyvalente : commutable en g, oz, lb, ml
- Compacte : conception plate et peu encombrante
- Pile CR2032 incluse
- Commande tactile pratique : marche/arrêt, tare et sélection de l'unité
- Boîtier robuste en plastique ABS incassable
- Idéale pour la cuisine, l'artisanat, le bureau et les loisirs

Réf.	Coloris	Charge minimum	Divisions	Capacité	Plateau	Dimensions plateau	Dimension	U.V.
162 35	02 blanc	2 g	1 g	3 kg	Plastique	Ø 12,7 cm	14 x 17,3 x 30 cm	1 pce(s)

Pèse-lettres MAULstart





- Forme carrée avec coloris contrastés et arrêtes arrondies
- Avec divisions fines en étape de 0,5 g jusqu'à 1000 g et de 1 g au dessus
- Calibrage utilisateur possible
- Alimentation par piles : livré avec 2 piles 1,5 V (AAA)
- Solide : boitier en matière plastique résistante aux chocs
- Confortable : opération par une seule touche On/off, touche séparée pour la tare (poids additionnels)
- Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 90 ans d'expérience

Réf.	Coloris	Charge minimum	Divisions	Capacité	Plateau	Dimensions plateau	Dimension	U.V.
162 30	82 gris	1 g	0,5 g (0 - 1000 g), 1 g (1001 - 2000 g)	2 kg	Plastique	11,5 x 10,5 cm	17 x 11 x 2,5 cm	1 pce(s)

Pèse-paquet solaire MAULparcel S



- Respectueux de l'environnement : certifié par le label écologique « Blauer Engel », www.blauer-engel.de/uz116
- Haute technologie : Technologie solaire de pointe à haut rendement énergétique avec technologie ASIC basse consommation, système de mesure breveté, concept de boîtier breveté
- Performances optimales même dans les pièces faiblement éclairées
- greener@work : plus besoin de remplacer ni de mettre au rebut les piles
- Robuste : Boîtier en plastique incassable
- Pratique : commande à un seul bouton : marche-arrêt-tare-maintien
- Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans

Réf.	Coloris	Charge minimum	Divisions	Capacité	Plateau	Dimensions plateau	Dimension	U.V.
174 50	82 gris	100 g	10 g (0 - 10 kg), 50 g (10,01 - 50 kg)	50 kg	Plastique	30 x 30 cm	39,9 x 30,4 x 7,6 cm	1 pce(s)

Pèse-paquets MAULcargo avec pupitre séparé



- Robuste : plateau de pesée en acier inoxydable avec picots antidérapants, protecteur, facile à nettoyer
- Fonctionnement sans alimentation secteur : fonctionnement pratique sur piles, avec une pile bloc 9 V fournie
- Fonction de comptage astucieuse : détermine le nombre de pièces de même poids
- Conception particulièrement plate
- Meilleure lisibilité même avec des colis volumineux : panneau de commande séparé, incliné pour faciliter la lecture
- Stable : boîtier en acier, laqué
- Positionnement libre du panneau de commande sur la table ou au mur

Réf.	Coloris	Charge minimum	Divisions	Capacité	Plateau	Dimensions plateau	Dimension	U.V.
179 92	09 autres	150 g	50 g	120 kg	acier inoxydable, métal	27 x 27 cm	36 x 27 x 4,5 cm	1 pce(s)

Pèse-paquet MAULcargo avec pupitre et double alimentation





- Alimentation par pile ou secteur : livré avec adaptateur (100-240V/9V; cordon de 1,5 m) et pile de 9V
- Robuste : plateau de pesée en acier inoxydable avec picots, protecteur, facile à nettoyer
- Comptage ingénieux : permet le comptage d'éléments de même poids
- Construction particulièrement plate
- Lecture facile même pour les gros paquets : pupitre séparé biseauté
- Solide : boitier en acier laqué
- Positionnement libre du pupitre sur une table ou sur une paroi

Réf.	Coloris	Charge minimum	Divisions	Capacité	Plateau	Dimensions plateau	Dimension	U.V.
179 50	09 autres	40 g	10 g	50 kg	acier inoxydable	27,3 x 27,3 cm	36,5 x 27,3 x 4,8 cm	1 pce(s)





Balance de comptage MAULcount

- Pour le comptage d'éléments de même poids
- Pratique : connaitre la quantité sans compter les éléments un par un
- Solide : plateau en acier inoxydable, amovible pour faciliter le nettoyage
- Alimentation par pile ou secteur au choix : livré avec adaptateur (220-240V / 12V ; cordon de 1,4 m) et pile de 9V
- Robuste : boitier en matière plastique résistante aux chocs
- Adaptable : commutable en g/kg/oz/lb oz
- Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 90 ans d'expérience

Réf.	Coloris	Charge minimum	Divisions	Capacité	Plateau	Dimensions plateau	Dimension	U.V.
167 91	82 gris	5 g	1 g	10 kg	acier inoxydable, métal	17,5 x 17 cm	25,5 x 18 x 6,9 cm	1 pce(s)

greener@work





Pèse-bagage MAULtrek

- greener@work : plus besoin de remplacer ni de mettre au rebut la batterie, la recharge s'effectue en secouant l'appareil
- Mode d'emploi : Secouez jusqu'à ce que le symbole de la pile soit plein, accrochez la valise et soulevez-la, puis lisez le poids
- Évitez le surpoids : pour peser des bagages, des cartables ou des colis cerclés
- Résistant à la déchirure : boucle de fixation robuste, 18 x 1,7 cm, avec crochet en acier inoxydable
- Pesée précise par paliers de 50 g grâce au système de capteurs DMS
- Pratique : Sac de voyage en coton inclus
- Concept technique de qualité « Made by MAUL », le spécialiste des balances fort de plus de 90 ans d'expérience

Réf.	Coloris	Charge minimum	Divisions	Capacité	Dimension	U.V.
161 50	02 blanc	200 g	50 g	50 kg	14,8 x 3,3 x 4,3 cm	1 pce(s)





Balance de poche MAULpocket II

- Format très pratique pour le sac à main, la valise ou le rangement dans un tiroir
- Protégée : livrée avec étui en similicuir
- Écran LCD avec 4 touches tactiles
- Ingénieuse : fonctions de comptage d'éléments de même poids
- Commutable en g/oz/gn/ct
- Corps en matière plastique résistante aux chocs avec couvercle rabattable, plateau de pesée en acier inoxydable, 6 x 6 cm
- Alimentation par piles : livré avec deux piles micro 1,5 V (AAA)

Réf.	Coloris	Charge minimum	Divisions	Capacité	Plateau	Dimensions plateau	Dimension	U.V.
161 15	90 noir	0,7 g	0,1 g	500 g	acier inoxydable, métal	6 x 6 cm	11,5 x 7,3 x 1,8 cm	1 pce(s)

smile@work

MAUL



Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Straße 17
D-64732 Bad König-Zell
commercial@maul.fr
www.maul.fr

Sous réserve de fautes d'impression et de modifications techniques