

# MAUL



## Nouveautés 2020





## » LA GAMME : ATTRACTIVE ET INNOVANTE

Nous proposons plus de 1.000 articles sortis de nos propres usines. La production locale nous permet de réagir vite et d'offrir au marché des produits bien adaptés. Une chaîne complète, allant de la construction des outils de production à la distribution, assure une grande effectivité : il ne faut pas plus de 6 à 8 mois pour réaliser un produit à partir d'une idée. Cette efficacité nous permet de réaliser 20 % de notre chiffre d'affaires avec des nouveautés. Notre force d'innovation est attestée par une cinquantaine de brevets et patentes, que nous avons reçus dans les 30 dernières années.

## » LA QUALITÉ : HAUT NIVEAU ET CONTRÔLE

Nous choisissons nous-mêmes les matériaux et construisons nous-mêmes les produits ce qui nous permet de garantir un haut niveau de qualité. La qualité et la production locale obligent : nous développons les conceptions innovantes - ainsi, nous utilisons la plus moderne technologie LED pour nos lampes. Le processus de contrôle institutionnalisé assure la persistance d'une bonne qualité de tous les produits MAUL.

## » L'ENTREPRISE - ALLIE TRADITION ET MODERNITÉ

MAUL est un fabricant de marque aux activités internationales avec deux sites de production en Allemagne qui réalise des produits de niche innovants, notamment en matière plastique et métal. Les capacités de nos employés alliées à la force d'innovation et à la production locale sont notre force : nous pouvons réagir rapidement et de manière flexible aux demandes du marché et aux désirs de nos clients.

Conformément à la philosophie de l'entreprise, depuis une centaine d'années couronnées de succès, nos centres d'intérêt ne sont pas les solutions rapides et éphémères mais les bons produits durables et créatifs.



## » LE DESIGN

Ce qui fonctionne bien doit aussi plaire - nous attachons beaucoup d'importance à un excellent design. Grâce aux partenariats avec des designers externes, nous sommes toujours au courant des dernières tendances du marché. Les nombreux prix de design que nous avons déjà obtenus pour nos produits nous motivent pour atteindre le plus haut niveau de performance.

## » DES CORRESPONDANTS FRANÇAIS SUR PLACE

Basés à Palaiseau en région Parisienne, nous sommes sur place pour être en mesure de traiter vos demandes rapidement et de manière flexible. Découvrez un grand nombre de produits de marque qui incarnent l'innovation, la qualité et la fonctionnalité. De la sélection de l'assortiment à l'expédition, vous pouvez compter sur toute une équipe française hautement motivée.










## Lampadaire LED MAULsirius colour vario capteur, réglable


- Lampadaire design en aluminium de haute qualité, gestion d'éclairage moderne
- Réglage constant de luminosité par capteurs de mouvement et lumière du jour
- Ambiance et intensité réglables en continu p. ex. selon l'heure
- Variateur réglable en continu en fonction des besoins individuels
- Ménage les yeux : éblouissement réduit à UGR<6 pour voir sans se fatiguer
- Réglages séparés : éclairage direct pour la surface de travail et indirect pour la pièce, rayonnement de 70 % vers le haut et de 30 % vers le bas
- Sigle GS, concept de sécurité technique Made by MAUL

- Très puissant : forte intensité lumineuse, valeur importante du flux lumineux
- Longue tête de 102 cm pour un éclairage optimal du lieu de travail directement par le haut
- Efficacité énergétique élevée : technique LED la plus moderne
- Soutenir les concepts d'éclairage biologique : p. ex. pour améliorer l'attention
- 3000 Kelvin, blanc chaud et 5500 Kelvin blanc lumière du jour
- Le lampadaire comprend des lampes LED intégrées. Les lampes ne peuvent être remplacées
- La durée de vie des LED est de 30.000 heures, efficacité énergétique "A+" (spectre A++ à E)
- Très faible consommation d'env. 81 Watt, cons. d'énergie pondérée 81 kWh/1000h
- Éclairage de 2560 lux à 85 cm vers le haut, 1440 lux à 110 cm
- Éclairage de 3360 lux à 85 cm vers le bas, 2020 lux à 110 cm
- Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Capteur de mouvement : module automatiquement l'éclairage après 30 min. sans détection de mouvement, extinction après 30 minutes supplémentaires sans détection de mouvement
- Capteur de lumière du jour : l'intensité lumineuse du lampadaire change en fonction du niveau d'éclairage de la pièce
- Flux lumineux de 8750 Lumen, angle de rayonnement 120° vers le haut et 50° vers le bas
- Tête du lampadaire avec micro-rélecteurs intégrés, 102 x 6,4 cm (L x l)
- Élégant : cadre en aluminium, largeur du mât 6,4 cm, argent RAL 9006 /blanc RAL 9003
- Réf. 825 92 02: disponibilité prévue pour juin 2020
- 825 92: Pied lourd et massif en acier, 50 x 22,5 cm. Peu encombrant : le socle découpé du pied peut être positionné autour du pied d'une table. Hauteur du lampadaire 195,5 cm. Commande confortable à l'aide d'une zone tactile sur le mât à env. 115 cm de hauteur
- 825 93: Solide pince de fixation en acier, ouverture de 1,5 à 9,5 cm. Couche de protection des surfaces en feutrine. Hauteur du luminaire env. 120 cm. Commande confortable à l'aide d'une zone tactile sur le mât à env. 25 cm de hauteur, idéal pour les bureaux réglables en hauteur

Réf.	Coloris	Pieds	Cordon	Protection	U.V.
825 92	02 blanc, 95 argenté	Socle	2,5 m	1 prise Euro tripôle	1 pce
825 93	95 argenté	Pince de fixation	2,5 m	1 prise Euro tripôle	1 pce







LAMPADAIRES




Lampadaire LED MAULjuvis capteur, réglable

- Économe en énergie et confortable : réglage en continu de l'éclairage grâce à des capteurs de mouvement et de lumière du jour
  - Réglable en continu selon l'activité et les besoins individuels
  - Éclairage env. 50 % vers le haut et env. 50 % vers le bas
  - Double usage : éclairage direct pour le plan de travail et indirect pour la lumière ambiante
  - Grande efficacité énergétique : technologie LED de pointe
  - Sigle GS, conception technique de sécurité signée MAUL
- 4000 Kelvin, lumière blanc neutre
  - Le luminaire contient des lampes LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées.
  - La durée de vie des LED est de 30.000 heures
  - Efficacité énergétique "A+" (spectre A++ à E)
  - Très faible consommation d'environ 80 Watt, consommation d'énergie pondérée 80 kWh/1000h
  - Éclairage de 1920 lux à 85 cm vers le haut, 1280 lux à 110 cm
  - Éclairage de 1920 lux à 85 cm vers le bas, 1280 lux à 110 cm
  - Capteur de mouvement : diminue la lumière automatiquement si aucun mouvement n'est détecté pendant la durée de 30 minutes, arrêt automatique après un nouveau délai de 30 minutes sans détection de mouvement
  - Capteur de lumière du jour : l'émission de lumière s'adapte au niveau d'intensité de l'éclairage à l'intérieur
  - Flux de 7200 lumen
  - Solide mât en aluminium, 3,5 cm x 5,5 cm
  - Tête fermée, env. 28 x 61 cm
  - Coloris: argenté RAL 9006 / blanc RAL 9003
  - Emballage sûr et respectueux de l'environnement, recyclable
  - Réf. 825 86 02: disponibilité prévue pour juin 2020
  - 825 86: Stable pied massif en acier, 30 x 45 cm. Peu encombrant : le socle découpé permet de positionner le lampadaire contre un pied de table. Hauteur du lampadaire 196 cm. Commutateur sur le mât à env. 120 cm de hauteur
  - 825 87: Solide pince de fixation en acier, ouverture de 1,5 à 9,5 cm. Couche de protection des surfaces en feutrine. Hauteur du luminaire env. 120 cm. Réglage par roue sur le mât à env. 31 cm de hauteur, idéal pour les bureaux réglables en hauteur, idéal pour les bureaux réglables en hauteur

Réf.	Coloris	Pieds	Cordon	Protection	U.V.
825 86	02 blanc, 95 argenté	Socle	2,5 m	1 prise Euro tripôle	1 pce
825 87	95 argenté	Pince de fixation	2,5 m	1 prise Euro tripôle	1 pce







LAMPADAIRES



### Lampadaire LED MAULjava, réglable

- Éclairage env. 50 % vers le haut et env. 50 % vers le bas
- Double usage : éclairage direct pour le plan de travail et indirect pour la lumière ambiante
- Grande efficacité énergétique : technologie LED de pointe
- Peu encombrant : le socle découpé permet de positionner le lampadaire contre un pied de table Utilisable dans une maison intelligente avec un module supplémentaire
- Sigle GS, conception technique de sécurité signée MAUL
- 4000 Kelvin, lumière blanc neutre
- Le luminaire contient des lampes LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
- La durée de vie des LED est de 30.000h
- Efficacité énergétique "A+" (spectre A++ à E)
- Très faible consommation d'énergie d'environ 80 Watt
- Consommation d'énergie pondérée 80 kWh/1000h
- Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Éclairage de 1800 lux à 85 cm vers le haut, 1160 lux à 110 cm
- Éclairage de 1800 lux à 85 cm vers le bas, 1160 lux à 110 cm
- Flux de 7100 lumen Hauteur env. 196 cm
- Tête fermée, env. 28 x 61 cm
- Stable pied en acier, 30 x 45 cm
- Coloris : argenté RAL 9006 / blanc RAL 9003
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement, recyclable
- Réf. 825 74 02: disponibilité prévue pour juin 2020
- 825 83: Solide pince de fixation en acier, ouverture de 1,5 à 9,5 cm. Couche de protection des surfaces en feutrine. Hauteur du luminaire env. 120 cm. Réglage par roue sur le mât à env. 31 cm de hauteur, idéal pour les bureaux réglables en hauteur
- 825 84: Stable pied en acier, 30 x 45 cm. Peu encombrant : le socle découpé permet de positionner le lampadaire contre un pied de table. Hauteur totale env. 196 cm. Commutateur sur le mât à env. 120 cm de hauteur

Réf.	Coloris	Pieds	Cordon	Protection	U.V.
825 83	95 argenté	Pince de fixation	2,5 m	I prise Euro tripôle	1 pce
825 84	02 blanc, 95 argenté	Socle	2,5 m	I prise Euro tripôle	1 pce




LAMPADAIRES





### Lampadaire LED MAULjet

- Eclairage direct performant pour le plan de travail et indirect pour la lumière ambiante
- Excellent rapport prix/ qualité
- Eclairage à 65% vers le haut et 35% vers le bas
- Longue tête en aluminium garantissant une lumière venant du haut sans ombre, éblouissement réduit par un diffuseur
- Très économique: technique LED de pointe, classe d'efficacité énergétique A+
- Pas encombrant: socle découpé pouvant se positionner autour du pied du bureau
- Conception de sécurité technique : Signée MAUL


- Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
- 4000 Kelvin , lumière blanc neutre
- Le lampadaire contient des lampes LED intégrées qui ne peuvent être remplacées
- Durée de vie des LED: 30.000 heures
- Efficacité énergétique de classe "A+" ( spectre A++ à E )
- Consommation très basse d'énergie de env. 51 Watt
- Consommation d'énergie pondérée de 51kWh/1000h
- Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Éclairage de 1520 lux à 85 cm vers le haut (920 lux à 110 cm)
- Éclairage de 1280 lux à 85 cm vers le bas (780 lux à 110 cm)
- Flux de 4650 lumen
- Valeur éblouissement UGR < 19
- Mât stable en aluminium
- Hauteur 195 cm
- Tête fermée env. 95 x 9,8 x 3,7 cm
- Interrupteur sur la tête
- Socle stable en acier avec protections, 50 x 22,5 x 7 cm
- Coloris : argent RAL 9006 / blanc RAL 9003
- Emballage compact et sûr, recyclable
- Coloris blanc : disponibilité prévue à partir de juin 2020



Réf.	Coloris	Cordon	Protection	U.V.
825 74	02 blanc, 95 argenté	1,8 m	1 prise Euro tripôle	1 pce.







LUMINAIRES DE BUREAU



### Luminaire de bureau LED MAUL grace colour vario, réglable

- Luminaire de design de qualité supérieure avec double-bras
  - Flexible : température de couleur réglable en continu et intensité d'éclairage réglable sur 4 niveaux selon l'heure et l'humeur
  - Design moderne : des contours épurés soulignent l'élégance discrète du luminaire
  - Noble : bras en aluminium anodisé, brillant mat
  - Rayon d'action particulièrement grand grâce au long double-bras, lumière sans ombre d'en haut
  - Très économique : technologie LED de pointe
  - Conception technique de sécurité signée MAUL
- 
- Confortable : réglage par zone tactile sur la tête
  - Équipé de 48 LED : 24 blanc chaud (3000 Kelvin) et 24 blanc lumière du jour (6500 Kelvin)
  - Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
  - La durée de vie des LED est de 20.000 heures
  - Efficacité énergétique de classe "A" (spectre A++ à E)
  - Très faible consommation d'environ 6 Watt
  - Consommation d'énergie pondérée 6 kWh/1000h
  - Éclairage de 1400 lux à 35 cm, flux de 300 lumen
  - Bras avec double articulation, orientable et inclinable
  - Bras supérieur et inférieur de 36,5 cm chacun
  - Hauteur en position normale de travail : 44 cm
  - Tête du luminaire Ø 11,6 cm, inclinable et orientable, en matière plastique avec insert en aluminium
  - Solide socle Ø 20,5 cm avec ballast et couche de protection des surfaces sur le dessous
  - Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable
  - Coloris noir: disponibilité prévue pour fin mai 2020

Réf.	Coloris	Cordon	Protection	U.V.
820 50	90 noir, 95 argenté	2 m	Il prise transformateur Euro	1 pce



## LUMINAIRES DE BUREAU


## Luminaire de bureau MAULstudy chromé, sans ampoule





- Design classique fiable avec une relation prix/performance convaincante
- Testé au quotidien et performant, réglage flexible dans toutes les directions
- Luminaire professionnel de bureau, haute qualité d'éclairage
- Utilisable dans une maison intelligente avec un module supplémentaire ou une source lumineuse appropriée
- Conception technique de sécurité signée MAUL

- Compatible avec la source lumineuse LED réf. 829 10 05 : culot E27, 10 Watt, 4000 Kelvin, lumière blanc neutre
- Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Bras et tête en métal chromé, orientable sur 360° et inclinable sur 130°
- Longueur des bras inférieur et supérieur : 35 cm chacun
- Hauteur en position normale de travail : 51 cm
- Tête : Ø 17 cm
- Réflecteur assurant une répartition optimale de l'éclairage
- Solide pince de fixation (ouverture maximum de 5,5 cm)
- Interrupteur sur le cordon
- Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable
- Disponibilité prévue pour février 2020

Réf.	Coloris	Cordon	Protection	U.V.
823 07	96 argent clair	1,75 m	II prise plate Euro	1 pce



LUMINAIRES DE BUREAU







### Luminaire de bureau LED MAULpirro, réglable

- Luminaire LED réglable au prix attrayant
- Au choix : luminaire de bureau sur socle ou sur pince et lampadaire (réf. 823 48)
- Avec partie flexible pour régler précisément l'angle d'éclairage
- Sobre : design épuré, s'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement
- Extrêmement économique : technologie LED de pointe
- Conception technique de sécurité signée MAUL

- Réglage de la luminosité sur 4 niveaux
- Avec 32 LED, 3000 Kelvin, lumière blanc chaud
- Le luminaire comprend des LED intégrées qui ne peuvent pas être remplacées
- 20.000 heures de durée de vie des LED
- Classe d'efficacité énergétique "A" (spectre A++ bis E)
- Consommation d'énergie extrêmement faible d'env. 7 Watt
- Consommation énergétique pondérée 7 kWh/1000h
- Intensité lumineuse de 1120 Lux à une distance de 35 cm
- Flux lumineux de 390 Lumen
- Bras en métal avec surface gommée
- Tête du luminaire en aluminium, longueur 32 cm, orientable et inclinable
- 820 26: Longueur du bras 38 cm, pince métallique (ouverture max. 4,5 cm), manipulation confortable par zone tactile : interrupteur sur la tête
- 820 27: Longueur du bras 56,5 cm, solide socle 16,7 x 12 cm en matière plastique avec lest, interrupteur sur le socle

Réf.	Coloris	Pieds	Cordon	Protection	U.V.
820 26	90 noir	Pince de fixation	1,5 m	II prise transformateur Euro	1 pce
820 27	90 noir	Socle	1,5 m	II prise transformateur Euro	1 pce



LUMINAIRES DE BUREAU





### Luminaire de bureau LED MAULpearly colour vario, réglable

- Le modèle puissant parmi les luminaires compacts
- Flexible : température de couleur et intensité d'éclairage réglables sur 3 niveaux selon l'heure et l'humeur
- Bon éclairage d'un espace limité avec une haute luminosité
- Très économique : technologie LED de pointe
- Peu encombrant et maniable
- Pratique : bras robuste à zone flexible pour régler l'angle d'éclairage
- Conception technique de sécurité signée MAUL


- Équipé de 24 LED : 8 blanc chaud (3000 Kelvin) et 16 blanc lumière du jour (6500 Kelvin)
- Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
- La durée de vie des LED est de 20.000 heures
- Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
- Très faible consommation d'environ 6 Watt
- Consommation d'énergie pondérée 6 kWh/1000h
- Éclairement de 1360 lux à 35 cm, flux de 320 lumen
- Bras en métal à surface caoutchoutée, tête en matière plastique
- Longueur du bras 35,7 cm
- Hauteur en position normale de travail : 36 cm
- Tête du luminaire, 16 x 6 cm, orientable et inclinable
- Réglage confortable par zone tactile sur le socle
- Socle solide, 16,5 x 10,6 cm, en plastique avec ballast et couche de protection des surfaces sur le dessous
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable
- 820 17 32 et 52: disponibilité prévue pour fin mai 2020



Réf.	Coloris	Cordon	Protection	U.V.
820 17	02 blanc, 32 bleu atlantique, 52 limette, 90 noir	1,7 m	Il prise transformateur Euro	1 pce



LUMINAIRES DE BUREAU







### Luminaire de bureau LED MAULarc

- Pour les économes : très bon rapport qualité/prix
- Efficacité énergétique élevée : "A+"
- Très économique : technologie LED de pointe
- Petit mais performant : idéal pour un bon éclairage de petites surfaces de travail avec une haute luminosité
- Utilisable dans une maison intelligente avec un module supplémentaire
- Conception technique de sécurité signée MAUL
- Forme compacte : peu encombrant et maniable

- Avec 14 LED, 3000 Kelvin, blanc chaud
- Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
- La durée de vie des LED est de 20.000 heures
- Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
- Consommation d'énergie pondérée 5 kWh/1000h
- Garanti : Consommation nulle avec interrupteur coupé
- Éclairage de 1340 lux à 34 cm de distance, flux de 290 lumens
- Bras robuste à zone flexible pour régler l'angle d'éclairage
- Socle et tête en plastique robuste, bras en métal
- Longueur du bras 37 cm
- Hauteur en position normale de travail : 35 cm
- Tête du luminaire, Ø env. 9,3 cm, orientable et inclinable
- Socle solide Ø 13,5 cm
- Interrupteur sur le pied du luminaire pour l'allumer et l'éteindre facilement

Réf.	Coloris	Cordon	Protection	U.V.
820 04	O2 blanc, 90 noir	1,5 m	II prise plate Euro	1 pce



LUMINAIRES DE BUREAU







### Luminaire de bureau LED MAULjoy

- Le luminaire joyeux en les derniers couleurs tendance
- Une touche de couleur pour les passionnés de couleurs, également idéal pour le bureau d'écolier
- Sophistiquée : surface mate
- Extrêmement économique : technologie LED de pointe, classe d'efficacité énergétique « A+ » (spectre A++ à E)
- Petit mais performant : pour un bon éclairage de petites surfaces de travail avec une haute luminosité
- Conception technique de sécurité signée MAUL
- Forme compacte : peu encombrant et maniable, très bon rapport qualité/prix

- Avec 16 LED, 3000 Kelvin, blanc chaud
- Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
- La durée de vie des LED est de 20.000 heures
- Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
- Consommation d'énergie pondérée 7 kWh/1000h
- Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Éclairage de 1880 lux à 33 cm de distance, flux de 480 lumens
- Bras robuste à zone flexible pour régler l'angle d'éclairage
- Socle et tête en matière plastique solide, bras gommé en métal
- Longueur du bras 35,8 cm
- Hauteur en position normale de travail : 34 cm
- Tête du luminaire, Ø env. 11,8 cm, orientable et inclinable
- Socle solide Ø 13,7 cm
- Interrupteur sur la tête du luminaire pour l'allumer et l'éteindre facilement
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable
- Disponibilité prévue pour fin mai 2020

Réf.	Coloris	Cordon	Protection	U.V.
820 06	23 touche de rose, 32 bleu atlantique, 52 limette, 90 noir	1,8 m	II prise transformateur Euro	1 pce




## LUMINAIRES DE POSTE DE TRAVAIL







### Luminaire LED de poste de travail MAULExplore, réglable

- Luminaire LED d'une haute puissance de 5140 Lux
- Luminaire spécial pour les professionnels exigeants : idéal pour le travail en laboratoires, ateliers, bureaux d'études et ateliers de création
- Des environnements de travail d'une forte luminosité favorisent la capacité de concentration, particulièrement bien adapté pour le travail de précision, le contrôle de qualité et l'assemblage
- Confortable : réglable en continu
- Fonction anti-éblouissante et répartition homogène de la lumière
- Extrêmement économique : technologie LED de pointe, efficacité énergétique de classe "A"
- Conception de sécurité technique signée MAUL

- Avec 84 LED de puissance (SMD-LED) 6500 Kelvin, lumière du jour
- Le luminaire comporte des lampes LED intégrées qui ne peuvent pas être remplacées
- La durée de vie des LED est de 20.000 heures
- Classe d'efficacité énergétique "A+" (spectre A++ à E)
- Consommation d'énergie pondérée 19 kWh/1000h
- Éclairage de 5140 lux à 35 cm, flux de 1870 lumen
- Bras robuste en métal, orientable sur 360°
- Longueur des bras : inférieur 40 cm et supérieur env. 44 cm
- Hauteur en position normale de travail 50 cm
- Tête de 8,5 x 58 cm assurant un éclairage optimal du poste de travail
- Tête réglable en 3 dimensions
- Réglage confortable par zone tactile sur la tête du luminaire
- Solide pince de fixation en métal, plastifiée, ouverture de 6,3 cm max.



Réf.	Coloris	Cordon	Protection	U.V.
820 56	02 blanc	2 m	II prise plate Euro	1 pce



LUMINAIRES DE POSTE DE TRAVAIL




Luminaire de poste de travail LED MAULintro, réglable

- Puissant luminaire LED compact
- Confortable : réglable en continu
- Peu encombrant avec un rayon d'orientation considérable
- Modèle puissant au prix attrayant pour une utilisation semi-professionnelle
- Idéal pour les travaux précis, p. ex. dans les ateliers ou chez soi pour bricoler, dans les laboratoires ou dans la cosmétique
- Très économique : technologie LED de pointe, efficacité énergétique de classe "A+"
- Conception technique de sécurité signée MAUL


- Avec 72 diodes de puissance type SMD-LED, 6500 Kelvin, lumière du jour
- Le luminaire comporte des lampes à LED intégrées, les lampes ne peuvent pas être changées
- La durée de vie des diodes lumineuses est de 20.000 heures
- Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
- Consommation moyenne pondérée 11 kWh/1000 h
- Éclairement de 2.920 lux à 35 cm de distance, flux de 920 lumens
- Solide bras métallique, orientable sur 360°
- Longueur des bras : inférieur 40 cm, supérieur env. 44 cm
- Hauteur en position normale de travail : 50 cm
- Tête orientable en 3 dimensions
- Réglage confortable par zone tactile sur la tête pour faciliter l'utilisation
- Pince de fixation en métal plastifié (ouverture max. 6,3 cm)
- Disponibilité prévue pour mi-mars 2020



Réf.	Coloris	Cordon	Protection	U.V.
820 58	02 blanc	1,7 m	II prise transformateur Euro	1 pce



## LUMINAIRES DE POSTE DE TRAVAIL







### Luminaire de poste de travail MAULcraft duo, réglable


- Luminaire de poste de travail LED professionnel et puissant muni de deux têtes
- Les têtes peuvent former entre elles un angle de 0° à 180°
- Avec ajustement angulaire de 180° : très bon éclairage d'une grande surface (pour postes de travail jusqu'à 100 cm)
- Haute intensité d'éclairage : à une distance de 35 cm éclairage de 6560 Lux d'une surface focalisée ou de 3020 Lux d'une surface large
- Réglable en continu par zone tactile sur la tête
- Particulièrement bien adapté aux professionnels : idéal pour le travail en laboratoires, ateliers, bureaux d'études et ateliers de création
- Conception de sécurité technique signée MAUL

- Extrêmement économique : technologie LED de pointe, efficacité énergétique de classe "A+"
- Noble : surface brillante en blanc
- Chaque tête avec 90 LED de puissance (SMD-LED) 7000 Kelvin, lumière du jour
- Le luminaire comporte des lampes LED intégrées qui ne peuvent pas être changées
- La durée de vie des diodes lumineuses est de 20.000 heures
- Classe d'efficacité énergétique "A+" (spectre A++ à E)
- Consommation d'énergie pondérée 22 kWh/1000h
- Eclairage de 6560 lux à 35 cm dans le cas d'un alignement parallèle des têtes, flux de 2200 lumen
- Bras robuste en tube d'acier avec ressort intérieur, orientable sur 360° et inclinable sur 110°
- Longueur des bras : inférieur 40 cm et supérieur 44 cm
- Hauteur en position normale de travail 47 cm, hauteur réglable de -23 cm (sous le bord du bureau) jusqu'à +76 cm (sur le bord du bureau)
- Têtes réglables en 3 dimensions
- Taille par tête : 8 x 45 cm
- Répartition homogène de la lumière et fonction anti-éblouissante optimisée par dissipateur
- Solide pince de fixation en métal, plastifiée, ouverture de 6,3 cm max.
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable

Réf.	Coloris	Cordon	Protection	U.V.
820 54	02 blanc	1,7 m	II prise plate Euro	1 pce







LUMINAIRES LOUPE



Luminaire loupe LED MAULiris, réglable

- Pour les économes
  - Réglable en continu
  - Pratique : Socle avec compartiment pour petits accessoires, p.ex. des mauly
  - Très économique : technologie LED de pointe, efficacité énergétique classe "A+" (spectre A++ à E)
  - La distribution circulaire des LED assure une répartition uniforme de la lumière
  - Idéal pour le travail précis en laboratoires, ateliers, usines, bureau d'études, cabinets médicaux. Ou chez soi pour les bricoleurs, les philatélistes et la mécanique de précision ou comme loupe de lecture
  - Conception technique de sécurité signée MAUL
- 
- Forme compacte : peu encombrant et maniable
  - Double usage : loupe et luminaire de travail fonctionnel
  - Protection : avec clapet de protection contre la poussière et le soleil
  - Lentille de 3 dioptries (grossissement 1,75), Ø 4" (10 cm), et petite lentille intégrée en verre de 12 dioptries (grossissement de 4), Ø 1" (2,5 cm), surface de la lentille 78,5 cm²
  - Utilisable dans une maison intelligente avec un module supplémentaire
  - Avec 40 LED, 6500 Kelvin, lumière du jour
  - Ce luminaire comporte des LED intégrées, les lampes ne peuvent pas être changées
  - La durée de vie des LED est de 20.000 heures
  - Très faible consommation d'environ 7 watt
  - Consommation d'énergie pondérée 7 kWh/1000h
  - Éclairage de 2160 lux à 34 cm, flux de 470 lumens
  - Bras en matière plastique, longueur du bras 26 cm
  - Hauteur en position normale de travail de 34 cm
  - Tête inclinable vers le haut/bas et orientable latéralement
  - Solide pied lesté en matière plastique, 17 x 18 cm avec compartiment de rangement et protection sur le dessous
  - Interrupteur intégré dans le socle pour faciliter l'utilisation
  - Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable

Réf.	Coloris	Cordon	Protection	U.V.
826 12	O2 blanc, 90 noir	1,3 m	Il prise plate Euro	1 pce



LUMINAIRES MOBILES RECHARGEABLES





Luminaire mobile LED MAULseven colour vario

- Design pur : luminaire élégant sans fil pour un espace limité, postes de travaux variables ou en route
- Indépendant du secteur grâce au fonctionnement sur accu, avec port micro B USB et câble USB, sans câble gênant
- L'emporter où on a besoin de lumière : sur la terrasse, sur la table de cuisine, dans la cave, en camping-car ou à l'hôtel
- Pliable pour gagner de la place, glisse aisément dans un sac ou un sac à dos
- Température de couleur réglable
- Très économique : technologie LED de pointe
- Conception technique de sécurité signée MAUL


- Équipé de 15 LED : 5 blanc chaud (3000 Kelvin) et 10 blanc lumière du jour (6500 Kelvin)
- Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
- La durée de vie de la LED est de 20.000 heures
- Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
- Très faible consommation d'environ 4 Watt. Consommation d'énergie pondérée 4 kWh/1000h
- Éclairage de 1560 lux à 26 cm, flux de 210 lumen
- Longueur du bras 25,3 cm
- Hauteur 27,2 cm
- Tête du luminaire, 21,7 x 5 cm, inclinable
- Socle, 6,2 x 5 cm, avec couche de protection des surfaces sur le dessous
- Autonomie de la batterie lithium-ion : env. 2 h, temps de charge : env. 4 h
- Réglage confortable par zone tactile
- Port micro B USB sur le côté du socle, câble USB livré, longueur env. 94 cm
- Peut être chargé par tous les blocs d'alimentation USB Standards (1 ampère)
- Dimensions en état replié 26,3 x 5 x 6,2 cm
- Couleurs 23, 32, 52: disponibilité prévue pour fin mai 2020



Réf.	Coloris	Poids	Capacité nominale de la batterie	U.V.
818 01	23 touche de rose, 32 bleu atlantique, 52 limette, 71 sahara, 84 gris, 90 noir	410 g	1200 mAh	1 pce



## TABLEAUX BLANCS




## Tableau blanc MAULstandard, quadrillage 20 x 20 mm

- Excellente qualité
- Design signé MAUL
- Avec quadrillage de qualité, cases de 20 x 20 mm
- Facilite la représentation de tableaux, graphiques et dessins
- Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
- Robuste : surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
- Poids plume : facile à transporter et à monter

- Triple usage : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
- Format portrait ou paysage
- Auget en aluminium
- Longueur de l'auget : 25 cm jusqu'à la taille de 90 x 120 cm, 50 cm pour les tableaux plus grands
- Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins
- Disponibilité prévue pour avril 2020

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
646 52	84 gris	60 x 90 cm	1 pce
646 56	84 gris	90 x 120 cm	1 pce
646 60	84 gris	100 x 150 cm	1 pce




## Tableau blanc MAULstandard, quadrillage 10 x 10 mm

- Excellente qualité
- Design signé MAUL
- Avec quadrillage de qualité, cases de 10 x 10 mm, trait foncé de 50 x 50 mm
- Facilite la représentation de tableaux, graphiques et dessins
- Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
- Robuste : surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
- Poids plume : facile à transporter et à monter

- Triple usage : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
- Format portrait ou paysage
- Auget en aluminium
- Longueur de l'auget : 25 cm jusqu'à la taille de 90 x 120 cm, 50 cm pour les tableaux plus grands
- Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins
- Disponibilité prévue pour avril 2020

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
646 50	84 gris	60 x 90 cm	1 pce
646 54	84 gris	90 x 120 cm	1 pce
646 58	84 gris	100 x 150 cm	1 pce

## TABLEAUX BLANCS



### Tableau de planning annuel MAULstandard

- Excellente qualité
- Design signé MAUL
- Vision annuelle permanente
- Répartition horizontale des mois, noms des mois imprimés et cases pour les jours de la semaine
- Pour une organisation moderne, flexible et rapide

- Informations sur les activités, l'emploi du personnel, les projets, les machines
- Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
- Les modifications se font rapidement
- Surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
- Poids plume : facile à transporter et à monter
- Triple usage : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
- Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
- Auget en aluminium, longueur : 25 cm
- Grille similaire à celle des plannings habituels, mais pour utilisation individuelle
- Complément idéal : jeu d'accessoires réf. 651 36 99
- Corrections faciles à effectuer
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage
- Disponibilité prévue pour avril 2020

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
646 63	84 gris	60 x 90 cm	1 pce
646 65	84 gris	90 x 120 cm	1 pce





### Tableau de planning mensuel/annuel MAULstandard

- Excellente qualité
- Design signé MAUL
- Grille imprimée avec toutes les semaines des 12 mois
- Pour une organisation moderne, flexible et rapide

- Informations sur les activités, l'emploi du personnel, les projets, les machines
- Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
- Les modifications se font rapidement
- Surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
- Poids plume : facile à transporter et à monter
- Triple usage : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
- Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
- Auget en aluminium, longueur : 25 cm
- Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins
- Zone supérieure : 2 x 6 mois, imprimés
- Zone inférieure : une colonne pour répartition des jours par personnes/objets
- Complément idéal : jeu d'accessoires réf. 651 36 99
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage
- Disponibilité prévue pour avril 2020

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
646 64	84 gris	60 x 90 cm	1 pce



## TABLEAUX BLANCS




## Tableau de planning annuel MAULstandard 14 mois

- Excellente qualité
- Design signé MAUL
- Planning annuel pour l'année entière avec 2 mois complémentaires, idéal pour le planning des congés
- Grille pour 43 personnes ou objets maximum
- Pour une organisation moderne, flexible et rapide

- Informations sur les activités, l'emploi du personnel, les projets, les machines
- Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
- Les modifications se font rapidement
- Surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
- Poids plume : facile à transporter et à monter
- Triple usage : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
- Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
- Auget en aluminium, longueur : 50 cm
- Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins
- 2 x 7 mois, utilisation variable
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage
- Disponibilité prévue pour avril 2020

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
646 67	84 gris	100 x 150 cm	1 pce




## Tableau de planning annuel MAULstandard

- Excellente qualité
- Design signé MAUL
- Planning pour 70 personnes maximum par semestre ou 35 personnes par année complète
- Grille imprimée pour les 365 jours au complet
- Pour une organisation moderne, flexible et rapide

- Informations sur les activités, l'emploi du personnel, les projets, les machines
- Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
- Les modifications se font rapidement
- Surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
- Poids plume : facile à transporter et à monter
- Triple usage : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
- Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
- Auget en aluminium, longueur : 25 cm
- Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins
- 2 x 6 mois imprimés
- Répétition des jours dans le bas du tableau pour une meilleure orientation
- Colonne d'identification des personnes/objets, deux autres colonnes complémentaires
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage
- Disponibilité prévue pour avril 2020

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
646 66	84 gris	90 x 120 cm	1 pce




## TABLEAUX BLANCS



### Tableau de planning universel MAULstandard

- Excellente qualité, design signé MAUL
- Grandes cases pour inscriptions individuelles
- Pour une organisation moderne, flexible et rapide
- Informations sur les activités, l'emploi du personnel, les projets, les machines
- Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
- Les modifications se font rapidement
- Surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
- Poids plume : facile à transporter et à monter
- Triple usage : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
- Très solide : cadre en aluminium anodisé argent. Auget en aluminium, longueur : 25 cm
- Possibilités d'utilisation : Pour les semaines et les mois avec répartition des heures de travail
- Ou pour 5 personnes/objets pour une période d'une semaine
- Ou pour 7 personnes/objets pour une période de 5 jours de travail, avec répartition des heures
- Ou pour 7 personnes/objets pour 5 semaines avec répartition détaillée
- Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins, disponibilité prévue pour avril 2020
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage



Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
646 62	84 gris	60 x 90 cm	1 pce

## AIMANTS

### Aimant néodyme en forme de quille

- **Avantage des aimants néodyme : forte adhérence pour un petit volume**
- **En combinaisons de couleurs modernes, forme quille**
- **Pour accentuer, marquer ou simplement profiter de la couleur**
- **Utilisation facile : prise aisée pour le retirer**
- Aimant néodyme solide avec coiffe plastique
- Livré en blister attrayant
- Voir les conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site [www.maul.fr](http://www.maul.fr)
- Réf. 6168499: disponibilité prévue pour avril 2020



Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 84	99 assortis	Ø 12 x 16 mm	1,5 kg	10 pces	1 jeu
616 85	99 assortis	Ø 12 x 16 mm	1,5 kg	10 pces	1 jeu

### Aimant néodyme silicone sphérique

- **Avantage des aimants néodymes : forte adhérence magnétique pour un petit volume**
- **Cool, moderne, pur : forme arrondie**
- **Avec gaine en silicone tout autour de l'aimant**
- **Protège les surfaces et le noyau magnétique**
- **Prise aisée : empêche les doigts de glisser lors du retraitage**
- Voir les conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site [www.maul.fr](http://www.maul.fr)



Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 75	35 bleu	Ø 12 mm	0,6 kg	4 pces.	1 jeu

## CALCULATRICES DE TABLE

*BusinessProLine*

## Calculatrice de table outdoor 3000

- Hydrofuge et répulsif anti-poussière, résistante aux chocs : la première calculatrice de table étanche
  - Un maximum en sécurité de fonctionnement
  - Usage extérieur: livreurs, entraîneurs, artisans
  - Usage dans la poussière: boulangeries, menuiseries, gastronomie
  - BusinessProLine : précision et fiabilité au bureau ou en déplacement
  - Excellente qualité de Citizen, fabricant avec une expérience de plus de 50 ans avec les calculatrices
  - Economie d'énergie: alimentation à pile et solaire, arrêt automatique
- Affichage sur 1 ligne
  - Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
  - Calcul de taxe: touche prix avec/sans taxe
  - 3 touches mémoires
  - Grand total
  - Ecran incliné
  - Livrée avec une pile (LR1154)
  - Plus de détails sur [www.maul.fr](http://www.maul.fr)
  - Seulement disponible en France et Allemagne

Réf.	Coloris	Réf. Citizen	Poids	Dimensions	U.V.
723 80	34 bleu clair, 43 orange, 82 gris, 90 noir	WR-3000	140 g	15,2 x 10,6 x 3,8 cm	1 pce



CALCULATRICES DE TABLE PETIT FORMAT

**BusinessProLine**



Calculatrice de table petit format 812NR

- Calculatrice de table solide et fiable
- Au design professionnel pour le bureau ou en couleurs fraîches pour raviver le quotidien
- BusinessProLine : précision et fiabilité au bureau ou en déplacement
- Excellente qualité de Citizen, fabricant avec une expérience de plus de 50 ans avec les calculatrices
- Affichage à 12 chiffres et touche double zéro
- Economie d'énergie: alimentation à pile et solaire, arrêt automatique
- Ecran incliné

- Affichage sur 1 ligne
- Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
- Livrée avec une pile (GP189)
- 3 touches mémoires
- Plus de détails sur [www.maul.fr](http://www.maul.fr)
- Seulement disponible en France et Allemagne

Réf.	Coloris	Réf. Citizen	Poids	Dimensions	U.V.
724 25	02 blanc, 26 rosé, 34 bleu clair, 55 vert	SDC-812NR	87 g	12,7 x 10,5 x 2,1 cm	1 pce



**BusinessProLine**



Calculatrice de table petit format SDC-810NR

- Calculatrice de table solide et fiable
- Au design professionnel pour le bureau ou en couleurs fraîches pour raviver le quotidien
- BusinessProLine : précision et fiabilité au bureau ou en déplacement
- Excellente qualité de Citizen, fabricant avec une expérience de plus de 50 ans avec les calculatrices
- Affichage à 10 chiffres et touche double zéro
- Economie d'énergie: alimentation à pile et solaire, arrêt automatique
- Ecran incliné

- Affichage sur 1 ligne
- Affichage à cristaux liquides à 10 chiffres
- Livrée avec une pile (GP189)
- 3 touches mémoires
- Plus de détails sur [www.maul.fr](http://www.maul.fr)
- Seulement disponible en France et Allemagne

Réf.	Coloris	Réf. Citizen	Poids	Dimensions	U.V.
724 23	02 blanc, 26 rosé, 34 bleu clair, 55 vert	SDC-810NR	87 g	12,7 x 10,5 x 2,1 cm	1 pce



### PINCES



### Pinces mauly® 214, en boîte carton

- Pour pincer, suspendre, archiver dans les classeurs, repérer les documents - tout est bien maintenu en place
- Permet de grouper les dossiers en gardant la possibilité de les dégroupier facilement par la suite
- Tient les épaisses liasses de papier, 10 feuilles de papier (80 g) par mm de capacité
- Permet de réunir différents matériaux
- Très pratique à la maison pour fermer pochettes, sachets etc.

- Corps en acier ressort solide
- Les anses peuvent être rabattues ou enlevées
- Du spécialiste des pinces avec plus de 100 ans d'expérience
- Coloris 98: 2 de chaque blanc, limette, touche de rose, bleu atlantique, turquoise, sahara
- Coloris 99: 2 de chaque blanc, jaune, rouge, bleu, vert, argenté
- Coloris 98: disponibilité prévue pour fin mai 2020

Réf.	Coloris	Largeur	Capacité	Pces/UV	U.V.
214 19	02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir, 92 or, 96 argent clair, 98 coul. assorties, 99 assortis	19 mm	7 mm	12 pces	1/12 ctn
214 25	90 noir, 98 coul. assorties, 99 assortis	25 mm	9 mm	12 pces	1/12 ctn

Nouvelle couleur 98



## » ORGANISATION

### PINCES




### Pinces mauly® 215, sachet libre-service

- Pour pincer, suspendre, archiver dans les classeurs, repérer les documents - tout est bien maintenu en place
- Permet de grouper des dossiers en gardant la possibilité de les dégroupier facilement par la suite
- Tient les épaisses liasses de papier, 10 feuilles de papier (80 g) par mm de capacité
- Permet de pincer différents matériaux
- Très pratique à la maison pour refermer pochettes, sachets etc.

- Corps en acier ressort solide
- Les anses peuvent être rabattues ou enlevées
- Du spécialiste des pinces avec plus de 100 ans d'expérience
- Coloris 98: disponibilité prévue pour fin mai 2020
- 215 76: Coloris 98: Consistant en 6 pinces de 19 mm et 6 de 25 mm (2 de chaque blanc, limette, touche de rose, bleu atlantique, turquoise, sahara) Coloris 99: Consistant en: 18 pinces de 19 mm (4 de chaque blanc, rouge, bleu, 3 de chaque jaune, vert), 6 pinces de 25 mm ( blanc, jaune, rouge, vert, 2 x bleu)

Réf.	Coloris	Largeur	Capacité	Pces/UV	U.V.
215 76	98 coul. assorties, 99 assortis	différentes tailles	différentes tailles	24 pces	1 sachet

Nouvelle couleur 98



## PORTE-BLOCS



## Porte-bloc plastique avec pince métallique

- Le porte-bloc plastique pour les économies, recyclable
- Varié : plusieurs coloris et plusieurs formats au choix
- Pince sur le bord court ou sur le bord long
- Agréable au toucher : pince à arceau avec coins protégeants en matière plastique (réfs. 234 03, 234 04 et 234 05)

- Robuste : plaque en matière plastique
- Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
- Pratique : avec patte d'accrochage
- Ouverture de la pince env. 0,8 cm, épaisseur de la plaque 0,3 cm
- Réf. 234 05 23, 52 et 72: disponibilité prévue pour fin avril 2020

Réf.	Coloris	Format	Dimensions	Pince	U.V.
234 03	90 noir	A5	24 x 16 x 1,5 cm	Sur la largeur	1 pce
234 04	90 noir	A4	22,5 x 31 x 1,5 cm	Sur la longueur	1 pces
234 05	05 transparent, 37 bleu, 82 gris, 52 limette, 72 maron, 23 touche de rose, 90 noir	A4	31,8 x 22,6 x 1,5 cm	Sur la largeur	1 pce
234 02	90 noir	A3	43 x 33 x 1,5 cm	Sur la longueur	1 pce



## Porte-bloc MAULneon

- Le porte-bloc en matière plastique pour les économies
- Un choix de cinq couleurs vives
- Prise en main agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique

- Robuste : plaque en matière plastique
- Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
- Pratique : avec patte d'accrochage
- Ouverture de la pince env. 0,8 cm
- Épaisseur de la plaque 0,3 cm
- Recyclable

Réf.	Coloris	Format	Dimensions	U.V.
234 06	11 jaune transparent, 21 pink transparent, 31 bleu transparent, 41 orange transparent, 51 vert transparent	A4	31,8 x 22,6 x 1,5 cm	1 pce



PORTE-BLOCS

### Porte-bloc MAULsteel

- De très grande qualité : plaque et pince en acier inoxydable
- Entièrement en matériau inoxydable, résistant à la corrosion
- Porte-bloc professionnel, également approprié pour une utilisation à l'extérieur
- Très stable malgré la fine épaisseur, facile à nettoyer
- Large pince en acier inoxydable avec puissants ressorts et bordure d'alignement
- Agréable au toucher : coins arrondis
- Pour les utilisateurs sensibles au design : finition métallique attrayante et élégante

- Pratique : peut également être accroché
- Ouverture de la pince env. 2 cm
- Épaisseur de la plaque env. 0,1 cm
- Recyclable
- Plus de 100 ans d'expérience dans la fabrication de pinces



Réf.	Coloris	Format	Dimensions	U.V.
235 64	95 argenté	A4	33 x 22 x 3,5 cm	1 pce

### Porte-bloc MAULclassic

- Solide porte-bloc design en isorel avec pince nostalgique
- Idéal pour les menus, les vitrines et dans les salles de réception
- Pince rétro en acier résistant avec solide ressort métallique
- Confortable : bordure d'alignement en haut
- Porte-bloc au design tendance pour les économistes
- Effet naturel grâce à la surface non-traitée

- Pratique : avec patte d'accrochage
- Agréable au toucher : coins arrondis
- Ouverture de la pince env. 1,5 cm (A5) et env. 2,5 cm (A4 et A3)
- Épaisseur de la plaque 0,3 cm
- Recyclable



Réf.	Coloris	Format	Dimensions	Pince	U.V.
239 24	70 bois	A5	25,5 x 16 x 3 cm	Sur la largeur	1 pce
239 25	70 bois	A4	35 x 22 x 4,3 cm	Sur la largeur	1 pce
239 27	70 bois	A3	45 x 31 x 4 cm	Sur la largeur	1 pce
239 28	70 bois	A3	42 x 32 x 4 cm	Sur la longueur	1 pce



## PORTE-BLOCS



## Porte-bloc MAULflexx

- Le champion de l'endurance parmi les porte-blocs
- Très robuste: Plaque composée de 2 couches de polypropylène flexible
- Utilisable par des températures de -10°C à +60°C, résistant à l'eau
- Idéal pour des usages spéciaux: boulangeries, chambres et camions frigorifiques
- Pour emporter en route: léger comme une plume
- Attrayant: 6 coloris au choix, dos noir

- Design moderne : surface gaufrée facilitant la préhension
- Robuste: pince plate à arceau avec anse de manipulation
- Agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique
- Pratique: avec patte d'accrochage rétractable
- Ouverture de la pince env. 0,8 cm, épaisseur de la plaque 0,25 cm
- Coloris blanc réf. 236 10 02 : disponibilité prévue pour février 2020

Réf.	Coloris	Format	Dimensions	U.V.
236 10	02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 43 orange, 54 vert clair, 90 noir	A4	31,5 x 22,5 x 1,2 cm	12 pcs




## Dossier MAULflexx

- Le champion de l'endurance parmi les dossiers
- Très robuste: plaque composée de 2 couches de polypropylène flexible
- Utilisable par des températures de -10°C à +60°C, résistant à l'eau
- Idéal pour des usages spéciaux: boulangeries, chambres et camions frigorifiques.
- Pour emporter en route: léger comme une plume
- Attrayant: 6 coloris au choix, face interne noire

- Design moderne : surface gaufrée facilitant la préhension
- Protège les documents de la salissure
- Robuste: pince plate à arceau avec anse de manipulation
- Agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique
- Pratique: avec patte d'accrochage rétractable
- Ouverture de la pince env. 0,8 cm, épaisseur de la plaque 0,2 cm
- Coloris blanc : disponibilité prévue pour février 2020

Réf.	Coloris	Format	Dimensions	U.V.
236 11	02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 43 orange, 54 vert clair, 90 noir	A4	31 x 24 x 1,3 cm	12 pcs



## » ORGANISATION

### ACCESSOIRES DE BUREAU



### Cadre photo aluminium

- Cadre photos en aluminium de haute qualité en différentes tailles
- Format portrait et paysage, à pendre (tous les formats) ou poser (194 44-58)
- Élégant : profil d'aluminium en argent anodisé
- Pour des photos, des menus ou des messages publicitaires dans les vitrines, au comptoir, au restaurant, pour le bureau ou chez soi
- Solide : cadre assemblé dans les coins et renforcé par des biseaux de clinchage
- Forme épurée, design décent

- Maniement confortable : fermeture rapide avec des ressorts rotatifs à rivets ne pouvant se perdre
- Clair comme du cristal et sûr : verre synthétique de grande qualité
- Modèle de passe-partout compris
- Solide : paroi arrière et pied en contre-plaqué, pour poser le format 30 x 40 cm maximum
- 100% recyclable
- Réf : 194 60 - 72 disponibilité prévue pour février 2020

Réf.	Coloris	Pour photos	Format visible	U.V.
194 44	05 transparent	10 x 15 cm, ca. A6	9 x 14 cm	1 pce
194 48	05 transparent	13 x 18 cm, ca. B6	12 x 17 cm	1 pce
194 50	05 transparent	15 x 21 cm, ca. A5	14 x 20 cm	1 pce
194 54	05 transparent	21 x 30 cm, ca. A4	20 x 29 cm	1 pce
194 58	05 transparent	30 x 40 cm, ca. A3	29 x 39 cm	1 pce
194 60	05 transparent	40 x 60 cm, ca. A2	39 x 50 cm	1 pce
194 64	05 transparent	50 x 70 cm, ca. B2	49 x 69 cm	1 pce
194 68	05 transparent	60 x 80 cm, ca. A1	59 x 79 cm	1 pce
194 72	05 transparent	70 x 100 cm, ca. B1	69 x 99 cm	1 pce

### PINCES



### Pince à arceau

- A monter sur métal, plastique ou bois
- Pince particulièrement plate en acier avec anse de manipulation
- Solide : forte puissance de pinçage
- Pour fixer des informations qui doivent être souvent changées ou enlevées, p. ex. noms des visiteurs à la réception, schéma de circuits ou fiche de contrôle dans les sites de production

- Pratique : avec patte d'accrochage
- Livraison sans matériel de montage
- Réf. 224 90 90, 224 92 90 et 224 94 90 : disponibilité prévue pour février 2020

Réf.	Coloris	Largeur	Capacité	U.V.
224 90	90 noir, 96 argent clair	70 mm	8 mm	10 pces
224 92	90 noir, 96 argent clair	100 mm	8 mm	10 pces
224 94	90 noir, 96 argent clair	120 mm	8 mm	10 pces

<b>Référence</b>	<b>Page</b>	<b>Référence</b>	<b>Page</b>
Accessoires de bureau .....	30	Tableau blanc MAULstandard, quadrillage 10 x 10 mm .....	19
Aimant néodyme en forme de quille .....	22	Tableau blanc MAULstandard, quadrillage 20 x 20 mm .....	19
Aimant néodyme silicone sphérique .....	22	Tableau de planning annuel MAULstandard .....	21
Aimants .....	22	Tableau de planning annuel MAULstandard 14 mois .....	21
Cadre photo aluminium .....	30	Tableau de planning mensuel/annuel MAULstandard .....	20
Calculatrice de table outdoor 3000 .....	23	Tableau de planning universel MAULstandard .....	22
Calculatrice de table petit format 812NR .....	24	Tableaux blancs .....	19-22
Calculatrice de table petit format SDC-810NR ....	24		
Calculatrices de table .....	23		
Calculatrices de table petit format .....	24		
Dossier MAULflexx .....	29		
Lampadaire LED MAULjaval, réglable .....	6		
Lampadaire LED MAULjet .....	7		
Lampadaire LED MAULjuvis capteur, réglable .....	5		
Lampadaire LED MAULsirius colour vario capteur, réglable .....	4		
Lampadaires .....	4-7		
Luminaire de bureau LED MAULarc .....	12		
Luminaire de bureau LED MAULgrace colour vario, réglable .....	8		
Luminaire de bureau LED MAULjoy .....	13		
Luminaire de bureau LED MAULpearly colour vario, réglable .....	11		
Luminaire de bureau LED MAULpirro, réglable .....	10		
Luminaire de bureau MAULstudy chromé, sans ampoule .....	9		
Luminaire de poste de travail LED MAULintro, réglable .....	15		
Luminaire de poste de travail MAULcraft duo, réglable .....	16		
Luminaire LED de poste de travail MAULexplore, réglable .....	14		
Luminaire loupe LED MAULiris, réglable .....	17		
Luminaire mobile LED MAULseven colour vario ...	18		
Luminaires .....	4-6, 8, 11, 18		
Luminaires de bureau .....	8-13		
Luminaires de poste de travail .....	14-16		
Luminaires loupe .....	17		
Luminaires mobiles rechargeables .....	18		
Pince à arceau .....	30		
Pinces .....	25-26, 30		
Pinces mauly® 214, en boîte carton .....	25		
Pinces mauly® 215, sachet libre-service .....	26		
Porte-bloc MAULflexx .....	29		
Porte-bloc MAULclassic .....	28		
Porte-bloc MAULneon .....	27		
Porte-bloc MAULsteel .....	28		
Porte-bloc plastique avec pince métallique .....	27		
Porte-blocs .....	27-29		

## » TOUJOURS À LA PAGE - WWW.MAUL.FR



**Données produit OFML.**  
En apprendre plus sur nos données 3D sur demande à [commercial@maul.fr](mailto:commercial@maul.fr)



**Toujours à jour.**  
Dans le registre «Téléchargements» vous trouvez les dernières versions des catalogues et prospectus.



**Rien ne vous échappe.**  
Avec la nouvelle fonction 360° vous pouvez regarder de nombreux produits sous tous les angles.

## » AVEZ-VOUS DES QUESTIONS SUR NOS PRODUITS ?

Notre service commercial est toujours à votre disposition

Tel.: +49 6063 502 270

[commercial@maul.fr](mailto:commercial@maul.fr)

[www.maul.fr](http://www.maul.fr)



# MAUL

### Jakob Maul GmbH

Jakob-Maul-Straße 17  
D-64732 Bad König-Zell  
[commercial@maul.fr](mailto:commercial@maul.fr)  
[www.maul.fr](http://www.maul.fr)



bbn 4002390  
ILN 40 02390 00000 0  
WEEE-Register-Nr. DE56172171  
Art.-Nr.: 1100209.P218

